

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

N.	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA A	RISPOSTA B	RISPOSTA C	RISP. COR.
1	CUL. SPEC	L'organo della fonazione è rappresentato dalla:	laringe	trachea	cavità buccale	A
2	CUL. SPEC	Un muscolo dell'arto inferiore è:	il sartorio	il trapezio	il bicipite	A
3	CUL. SPEC	L'ipofisi è:	una ghiandola endocrina	una ghiandola esocrina	un ormone	A
4	CUL. SPEC	L'aorta nasce:	dal ventricolo sinistro del cuore	dall'atrio sinistro del cuore	dall'atrio destro del cuore	A
5	CUL. SPEC	Il principale componente delle ossa è:	fosfato di calcio	cloruro di calcio	carbonato di potassio	A
6	CUL. SPEC	Le cellule del cuore sono alimentate:	dalle coronarie	dalla vena giugulare	dalla vena porta	A
7	CUL. SPEC	Il midollo spinale:	connette l'encefalo con il resto del corpo	è un aggregato di cellule nervose esterno al sistema nervoso centrale	permette le reazioni involontarie	A
8	CUL. SPEC	I capillari sono:	sottili vasi sanguigni tra le arterie e le vene	la parete assorbente dell'intestino	l'estremità sottile delle cellule nervose	A
9	CUL. SPEC	Il sangue venoso arriva al cuore per mezzo della:	vena cava	vena porta	vena femorale	A
10	CUL. SPEC	Gli scambi respiratori avvengono:	negli alveoli	nei bronchi	nella laringe	A
11	CUL. SPEC	Le vene sono i vasi che:	portano il sangue verso il cuore	trasportano ossigeno	effettuano la filtrazione della linfa	A
12	CUL. SPEC	Di quale organo fa parte la chiocciola?	Orecchio	Intestino	Occhio	A
13	CUL. SPEC	Quale delle seguenti ossa fa parte dell'arto superiore?	Ulna	Tibia	Sfenoide	A
14	CUL. SPEC	I gameti femminili vengono prodotti:	nell'ovaio	nelle surrenali	nella vagina	A
15	CUL. SPEC	Durante l'esecuzione dello stick glicemico ad un paziente diabetico che ha l'epatite C, l'O.S.S. si punge accidentalmente il dito con ago infetto. Esiste un rischio di contagio considerando che l'ago era stato utilizzato il giorno prima?	La puntura è avvenuta circa 24 ore dopo e quindi una bassa carica virale ma vi è possibilità di contagio.	La puntura è avvenuta circa 24 ore dopo e quindi non vi è rischio di trasmissione.	Non vi è pericolo di trasmissione in quanto non si trasmette con il sangue.	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

16	CUL. SPEC	Che cosa è il test di Bowie e Dick.	E' un test che serve a verificare l'affidabilità delle autoclavi con il controllo giornaliero.	E' un test che serve a controllare il colesterolo .	E' un test di gravidanza .	A
17	CUL. SPEC	Secondo le più recenti raccomandazioni nelle linee guida per la cura della cute , quale di queste manovre un tempo considerata utile per la guarigione delle piaghe non è più permessa?	Massaggiare e frizionare in corrispondenza di prominenze ossee.	Lavare la cute lesa con soluzione fisiologica.	Idratare la pelle con prodotti idratanti.	A
18	CUL. SPEC	Cosa si intende per iperpiressia?	Aumento della temperatura del corpo durante il riposo da 38,2 a 39,9 C°	Aumento della temperatura del corpo durante il riposo da 36,1 a 37 C°	Aumento della temperatura del corpo durante il riposo da 37,1 a 38,2 C°	A
19	CUL. SPEC	La malattia diabetica è considerata una patologia cronica e pertanto causa di complicanze. Quale di queste non è dovuta al diabete?	Morbo di Parkinson	Microangiopatie.	Retinopatie.	A
20	CUL. SPEC	Per quanto concerne la 626/94 quali sono i limiti di carico movimentabile per gli OSS maschi e femmine.	Femmine 20 Kg maschi 30 Kg	Femmine 30 Kg maschi 40 Kg	Femmine 15 Kg maschi 20 Kg	A
21	CUL. SPEC	Quali di queste azioni l'OSS non deve compiere nell'assistere un paziente disfagico?	Evitare , se il paziente necessita di essere imboccato di continuare nella manovra , se si verificano problemi o difficoltà, come tosse, cianosi, o altri segni di soffocamento.	Evitare di somministrare alimenti e bevande di consistenza e temperatura non adeguata a quanto prescritto.	nessuna delle altre risposte è corretta	A
22	CUL. SPEC	In una organizzazione sanitaria, cosa si intende con il termine "appropriatezza" :	Capacità di assicurare, utilizzando le risorse disponibili in modo efficiente, servizi e prestazioni efficaci.	Possibilità di erogare un'assistenza a basso costo e priva di rischi.	Garantire l'effettuazione di una procedura diagnostica in meno di 25 giorni dalla sua prenotazione.	A
23	CUL. SPEC	In base a quali criteri, si "attribuisce" un compito assistenziale ad un OSS:	Capacità e competenza del singolo OSS	Consuetudine organizzativa	Opportunismo operativo	A
24	CUL. SPEC	La tripartizione "opera, coopera, collabora" serve a:	Tutelare il paziente	Togliere tempo prezioso all'assistenza	nessuna delle altre risposte è corretta	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

25	CUL. SPEC	Il cieco è un tratto:	dell'intestino crasso	dell'apparato genitale	nessuna delle altre risposte è corretta	A
26	CUL. SPEC	In caso di emorragia come bisogna intervenire ?	Comprimere la ferita con un panno pulito, tenendo premuto con il palmo della mano	Pulire la ferita con un disinfettante	Pulire la ferita e lavare in acqua calda	A
27	CUL. SPEC	In cosa consiste lo stiramento ?	Nella lesione parziale di poche fibre muscolari	Nella lesione parziale di tutte le fibre muscolari	Nella lesione totale delle fibre muscolari	A
28	CUL. SPEC	Cos'è il miocardio ?	Un tessuto muscolare	Un'arteria	Una ghiandola	A
29	CUL. SPEC	In quale caso è consigliabile sollevare verso l'alto l'arto colpito ?	Lo strappo	La distorsione	Il crampo	A
30	CUL. SPEC	Ai fini del ricovero ordinario e programmato in ambiente ospedaliero per un assistito anziano cosa è necessario ?	La richiesta motivata del medico di base o del pediatra di libera scelta, accompagnata dalla presentazione del libretto sanitario	Il pagamento di una somma all'amministrazione ospedaliera	La richiesta del medico di base e il pagamento di un ticket	A
31	CUL. SPEC	Cosa sono gli interventi di riabilitazione per gli anziani ?	Prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualsiasi causa	Prestazioni di tipo economico per gli anziani che siano invalidi civili	Prestazioni rese a favore degli anziani alcooldipendenti	A
32	CUL. SPEC	La musicoterapia:	Contribuisce al miglioramento della capacità residua uditiva	Non ha alcuna conseguenza né positiva né negativa	Stimola l'aggressività	A
33	CUL. SPEC	A cosa serve una protesi acustica ?	A porre un soggetto nelle migliori condizioni possibili di ascolto	A utilizzare meglio i messaggi sonori	A codificare i suoni	A
34	CUL. SPEC	Di che tipo di rieducazione necessitano i sordomuti ?	Audio-fonetica	Prettamente tattile	Prettamente fonetica	A
35	CUL. SPEC	Cosa sono i coni e i bastoncelli ?	Segnali luminosi in grado di essere percepiti dalla retina	Cellule capaci di percepire i suoni	Cellule nervose pigmentate	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

36	CUL. SPEC	L'autismo è una psicosi che si presenta prevalentemente:	Nella prima infanzia	In età adulta	Nell'adolescenza	A
37	CUL. SPEC	Quali ghiandole sono dotate di dotto escretore ?	I reni	Le gonadi	La tiroide	A
38	CUL. SPEC	Di quale disturbo si soffre quando il linguaggio è totalmente assente ?	Audiomutismo	Mutismo cronico	Ageusia	A
39	CUL. SPEC	Come può essere definita la disabilità ?	Disabilità significa "qualsiasi restrizione o carenza (conseguente a una menomazione) della capacità di svolgere	Disabilità è la disfunzione organica che caratterizza il diversabile	Una patologia dell'apparato muscolo-scheletrico	A
40	CUL. SPEC	Per i farmaci di automedicazione, è necessaria la ricetta?	No, mai	Sì, sempre	Non esistono farmaci di automedicazione	A
41	CUL. SPEC	I nervi si dividono in:	Sensitivi e motori	Verticali e orizzontali	Lombari e motori	A
42	CUL. SPEC	Nel sistema nervoso autonomo o vegetativo si distinguono due sistemi:	Simpatico e parasimpatico	Muscolare e vascolare	Simpatico e vascolare	A
43	CUL. SPEC	Lo strato del derma è costituito dal tessuto connettivale compatto e si trova :	Nello strato intermedio tra epidermide e ipoderma.	Nello strato più esterno della pelle.	Nello strato intermedio tra epidermide e ipoderma.	A
44	CUL. SPEC	Quale è la composizione dell'urina in condizioni fisiologiche normali?	Dal 95% di acqua e per il 5% di sostanze corpuscolate.	Dal 95% di acqua e per il 5% di zuccheri e particelle ematiche.	Dal 70% di acqua e per il 30% di zuccheri e sali minerali.	A
45	CUL. SPEC	Lo strumento di valutazione multidimensionale più utilizzato nelle RSA è:	V.A.O.R. (Valutazione anziano ospite residenza)	V.A.O.R. (Valutazione attività ospite residenza)	V.A.O.R. (Valutazione autonomia ospite residenziale)	A
46	CUL. SPEC	Cosa sono le cure palliative?	Sono approcci terapeutici finalizzati ad alleviare i sintomi di un paziente terminale	Sono cure termali, eseguite in centri benessere	Sono cure antinfiammatorie a base di cortisone	A
47	CUL. SPEC	Il fegato è la ghiandola più grossa del corpo umano. In quante parti è diviso?	4 lobi	2 lobi	3 lobi	A
48	CUL. SPEC	Quale tra i seguenti sono da considerarsi un rifiuto sanitario a rischio infettivo?	Garze e cerotto contaminate da una piaga da decubito	Flaconi di medicinali	Farmaci scaduti	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

49	CUL. SPEC	Per quale dei seguenti disinfettanti si devono utilizzare i dispositivi di protezione individuale?	Gluteraldeide o aldeide glutaric	Alcool etilico	Ipoclorito di sodio al 10%	A
50	CUL. SPEC	Gli accessi allo stomaco sono controllati per mezzo di due valvole. Quali?	Cardias e piloro	Cardias e valvola ileocecale	Piloro e valvola mitrale o bicuspide	A
51	CUL. SPEC	Le ustioni vengono distinte in tre gradi, in rapporto a che cosa?	Alla profondità dell'ustione	Al tempo di contatto	All'estensione dell'ustione	A
52	CUL. SPEC	Il piloro è regolato da un muscolo circolare detto sfintere pilorico e si trova:	Tra lo stomaco e l'intestino tenue	Tra l'intestino tenue e il colon ascendente	Tra il colon e il retto	A
53	CUL. SPEC	Quale tra le seguenti mansioni è propria dell'OSS.	Tutte le mansioni di base rivolte al paziente.	Tutte le mansioni che non abbiano contatto diretto con il paziente.	Attività di rieducazione motoria tipiche del fisioterapista.	A
54	CUL. SPEC	L'agente patogeno del botulismo produce una tossina che, una volta ingerita, causa un grave stato di malattia, Quali sono i sintomi più frequenti?	Tutte le risposte sono corrette	Sintomatologia nervosa: disturbi della deglutizione e della fonazione.	Sintomatologia intestinale: nausea , vomito e diarrea.	A
55	CUL. SPEC	A quale fascia di età corrisponde la terza età o fase della senilità?	Dai 70 in su	Tra i 60 e i 65 anni	Tra i 50 e i 60 anni	A
56	CUL. SPEC	La pediculosi è un infestazione di pidocchi che può interessare:	I capelli, la zona pubica, tutto il corpo.	Solo i capelli.	Solo la zona pubica	A
57	CUL. SPEC	A quale categoria di rifiuti appartengono le pellicole e le lastre fotografiche.	Rifiuti speciali non pericolosi	Rifiuti assimilabili agli urbani	Rifiuti speciali pericolosi	A
58	CUL. SPEC	Quale tra queste ghiandole ha una funzione endocrina?	Ghiandole surrenali	Ghiandole sudoripare	Ghiandole lacrimali	A
59	CUL. SPEC	La misurazione della temperatura ascellare con il termometro clinico di vetro a mercurio richiede un tempo di mantenimento in sede dello stesso pari a circa:	5-7 minuti	10-15 minuti	1-2 minuti	A
60	CUL. SPEC	Nella misurazione della temperatura, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, l'OSS è tenuto a indossare i guanti?	Non è tenuto a indossare i guanti.	Indossa i guanti solo nella misurazione della temperatura.	E' Tenuto a indossare i guanti.	A
61	CUL. SPEC	Di cosa bisogna assicurarsi prima di far camminare l'assistito col deambulatore?	Bisogna assicurarsi che gli ascellari siano fissati all'altezza idonea	Bisogna controllare il funzionamento del sistema di bloccaggio del deambulatore	Bisogna verificare la prescrizione del fisiatra	A
62	CUL. SPEC	Le piastrine hanno la funzione:	Nessuna delle altre risposte è corretta	di trasportare emoglobina	di trasportare calcio	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

63	CUL. SPEC	Il plasma è:	la parte liquida del sangue	la parte figurata del sangue	sinonimo di linfa	A
64	CUL. SPEC	Qual è la temperatura ottimale dell'acqua utilizzata per il bagno del degente ?	38 °C	25 °C	30 °C	A
65	CUL. SPEC	Quale vitamina è detta anche vitamina del sole ?	La vitamina D	La vitamina B9	La vitamina C	A
66	CUL. SPEC	Nel rifacimento del letto occupato con 2 operatori:	girare il paziente di lato, arrotolare la biancheria sotto la schiena del paziente, stendere la biancheria pulita nella parte di materasso rimasta libera	lasciare il paziente in posizione supina e procedere al rifacimento dall'alto verso il basso	girare il paziente di lato, applicare fin sotto la schiena la biancheria pulita, quindi eliminare da sotto quella sporca facendola scivolare	A
67	CUL. SPEC	Per svuotare la sacca di raccolta delle urine:	disinfetto il rubinetto prima dell'apertura, svuoto la sacca in un contenitore monopaziente, disinfetto il rubinetto prima di chiuderlo	stacco la sacca dal catetere vescicale e procedo allo svuotamento	svuoto la sacca in un secchio	A
68	CUL. SPEC	Nell'aiuto alla vestizione e svestizione dell'utente, l'OSS deve sempre:	rispettare i tempi della persona	essere veloce per non far prendere freddo al paziente	non ci sono indicazioni particolari	A
69	CUL. SPEC	Per prevenire la lesione da decubito è necessario:	mantenere la cute pulita e asciutta	effettuare la cura della cute con detergenti energici	effettuare massaggi a base di alcool saponato	A
70	CUL. SPEC	Per mantenere la lesione da decubito è necessario:	mantenere la cute pulita e asciutta	effettuare la cura della cute con detergenti energici	effettuare massaggi a base di alcool saponato	A
71	CUL. SPEC	L'OSS nel rifare il letto deve:	maneggiare il meno possibile le lenzuola usate	piegare correttamente e con cura le lenzuola usate	esporre la biancheria usata all'aria, dopo averla scossa	A
72	CUL. SPEC	L'OSS addetto al trasporto del materiale biologico esegue questo compito:	nel rispetto di disposizioni specifiche, nel più breve tempo possibile	il materiale biologico non si trasporta	nel rispetto di disposizioni specifiche	A
73	CUL. SPEC	Nel controllare la presenza degli accessori del letto, l'OSS verifica che nella stanza ci siano:	spondine, archetti, staffa	comodino, campanello archetti	sedia, schienale, campanello	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

74	CUL. SPEC	Come si definisce l'umidità relativa dell'aria?	Rapporto tra umidità presente nell'aria al momento della rilevazione e massima quantità di umidità raggiungibile nell'aria.	Umidità presente nell'aria al momento della rilevazione.	Umidità massima raggiungibile nell'aria.	A
75	CUL. SPEC	Che cosa è una linea guida?	Una raccomandazione	È un'imposizione	Deve essere eseguita solo in situazioni di urgenza	A
76	CUL. SPEC	Gli indumenti e le lenzuola monouso (già usati dai pazienti), macchiati da urina sono da considerare...	rifiuti pericolosi a rischio infettivo	rifiuti non pericolosi assimilabili agli urbani	rifiuti pericolosi che richiedono particolari modalità di smaltimento	A
77	CUL. SPEC	Uno strumento si può definire sterile quando..	esiste una probabilità su 1000000 che sia contaminato da agenti microbici	esiste una probabilità su 10 che sia contaminato da agenti microbici	esiste una probabilità su 1000000000 che sia contaminato da agenti microbici	A
78	CUL. SPEC	Per quale delle seguenti patologie non è giustificato l'isolamento del paziente	Aspergillosi	Rosolia	Tubercolosi	A
79	CUL. SPEC	I corsi BLS/BLSD sono relativi...	A pratiche salvavita	Ad indirizzi di terapia infettiva	Pratiche assistenziali	A
80	CUL. SPEC	Il reparto Dialisi, da un punto di vista igienico-sanitario, è un ambiente...	ad alto rischio	a basso rischio	a medio rischio	A
81	CUL. SPEC	Una parente vi chiede notizie su un paziente ricoverato nel vostro reparto...	Lo indirizzate dal medico o al caposala o all'infermiere	Prendete la cartella clinica e gliela leggete	Date pareri personali sullo stato di salute del paziente	A
82	CUL. SPEC	Nel caso un paziente segnali dolorabilità come si deve comportare l'OSS?	Effettua la segnalazione all'infermiere/caposala	Rassicura il paziente	Effettua la segnalazione ai parenti del paziente	A
83	CUL. SPEC	Per quale delle seguenti malattie non è attualmente disponibile un vaccino?	AIDS	Morbillo	Epatite A	A
84	CUL. SPEC	Quale delle seguenti manovre è maggiormente causa nel determinare una infezione ospedaliera	Inserire un catetere urinario	Inserire un catetere venoso centrale	Inserire una sonda rettale	A
85	CUL. SPEC	Quali tra i presenti sono presidi antidecubito?	Materassi a tre sezioni	Talloniere	Materassi in lattice	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

86	CUL. SPEC	Il primo soccorso è:	L'aiuto prestato a una persona coinvolta in un incidente o colta da malore in attesa di personale qualificato	L'intervento immediato che mira a risolvere problemi di salute urgenti	L'intervento di personale sanitario in ambito ospedaliero	A
87	CUL. SPEC	L'eccessiva macerazione cutanea è un fattore favorente:	Lesioni da compressione	Ematomi	Prurito	A
88	CUL. SPEC	Deficit di memoria sta ad AMNESIA come difficoltà di deglutizione sta a:	disfagia	afasia	narcolessia	A
89	CUL. SPEC	La memoria procedurale ha a che fare con:	La memoria di abitudini	La memoria di lavoro.	Il ricordo di avvenimenti futuri.	A
90	CUL. SPEC	Nelle persone anziane si verifica:	Una diminuzione della massa muscolare.	Un aumento della massa adiposa	tutte le risposte sono corrette	A
91	CUL. SPEC	Quando un utente anziano è a forte rischio di caduta e non è cognitivamente integro:	E' utile pianificare, solo per il tempo necessario, interventi di tutela, individualizzati e riguardosi della dignità umana, da parte dell'intera équipe professionale.	E' indispensabile fare ricorso a strumenti di contenzione per evitare i rischi di una caduta, certamente pericolosi e dannosi per la sua qualità di vita.	nessuna delle altre risposte è corretta	A
92	CUL. SPEC	Quando l'anziano è in fase terminale, diventa determinante per la sua qualità di vita:	L'intervento infermieristico piuttosto che quello assistenziale prestato dagli OSS.	La consapevolezza dei gesti e del modo di toccare da parte dell'OSS.	La precisione, l'accuratezza nell'applicazione dei protocolli per evitare complicanze inutili.	A
93	CUL. SPEC	Qualsiasi modificazione osservata nell'anziano durante il turno di lavoro deve essere:	Riferita all'Infermiere.	Riferita al R.A.A.	Riportate in consegna.	A
94	CUL. SPEC	Quale, fra le seguenti attività, non è di pertinenza dell'OSS?	Collabora all'attuazione di sistemi di verifica degli interventi.	Collabora all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane disponibili.	Collabora alla verifica della qualità del servizio.	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

95	CUL. SPEC	Un utente anziano, cognitivamente integro, non riesce a prendere sonno. L'OSS può:	Cercare di convincerlo a dormire spiegandogli che il sonno è importante per la sua salute.	Cercare di comprendere se c'è qualcosa che lo disturba e aiutare l'anziano a superare il momento di difficoltà, attraverso il dialogo.	Fare immediatamente ricorso alla terapia al bisogno per evitare all'anziano di perdere ore di sonno preziose per la sua salute.	A
96	CUL. SPEC	Per scrivere in modo corretto le consegne è utile impiegare un linguaggio:	Sintetico.	Descrittivo.	Tecnicistico.	A
97	CUL. SPEC	Prima di procedere alla rilevazione del polso è opportuno invitare e/o aiutare la persona assistita ad assumere la posizione supina e a posizionare l'avambraccio sul torace o lungo il fianco:	Con il polso esteso ed il palmo verso il basso.	Con il polso e la mano nella posizione preferita dall'assistito.	Con il polso esteso ed il palmo verso l'alto.	A
98	CUL. SPEC	I comportamenti adeguati alla prevenzione del rischio biologico sono quelli che riflettono il rispetto delle precauzioni standard. Tra questi è compreso il lavaggio delle mani che deve essere effettuato prima e dopo aver indossato i guanti monouso, utilizzando detergenti liquidi erogati da dispenser. Il tipo di lavaggio indicato è:	Il lavaggio sociale.	Il lavaggio antisettico	Il lavaggio antisettico prolungato	A
99	CUL. SPEC	Indicare in quale alimento, tra quelli elencati, NON è contenuta la vitamina D:	Peperoni.	Tuorlo d'uovo	Burro.	A
100	CUL. SPEC	Per somministrare un farmaco per via auricolare, dopo aver invitato la persona ad assumere la posizione seduta o supina e a girare la testa di lato, è necessario tirare - con una mano - il padiglione auricolare:	Verso l'alto e indietro	Verso l'alto e in avanti	Verso il basso e in avanti	A
101	CUL. SPEC	La pulizia, se effettuata correttamente, riduce la concentrazione della carica batterica presente nell'ambiente considerato, di circa:	Dell'80%	Del 40%	Del 60%	A
102	CUL. SPEC	Quali dispositivi di protezione gli Operatori sanitari devono indossare prima di procedere al lavaggio manuale del materiale sanitario?	Sopracamiche protettivo, mascherina con visiera, guanti di gomma.	Cuffia, mascherina chirurgica, occhiali protettivi, guanti di gomma.	Mascherina con visiera, guanti di gomma, divisa che dovrà essere cambiata al termine della manovra.	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

103	CUL. SPEC	I segni e sintomi di emorragia esterna possono essere diversi. Individuate, dall'elenco riportato, quello NON corretto:	Diminuzione della frequenza cardiaca.	Rigonfiamento dell'area della lesione.	Tensione e indurimento della zona lesa percepibile alla palpazione.	A
104	CUL. SPEC	Per materiale riutilizzabile si intende:	Materiale che può essere utilizzato più volte, previo adeguato trattamento che lo renda riutilizzabile in condizioni di sicurezza.	Materiale che può essere utilizzato più volte, previo adeguato trattamento che lo renda riutilizzabile in condizioni di sicurezza. Se monouso, è bene che dopo il trattamento venga utilizzato solo su pazienti a rischio normale	Materiale, anche monouso, che prima di essere riutilizzato venga sottoposto a sterilizzazione.	A
105	CUL. SPEC	Alcuni dei materiali biologici che espongono a rischio professionale di contrarre un'infezione ematogena sono tutti i seguenti tranne uno:	Lacrime.	Sangue	Sperma.	A
106	CUL. SPEC	La polvere va asportata a umido utilizzando la scopa a trapezio e la garza monouso. La scopa:	Non va sollevata, ma strisciata con dei movimenti ad "S" dall'interno verso l'esterno della stanza.	Non va strisciata, ma sollevata con dei movimenti orizzontali dall'esterno verso l'interno della stanza.	Non va sollevata, ma strisciata con dei movimenti verticali dall'interno verso l'esterno della stanza.	A
107	CULTURA SPECIFICA	Quando il paziente è incapace di tagliare il cibo e di portarlo alla bocca, è necessario:	preparare in piccoli pezzi il cibo, aiutarne l'assunzione, imboccando il paziente, lasciandogli il tempo per deglutire e porgendogli acqua con bicchiere o cannucchia a seconda dei casi	preparare in piccoli pezzi il cibo, tornare dopo 20 minuti per vedere se ha finito	alimentarlo esclusivamente con cibi liquidi	A
108	CULTURA SPECIFICA	Quando non si usa il caldo?	Emorragia acuta, tumori maligni, subito dopo un trauma	Contrattura muscolare	Mal di schiena	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

109	CULTURA SPECIFICA	Quando si mobilizza un paziente per la prima volta dopo un intervento chirurgico devono essere presenti:	un infermiere	una coppia di OSS	un OSS e un parente	A
110	CULTURA SPECIFICA	Quando si usa la borsa di ghiaccio?	In caso di lesioni craniche, emorragie addominali, interventi chirurgici di vario tipo, febbre	In caso di ferite aperte	Nella malattia di Raynaud (restringimento delle arterie periferiche)	A
111	CULTURA SPECIFICA	Rispetto al controllo della diuresi, l'OSS deve saper osservare e riferire:	la quantità, il colore, la trasparenza, l'odore delle urine	la presenza di glucosio, proteine, corpi chetonici nelle urine	quando è avvenuta l'ultima minzione del paziente	A
112	CULTURA SPECIFICA	Se dopo un intervento chirurgico il paziente ritorna nello stesso letto è necessario:	sostituire tutta la biancheria e portare il letto ad un livello che consenta all'operatore movimenti agevoli	sollevare la parte superiore del letto a un livello appropriato al paziente, assicurandosi che questi stia comodo	mettere il guanciale sul letto in modo che la parte aperta si trovi dalla parte opposta alla porta	A
113	CULTURA SPECIFICA	Si definisce gonfosi:	l'articolazione fra i denti e le cavità alveolari	l'articolazione fra le ossa della testa	l'articolazione coxofemorale	A
114	CULTURA SPECIFICA	Sono tenuti al segreto professionale:	gli O.S.S. e gli infermieri	i visitatori	i parenti dei pazienti, i visitatori, gli OSS e gli infermieri	A
115	CULTURA SPECIFICA	Quale termine significa "educazione dell'uomo anziano"?	Geragogia	Geriatria	Gerontologia	A
116	CULTURA SPECIFICA	Un aumento della frequenza dello stimolo ad urinare si definisce:	pollachiuria	olidipsia	poliuria	A
117	CULTURA SPECIFICA	Un esempio di attività attribuibile all'OSS in cooperazione con l'infermiere può essere:	la mobilitazione e il cambio biancheria personale e del letto a pazienti politraumatizzati in fase acuta	il rifacimento dei letti	la rilevazione della glicemia capillare	A
118	CULTURA SPECIFICA	Un letto chiuso diventa aperto quando:	il lenzuolo superiore e le coperte vengono ripiegate verso il fondo del letto	la coperta e il copriletto vengono ripiegate verso la parte superiore del letto	viene assegnato ad un paziente	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

119	CULTURA SPECIFICA	Un paziente adulto si definisce oligurico se la quantità di urine secrete nelle 24 ore è inferiore a:	400 ml	600 ml	1000 ml	A
120	CULTURA SPECIFICA	Una buona pulizia perineale contribuisce a:	prevenire le infezioni	migliorare l'aspetto fisico	favorire una corretta diuresi	A
121	CULTURA SPECIFICA	In riferimento al digiuno pre-operatorio per una procedura endoscopica è suggerita l'assunzione di cibo leggero nelle sei ore precedenti. Due ore prima della procedura la persona può assumere i seguenti liquidi eccetto:	latte	succo di frutta senza polpa	acqua zuccherata	A
122	CULTURA SPECIFICA	Una raccolta intradermica di pus che solleva la cute in un rilievo circoscritto cupoliforme si definisce:	pustola	bolla	papula	A
123	CULTURA SPECIFICA	Usare i guanti sostituisce il lavaggio delle mani?	No	Si sempre	Spesso	A
124	CULTURA SPECIFICA	Cosa sono i virus?	Microrganismi incapaci di vita propria	Microrganismi capaci di vita propria	Microrganismi visibili a occhio nudo	A
125	CULTURA SPECIFICA	Cosa sono i microrganismi?	Organismi visibili soltanto al microscopio	Organismi molto piccoli, ma visibili a occhio nudo	Organismi non molto piccoli e visibili a occhio nudo	A
126	CULTURA SPECIFICA	Cosa sono i batteri?	Schizomiceti	Virus	Funghi	A
127	CULTURA SPECIFICA	Cosa sono i batteri?	Microrganismi capaci di vita propria	Microrganismi visibili a occhio nudo	Microrganismi incapaci di vita propria	A
128	CULTURA SPECIFICA	Cosa sono i miceti?	Funghi	Virus	Batteri	A
129	CULTURA SPECIFICA	Cosa sono i protozoi?	Microrganismi unicellulari	Piante	Microrganismi più piccoli dei batteri	A
130	CULTURA SPECIFICA	Dove è più facile trovare una colonizzazione batterica?	In luoghi molto umidi	In luoghi molto asciutti	In luoghi asciutti e illuminati dal sole	A
131	CULTURA SPECIFICA	Cos'è un antibiotico?	Una sostanza che uccide solo i batteri	Una sostanza che uccide tutti i microrganismi	Una sostanza che uccide solo i virus	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

132	CULTURA SPECIFICA	I batteri anaerobi non sopravvivono in:	presenza di ossigeno	presenza di acqua	assenza di ossigeno	A
133	CULTURA SPECIFICA	Cosa si intende per infezione batterica?	Processo di attiva moltiplicazione batterica	Presenza transitoria di batteri	Colonizzazione batterica	A
134	CULTURA SPECIFICA	Con quale sistema sono visibili i batteri?	Microscopio ottico	A occhio nudo	Microscopio elettronico	A
135	CULTURA SPECIFICA	Con quale sistema sono visibili i virus?	Microscopio elettronico	A occhio nudo	Microscopio ottico	A
136	CULTURA SPECIFICA	Le micosi sono malattie da:	funghi	batteri	protozoi	A
137	CULTURA SPECIFICA	Verso quali batteri è attivo l'antibiotico ad ampio spettro?	Verso i batteri Gram positivi e negativi	Solo verso i batteri Gram negativi	Solo verso i batteri Gram positivi	A
138	CULTURA SPECIFICA	Cosa indica l'acronimo relativo alla manovra GAS?	Guardo Ascolto Sento	Guardo Alzo Sento	Giro Ascolto Sento	A
139	CULTURA SPECIFICA	L'epiglottide e':	una cartilagine della laringe	un osso del cranio	un osso della mano	A
140	CULTURA SPECIFICA	I protozoi si procurano il nutrimento:	per la maggior parte, da materia organica morta o in decomposizione	da piante e vegetali	dai funghi	A
141	CULTURA SPECIFICA	Quando si verifica l'incontinenza da sforzo?	Quando una persona compie un atto che sottopone a tensione il pavimento pelvico	Quando urinare richiede un grande sforzo	Quando trattenere l'urina richiede un grande sforzo	A
142	CULTURA SPECIFICA	Il termine OSSS significa:	operatore socio sanitario specializzato con formazione complementare	operatore socio sanitario semplice	operatore socio sanitario superiore	A
143	CULTURA SPECIFICA	Il "quinto parametro vitale" è:	il dolore	il battito cardiaco	la temperatura corporea	A
144	CULTURA SPECIFICA	Nell'ambito dell'assistenza ortopedica, quale di queste procedure è attribuibile agli OSS?	Assistenza al paziente portatore di apparecchio gessato	Riparazione o sostituzione di un apparecchio gessato rotto	Applicazione dell'apparecchio gessato	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

145	CULTURA SPECIFICA	Cosa significa la parola "asepsi"?	L'assenza di microrganismi	Una malattia	Un farmaco	A
146	CULTURA SPECIFICA	Da che cosa e' formato il muscolo?	Fibre	Ghiandole	Villi	A
147	CULTURA SPECIFICA	Il principale componente delle ossa e':	fosfato di calcio	solfo di calcio	carbonato di potassio	A
148	CULTURA SPECIFICA	Quando una ferita è di colore giallo:	è infetta	è ancora fresca	è in fase di rigenerazione avanzata	A
149	CULTURA SPECIFICA	Quando si assiste un paziente morente è necessario:	usare contatto fisico e ascolto attivo	mantenere un ruolo primario nella conversazione	oscurare la stanza e mettere un paravento	A
150	CULTURA SPECIFICA	La fase in cui l'OSS assiste un chirurgo nell'uso di strumenti, nel maneggiamento e nel taglio di tessuti si definisce:	preoperatoria	paraoperatoria	postoperatoria	A
151	CULTURA SPECIFICA	La dentatura latteia è formata da:	20 denti	14 denti	30 denti	A
152	CULTURA SPECIFICA	Nell'apparato respiratorio umano la trachea conduce:	ai bronchi	agli alveoli	ai bronchioli	A
153	CULTURA SPECIFICA	In quale regione della colonna vertebrale cinque vertebre sono fuse in un unico blocco?	Regione sacrale	Regione lombare	Coccige	A
154	CULTURA SPECIFICA	Qual è il principale vaso venoso che porta il sangue al fegato?	Vena Porta	Arteria epatica	Vena Splenica	A
155	CULTURA SPECIFICA	Dov'è localizzato il lobo caudato?	Nel fegato	Nel polmone	Nel rene	A
156	CULTURA SPECIFICA	Dov'è localizzato il piloro?	Tra lo stomaco ed il duodeno	Nell'intestino tenue	Tra l'esofago e lo stomaco	A
157	CULTURA SPECIFICA	Che cos'è l'epatocita?	La cellula epatica	La cellula dell'intestino tenue	Una cellula del pancreas	A
158	CULTURA SPECIFICA	Dove sbocca la Vena Cava Superiore?	Nell'atrio destro del cuore	Nell'atrio sinistro del cuore	Nel polmone	A
159	CULTURA SPECIFICA	Quali sono gli organi emocateretici?	Fegato, milza	Polmoni	Reni	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

160	CULTURA SPECIFICA	Da quali ossa è formata l'articolazione del gomito?	Dall'omero, radio e ulna	Dall'omero e scapola	Dall'omero e ulna	A
161	CULTURA SPECIFICA	Da quali ossa è formata l'articolazione del ginocchio?	Da femore, tibia e rotula	Da tibia e perone	Da femore e tibia	A
162	CULTURA SPECIFICA	Quali sono gli ormoni prodotti dal pancreas endocrino?	Glucagone, insulina e somatostatina	Amilasi, lipasi e proteasi	Insulina	A
163	CULTURA SPECIFICA	Quale organo produce l'Albumina, principale proteina a potere colloidosmotico?	Il fegato	Il rene	Il timo	A
164	CULTURA SPECIFICA	Quali sono le componenti dell'articolazione?	Le ossa, la cartilagine articolare, la membrana sinoviale, i menischi	Le ossa, i menischi e la cavità articolare	Le ossa, la membrana sinoviale	A
165	CULTURA SPECIFICA	Quale di questi non è un componente del Sistema Nervoso Centrale:	simpatico	telencefalo	mesencefalo	A
166	CULTURA SPECIFICA	Quale di queste non è una ghiandola endocrina:	colecisti	ipofisi	tiroide	A
167	CULTURA SPECIFICA	Quale di queste è una ghiandola endocrina:	pancreas	fegato	milza	A
168	CULTURA SPECIFICA	L'arteria radiale è:	nell'avambraccio	nella gamba	nel torace	A
169	CULTURA SPECIFICA	Un ormone è:	un messaggero chimico	un enzima	una ghiandola	A
170	CULTURA SPECIFICA	L'emoglobina è:	una proteina	un ormone	un enzima	A
171	CULTURA SPECIFICA	Le gonadi sono:	ghiandole endocrine	articolazioni	accessori dell'apparato digestivo	A
172	CULTURA SPECIFICA	La tiroide è situata:	nella parte bassa del collo	nell'addome	nella scatola cranica	A
173	CULTURA SPECIFICA	Quale di queste funzioni non è compiuta dal sistema linfatico:	porta ossigeno alle cellule	drena il liquido degli spazi tessutali	costituisce un sistema circolatorio secondario	A
174	CULTURA SPECIFICA	Quale di queste funzioni è svolta dall'intestino crasso?	assorbimento di acqua	produzione di succhi gastrici	produzione di sangue	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

175	CULTURA SPECIFICA	Gli ormoni raggiungono i loro organi di destinazione attraverso:	la circolazione sanguigna	il sistema nervoso	il sistema digerente	A
176	CULTURA SPECIFICA	L'articolazione radio-ulnare permette:	la supinazione	l'adduzione	l'estensione	A
177	CULTURA SPECIFICA	La funzione specializzata del tessuto muscolare è:	contrazione	controllo	trasporto	A
178	CULTURA SPECIFICA	Che cos'è il coledoco?	Un canalino che porta la bile nel duodeno	Un vaso che attraversa la cistifellea	Un vaso arterioso del fegato	A
179	CULTURA SPECIFICA	Nel cuore con "atrio" si indica:	una camera di ricezione	una camera di pompaggio	una valvola mitralica	A
180	CULTURA SPECIFICA	La fase digestiva termina:	nel duodeno	nello stomaco	nel crasso	A
181	CULTURA SPECIFICA	Qual è la funzione del muscolo tricipite dell'arto superiore?	Estendere l'avambraccio	Flettere l'avambraccio	Permettere la pronosupinazione del braccio	A
182	CULTURA SPECIFICA	Le articolazioni sono composte da:	ossa, menischi, membrana sinoviale e cartilagine articolare	ossa, menischi e cartilagine articolare	ossa, menischi e siera	A
183	CULTURA SPECIFICA	Che cos'è la pressione arteriosa?	La forza che il sangue esercita sulle pareti dell'arteria nella quale è contenuto	L'eccesso di flusso sanguigno a livello cerebrale	Un'ipertensione endoculare da glaucoma	A
184	CULTURA SPECIFICA	Tra le funzioni della milza NON vi è:	la produzione di fattori della coagulazione	la fagocitosi	la riproduzione di linfociti	A
185	CULTURA SPECIFICA	Quando cellule simili lavorano insieme che cosa formano?	Tessuti	Organi	Sistemi	A
186	CULTURA SPECIFICA	Che tipo di tessuto è il Sangue?	Connettivale	Epiteliale	Muscolare	A
187	CULTURA SPECIFICA	Che cos'è la distrofia muscolare?	Una malattia genetica	Un'infezione	Una patologia mentale	A
188	CULTURA SPECIFICA	L'acetilcolina è un/una:	neurotrasmettitore	vitamina	ormone	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

189	CULTURA SPECIFICA	Nella malattia di Parkinson si riscontra essenzialmente una carenza di:	dopamina	adrenalina	insulina	A
190	CULTURA SPECIFICA	Le coronarie sono vasi:	del cuore	del cervello	del polmone	A
191	CULTURA SPECIFICA	L'eritropoietina ha la funzione di:	stimolare la produzione di globuli rossi	abbassare la pressione	ridurre il dolore	A
192	CULTURA SPECIFICA	L'osso più lungo del corpo è:	il femore	il radio	il perone	A
193	CULTURA SPECIFICA	Le falangi del piede sono:	14 per piede	13 per piede	15 per piede	A
194	CULTURA SPECIFICA	La colecisti serve per:	immagazzinare e concentrare la bile	immagazzinare e concentrare la tripsina	immagazzinare e secernere la pepsina	A
195	CULTURA SPECIFICA	Quale di queste funzioni non è svolta dallo stomaco:	digerisce le proteine	digerisce i lipidi	disgrega i cibi	A
196	CULTURA SPECIFICA	Quale di questi non è un ormone:	ADL	ADH	FSH	A
197	CULTURA SPECIFICA	Quale di queste funzioni non viene svolta dai reni:	produrre le cellule sessuali	mantenere l'equilibrio elettrolitico	filtrare il sangue dai prodotti di rifiuto	A
198	CULTURA SPECIFICA	La sinapsi è:	la zona di contatto tra due neuroni	la zona di contatto tra due muscoli	una delle cavità del cuore	A
199	CULTURA SPECIFICA	L'aorta è:	un'arteria	una vena	un capillare	A
200	CULTURA SPECIFICA	Che tipo di funzioni ha il glicogeno?	Riserva	Trasporto	Struttura	A
201	CULTURA SPECIFICA	Gli scambi respiratori avvengono:	nessuna delle altre risposte è corretta	nei bronchi	a livello delle cavità nasali	A
202	CULTURA SPECIFICA	Individuare l'accoppiamento improprio:	succo gastrico - secrezione interna	bile - secrezione esterna	insulina - ormone	A
203	CULTURA SPECIFICA	Il termine orchite indica:	l'infiammazione del testicolo	il tumore del testicolo	nessuna delle altre risposte è corretta	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

204	CULTURA SPECIFICA	Dove si trova il poplite?	Nessuna delle altre risposte è corretta	Nella milza	Nel pancreas	A
205	CULTURA SPECIFICA	Nell'uomo la temperatura, fisiologicamente:	oscilla tra 36 e 37,3 °C	è di 37 °C	è di 36 °C	A
206	CULTURA SPECIFICA	Le aritmie sono:	condizioni patologiche del ritmo cardiaco	condizioni fisiologiche della pompa cardiaca	condizioni patologiche del polso radiale	A
207	CULTURA SPECIFICA	Il comune raffreddore è provocato da:	un virus	uno stafilococco	un lievito	A
208	CULTURA SPECIFICA	Il tetano è dovuto a:	un batterio	un lievito	un virus	A
209	CULTURA SPECIFICA	Una gravidanza è a rischio per il fattore Rh quando:	il nascituro è Rh positivo e la madre Rh negativa	la madre è Rh positiva	sia il padre che la madre sono Rh negativi	A
210	CULTURA SPECIFICA	La tubercolosi colpisce prevalentemente:	il polmone	il fegato	la cute	A
211	CULTURA SPECIFICA	Gli ormoni operano un controllo della funzione renale. Quali tra questi stimola il riassorbimento del sodio:	l'aldosterone	la tiroxina	il cortisolo	A
212	CULTURA SPECIFICA	Quando il catetere viene lasciato in vescica viene chiamato:	catetere a permanenza	catetere fisso	catetere stabile	A
213	CULTURA SPECIFICA	Il termine disinfettante si riferisce:	a una sostanza chimica in grado di ridurre fortemente la carica batterica	una sostanza inorganica	sostanza biologica in grado di pulire anche lo sporco più difficile	A
214	CULTURA SPECIFICA	Un paziente chiede da molti giorni di bere tantissima acqua, la cosa migliore da fare è:	avvisare il capo sala/reparto	invitarlo a bere di meno	portargli tutta l'acqua richiesta	A
215	CULTURA SPECIFICA	Per il giusto confort dell'utente, l'ambiente dove soggiorna deve essere:	ben arieggiato	con le aperture sempre ben chiuse	umidificato	A
216	CULTURA SPECIFICA	L'epilessia è una malattia a carico del:	sistema nervoso	sistema linfatico	sistema cardio-circolatorio	A
217	CULTURA SPECIFICA	La gerontologia studia	i fenomeni legati agli anziani	solo le patologie degli animali anziani in via di estinzione	solo i comportamenti degli infanti geriatrici	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

218	CULTURA SPECIFICA	In genere, il catetere vescicale va sostituito ogni:	20 giorni	7 giorni	2 giorni	A
219	CULTURA SPECIFICA	L'operatore socio sanitario per mettere un emiplegico in carrozzina deve	affiancare la carrozzina al letto e stimolare l'utente a trasferirsi sulla carrozzina	sollevare con l'aiuto di un altro operatore il soggetto e metterlo sulla carrozzina	avvisare il capo reparto dell'operazione da fare	A
220	CULTURA SPECIFICA	Il rapporto OSS e IP deve essere basato:	sulla collaborazione	sulla fiducia	sulla superiorità	A
221	CULTURA SPECIFICA	I segni vitali di un individuo sono:	temperatura, respiro, polso e pressione arteriosa	solo respiro e temperatura corporea	solo pressione arteriosa e respiro	A
222	CULTURA SPECIFICA	Quale dei seguenti è un osso piatto:	sterno	tibia	omero	A
223	CULTURA SPECIFICA	Una carenza di vitamina B5 può causare nell'organismo:	dolore bruciante alle piante dei piedi, cefalea e crampi muscolari	solo crampi muscolari	solo cefalea	A
224	CULTURA SPECIFICA	Il termine àbulia indica:	disturbo caratterizzato dalla incapacità di prendere decisioni ed iniziative	disturbo caratterizzato dalla voglia di mangiare in continuazione	disurbo caratterizzato dalla mancanza di freni inibitori	A
225	CULTURA SPECIFICA	Il pancreas fa parte:	sia del sistema esocrino che endocrino	solo del sistema endocrino	solo del sistema esocrino	A
226	CULTURA SPECIFICA	Le nefropatie sono:	malattie a carico dei reni	malattie a carico del sistema cardio-circolatorio	distrurbi di tipo psichico	A
227	CULTURA SPECIFICA	L'eritrofobia (o ereturofobia) è:	la paura di arrossire	la paura degli insetti volanti	la paura degli spazi aperti	A
228	CULTURA SPECIFICA	L'osso più lungo del corpo umano è:	il femore	l'omero	la scapola	A
229	CULTURA SPECIFICA	Da quante vertebre è composta la colonna vertebrale:	33-34	41-42	nessuna delle altre risposte è corretta	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

230	CULTURA SPECIFICA	Le vitamine idrosolubili sono:	vitamine che si sciolgono all'interno del corpo a causa dell'acqua presente	vitamine che non si sciolgono all'interno del corpo anche in presenza di liquidi corporei	vitamine che contengono acqua	A
231	CULTURA SPECIFICA	La cellulosa è:	uno zucchero	una proteina	un grasso vegetale	A
232	CULTURA SPECIFICA	Le malattie infettive sono:	malattie trasmissibili da un individuo ad un altro	malattie rare	malattie che si diffondono in breve tempo	A
233	CULTURA SPECIFICA	Le reazioni al vaccino contro il morbillo generalmente avvengono:	entro 8 giorni	immediatamente	entro un giorno	A
234	CULTURA SPECIFICA	La sindrome di Down è conosciuta anche come:	Trisomia 21	Bisomia 21	nessuna delle altre risposte è corretta	A
235	CULTURA SPECIFICA	L'agorafobia è:	la paura degli spazi aperti	la paura degli animali	la paura di contrarre malattie	A
236	CULTURA SPECIFICA	La frattura più frequente nell'anziano è:	femore	clavicola	anca	A
237	CULTURA SPECIFICA	Il trasferimento letto barella con due operatori socio sanitari viene effettuato in:	2 tempi	è indifferente	3 tempi	A
238	CULTURA SPECIFICA	Nel paziente con protesi orale bisogna effettuare l'igiene orale:	dopo aver tolto la protesi	prima di aver tolto la protesi	è indifferente	A
239	CULTURA SPECIFICA	Il cuore è:	un muscolo	un apparato	un sistema	A
240	CULTURA SPECIFICA	Il termine Glicosuria si riferisce:	alla presenza di glucosio nelle urine	alla presenza di glucosio nel sangue	assenza di glucosio nelle urine	A
241	CULTURA SPECIFICA	L'operatore socio sanitario deve eseguire sempre e comunque i compiti forniti dall'IP (Infermiere):	solo se rientrano nelle mansioni previste dal profilo OSS	si, se espresse in maniera chiara	solo se espresse in maniera scritta nel registro delle consegne	A
242	CULTURA SPECIFICA	Il virus del genere Enterovirus può causare:	la poliomelite	la meningite	la peste	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

243	CULTURA SPECIFICA	Tra le categorie immonu dall'AIDS ci sono:	non esistono categorie immuni	donne in menopausa	bambini fino a tre anni	A
244	CULTURA SPECIFICA	L'emoglobina è una proteina in grado di:	trasportare l'ossigeno nel sangue	rinforzare le ossa	ridurre la quantità di ferro nell'organismo	A
245	CULTURA SPECIFICA	In caso di colpo di calore bisogna far scendere in modo repentino la temperatura corporea dell'infortunato?	Falso, è da evitare assolutamente	Vero, aiuta a deflire il fluido vitale	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
246	CULTURA SPECIFICA	In caso di assideramento bisogna:	evitare all'infortunato qualsiasi tipo di movimento diretto e indiretto	mettere l'infortunato in un ambiente molto caldo	avvicinare l'infortunato a fonti di calore diretto	A
247	CULTURA SPECIFICA	La ferita lacero-contusa è causata dall'azione di un corpo:	con superficie irregolare	ruvido	appuntito	A
248	CULTURA SPECIFICA	Le vene sono più robuste delle arterie?	Falso, perché le arterie sono più robuste	Vero, perché devono reggere un flusso più pesante	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
249	CULTURA SPECIFICA	Le arterie sono dei vasi sanguigni costituiti da fibre poco elastiche?	Falso, perché sono molto elastiche	Vero, perché sono arterie ammortizzanti	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
250	CULTURA SPECIFICA	I vasi sanguigni si dividono in:	arterie, vene e capillari	arterie e vene	arterie e capillari	A
251	CULTURA SPECIFICA	La frequenza cardiaca della persona in condizioni normali è di:	60-80 battiti/min	20-30 battiti/min	nessuna delle altre risposte è corretta	A
252	CULTURA SPECIFICA	Nella rianimazione cardio-polmonaresi devono fare:	15 compressioni toraciche e 2 insufflazioni	5 compressioni toraciche e 10 insufflazioni	2 compressioni toraciche e 15 insufflazioni	A
253	CULTURA SPECIFICA	L'apparato cardio-circolatorio è costituito da:	cuore e vasi sanguigni	polmoni e vasi sanguigni	nessuna delle altre risposte è corretta	A
254	CULTURA SPECIFICA	Quale tra le seguenti affermazioni è falsa, in riferimento alla colonna vertebrale?	i dischi intervertebrali hanno costituzione omogenea	le articolazioni tra i corpi vertebrali sono sinfisi	i dischi intervertebrali sono fibrocartilaginei	A
255	CULTURA SPECIFICA	Quale tra le seguenti affermazioni è falsa, in riferimento alla colonna vertebrale?	le articolazioni tra i processi articolari delle vertebre sono sinartrosi	i dischi intervertebrali sono fibrocartilaginei	i fori vertebrali sovrapponendosi costituiscono un canale	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

256	CULTURA SPECIFICA	Quale tra le seguenti affermazioni è vera, in riferimento alla colonna vertebrale?	le articolazioni tra i corpi vertebrali sono sinfisi	i dischi intervertebrali hanno costituzione omogenea	e articolazioni tra i processi articolari delle vertebre sono sinartrosi	A
257	CULTURA SPECIFICA	Quale tra le seguenti affermazioni è falsa, in riferimento all'arteria brachiocefalica?	si divide in carotide comune sinistra e succlavia sinistra	origina direttamente dall'arco aortico	origina dietro al manubrio dello sterno	A
258	CULTURA SPECIFICA	Quale tra le seguenti affermazioni è falsa, in riferimento all'arteria brachiocefalica?	riceve di solito lo sbocco del dotto toracico	origina direttamente dall'arco aortico	origina dietro al manubrio dello sterno	A
259	CULTURA SPECIFICA	Quale tra le seguenti affermazioni è falsa, in riferimento all'arteria brachiocefalica?	partecipa alla vascolarizzazione del cuore	origina direttamente dall'arco aortico	origina dietro al manubrio dello sterno	A
260	CULTURA SPECIFICA	Quale tra le seguenti affermazioni è vera, in riferimento all'arteria brachiocefalica?	origina direttamente dall'arco aortico	si divide in carotide comune sinistra e succlavia sinistra	riceve di solito lo sbocco del dotto toracico	A
261	CULTURA SPECIFICA	Quale tra le seguenti affermazioni è vera, in riferimento all'arteria brachiocefalica?	origina dietro al manubrio dello sterno	partecipa alla vascolarizzazione del cuore	si divide in carotide comune sinistra e succlavia sinistra	A
262	CULTURA SPECIFICA	Quale tra le seguenti affermazioni è falsa, in riferimento al cuore?	nell'adulto ha un peso medio di 100 grammi circa	si trova in uno spazio sieroso	è innervato da rami del nervo vago	A
263	CULTURA SPECIFICA	Quale tra le seguenti affermazioni è falsa, in riferimento alle pareti dell'addome?	i muscoli retti si inseriscono sul diaframma	sono in gran parte muscolari	i muscoli retti sono poligastrici	A
264	CULTURA SPECIFICA	Quale tra le seguenti affermazioni è vera, in riferimento alle pareti dell'addome?	i muscoli retti si inseriscono sul pube	i muscoli retti si inseriscono sul diaframma	i muscoli retti sono mediali rispetto alla linea alba	A
265	CULTURA SPECIFICA	Considerando i muscoli della coscia, quale tra le seguenti affermazioni è vera?	il muscolo quadricipite è anteriore	i muscoli adduttori sono anteriori	le inserzioni prossimali del muscolo quadricipite sono solo sul femore	A
266	CULTURA SPECIFICA	Considerando i muscoli della coscia, quale tra le seguenti affermazioni è vera?	l'inserzione distale del muscolo quadricipite è sulla tibia	il muscolo quadricipite flette la gamba sulla coscia	i muscoli adduttori sono anteriori	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

267	CULTURA SPECIFICA	In riferimento alla scapola, quale tra le seguenti affermazioni è vera?	ha una faccia anteriore concava	si articola anteriormente con lo sterno	è un osso corto	A
268	CULTURA SPECIFICA	In riferimento alla scapola, quale tra le seguenti affermazioni è vera?	è proiettabile fra la terza e la settima costa	si articola posteriormente con le apofisi spinose delle vertebre toraciche	si articola anteriormente con lo sterno	A
269	CULTURA SPECIFICA	In riferimento alla scapola, quale tra le seguenti affermazioni è falsa?	è un osso corto	ha una faccia anteriore concava	è proiettabile fra la terza e la settima costa	A
270	CULTURA SPECIFICA	In riferimento alla clavicola, quale tra le seguenti affermazioni è vera?	si articola con il manubrio dello sterno	si articola con la testa dell'omero	è disposta lungo un piano sagittale	A
271	CULTURA SPECIFICA	In riferimento all'articolazione sterno claveare, quale tra le seguenti affermazioni è falsa?	avviene fra clavicola e corpo dello sterno	è sinergica con l'articolazione scapoloomerale nel movimento del braccio	è divisa in due da un menisco fibrocartilagineo	A
272	CULTURA SPECIFICA	In riferimento allo scheletro del piede, quale tra le seguenti affermazioni è falsa?	le ossa metatarsali sono ossa corte	la tuberosità del calcagno dà inserzione al tendine d'Achille	un legamento interosseo unisce l'astragalo al calcagno	A
273	CULTURA SPECIFICA	In riferimento allo scheletro del piede, quale tra le seguenti affermazioni è falsa?	la tibia si articola posteriormente con il calcagno	solo l'astragalo si articola con le ossa della gamba	la tuberosità del calcagno dà inserzione al tendine d'Achille	A
274	CULTURA SPECIFICA	In riferimento alla struttura del piede, quale tra le seguenti affermazioni è vera?	l'aponevrosi plantare collabora al mantenimento degli archi plantari	l'alluce sopporta la maggior parte del carico gravitativo	la volta trasversale raggiunge l'altezza massima a livello del calcagno	A
275	CULTURA SPECIFICA	In riferimento allo scheletro del piede, quale tra le seguenti affermazioni è vera?	solo l'astragalo si articola con le ossa della gamba	si contano 15 ossa metatarsali	le ossa metatarsali sono ossa corte	A
276	CULTURA SPECIFICA	In riferimento allo scheletro del piede, quale tra le seguenti affermazioni è vera?	la tuberosità del calcagno dà inserzione al tendine del tricipite surale	si contano 15 ossa metatarsali	le ossa metatarsali sono ossa corte	A
277	CULTURA SPECIFICA	In riferimento alle vene polmonari, quale tra le seguenti affermazioni è vera?	trasportano sangue arterioso	conducono il sangue dai polmoni all'atrio destro del cuore	sono due	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

278	CULTURA SPECIFICA	In riferimento alle vene polmonari, quale tra le seguenti affermazioni è falsa?	conducono il sangue dai polmoni all'atrio destro del cuore	trasportano sangue arterioso	durante il tragitto ricevono rami venosi bronchiali	A
279	CULTURA SPECIFICA	In riferimento al rene e le vie urinarie, quale tra le seguenti affermazioni è falsa?	l'ilo renale è posto al margine inferiore del rene	l'uretere origina dalla pelvi renale	la pelvi renale origina dalla confluenza di più calici maggiori	A
280	CULTURA SPECIFICA	In riferimento al rene e le vie urinarie, quale tra le seguenti affermazioni è vera?	la pelvi renale origina dalla confluenza di più calici maggiori	il seno renale contiene la ghiandola surrenale	l'ilo renale è posto al margine inferiore del rene	A
281	CULTURA SPECIFICA	In riferimento alle vie urinarie, quale tra le seguenti affermazioni è vera?	la tonaca muscolare è organizzata in due strati	il peritoneo è presente solo a livello dell'uretere	l'epitelio di rivestimento è cigliato	A
282	CULTURA SPECIFICA	In riferimento alle vie urinarie, quale tra le seguenti affermazioni è vera?	la tonaca mucosa è a diretto contatto con l'urina	l'epitelio di rivestimento è cigliato	è presente una spessa tonaca sottomucosa ricca di ghiandole	A
283	CULTURA SPECIFICA	In riferimento alle vie urinarie, quale tra le seguenti affermazioni è falsa?	hanno parte dei componenti in sede intraperitoneale	sono costituite anche dai calici e dalla pelvi renale	sono costituite anche dall'uretere	A
284	CULTURA SPECIFICA	In riferimento alle vie urinarie, quale tra le seguenti affermazioni è vera?	sono costituite anche dai calici e dalla pelvi renale	iniziano dai calici renale e terminano nella vescica	hanno parte dei componenti in sede intraperitoneale	A
285	CUL. SPEC	Quale delle seguenti indica la prima fase del processo di assistenza?	L'individuazione e la definizione del problema	La valutazione	L'attuazione della pianificazione	A
286	CUL. SPEC	Su cosa si basa il modello di lavoro per equipe?	Distribuzione delle responsabilità in funzione delle competenze e della condivisione di obiettivi e decisioni	Ripetitività delle mansioni affidate ai membri dell'equipe	Tendenziale deresponsabilizzazione dei membri dell'equipe	A
287	CUL. SPEC	Per la protezione individuale i dispositivi servono:	a proteggere gli operatori sanitari dal rischio biologico e chimico	per tutelare i colleghi dal rischio infettivo	ad evitare la contaminazione dell'ambiente e delle superfici	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

288	CUL. SPEC	Cos'è un infezione?	La penetrazione di un agente infettivo nell'organismo e successiva replicazione	Una malattia cronica causata da un agente infettivo	La presenza di microrganismi saprofiti nella cute	A
289	CUL. SPEC	Una soluzione disinfettante può essere contaminata da quale delle seguenti manovre?	lasciare aperta la confezione dopo l'uso	esporre il disinfettante a fonti di calore o luce	utilizzare un disinfettante scaduto	A
290	CUL. SPEC	Cosa occorrono per preparare una soluzione disinfettante al 2%?	980 cc di acqua e 20 cc di disinfettante	80 cc di acqua e 20 cc di disinfettante	80 cc di acqua e 200 cc di disinfettante	A
291	CUL. SPEC	Cosa si intende per isolamento?	Tutte le alternative proposte	Una misura di profilassi delle malattie infettive	Una tecnica per l'isolamento dei germi	A
292	CUL. SPEC	La sorgente di infezione per il virus dell'epatite C (HCV) è:	il sangue	Oggetti d'uso personale (spazzolino, rasoio, forbicine, posate, ecc.)	Secrezioni bronchiali	A
293	CUL. SPEC	Come avviene il confezionamento in caso di biancheria infetta?	separatamente attraverso un sacco interno idrosolubile e un sacco esterno in polietilene	insieme a tutta la biancheria piana	separatamente attraverso un sacco in polietilene	A
294	CUL. SPEC	Tra le opzioni proposte, indicare quella che indica l'errata affermazione sul lavaggio delle mani.	Non è obbligatorio prima delle manovre assistenziali	Può essere sociale, antisettico, chirurgico	Può essere effettuato anche senza l'utilizzo di acqua corrente	A
295	CUL. SPEC	Cosa si deve evitare in caso di dieta a basso residuo di scorie?	verdura, legumi, patate, frutta fresca	latte e yogurt	un secondo a base di carne	A
296	CUL. SPEC	Attraverso cosa si può valutare lo stato funzionale di una persona?	L'impiego di scale di valutazione specifiche	La percezione della persona assistita	L'osservazione della persona assistita	A
297	CUL. SPEC	Cosa provoca nel sistema osteo-articolare dell'individuo una prolungata immobilizzazione?	Rigidità	Astenia	Calcificazione	A
298	CUL. SPEC	La mobilizzazione di una persona a rischio di sviluppare ulcere da pressione è indicata almeno ogni:	2 ore	5 ore	4 ore	A
299	CUL. SPEC	Il triage è:	un sistema per dare priorità assistenziali ai pazienti	un sistema per identificare i pazienti per mezzo della malattia	un sistema per assegnare i pazienti ai vari reparti	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

300	CUL. SPEC	I parametri vitali:	devono essere registrati sempre	devono essere registrati su indicazione dell'infermiere	devono essere registrati quando sono alterati rispetto alla norma	A
301	CUL. SPEC	Nel caso di contatto accidentale con materiale biologico che tipo di lavaggio deve effettuare l'OSS?	Il lavaggio antisettico	Il lavaggio con soluzione alcolica	Il lavaggio sociale	A
302	CUL. SPEC	Quando si deve ricorrere all'uso dei guanti?	Quando vi è il rischio di contatto con materiale biologico	Quando si deve svolgere una prestazione in prossimità del cavo orale dell'assistito	Quando l'assistito è portatore di protesi	A
303	CUL. SPEC	Quali interventi assistenziali sono di competenza dell'OSS, in caso di temperatura corporea elevata?	Interventi che favoriscono la perdita di calore corporeo	Interventi di tipo farmacologico	Interventi rivolti ad agire sul quadro sintomatologico dell'ipertermia	A
304	CUL. SPEC	Nell'assistenza domiciliare a un soggetto anziano disidratato, Quali dei seguenti consigli può dare un OSS?	Bere regolarmente, soprattutto acqua	Mantenere la cute elastica con creme idratanti	Mangiare soprattutto verdura, pane integrale, minestrone	A
305	CUL. SPEC	Un paziente emette radiazioni ionizzanti strumentalmente rilevabili quando ha effettuato:	Un esame scintigrafico	Un esame TAC	Un'ecografia	A
306	CUL. SPEC	L'urina della prima minzione, nella raccolta di campioni di urine delle 24 ore:	Non deve essere tenuta	Deve essere tenuta	Può essere tenuta	A
307	CUL. SPEC	Con il termine "paraplegia", si intende:	La paralisi degli arti inferiori	La paralisi dei quattro arti	La paralisi delle braccia	A
308	CUL. SPEC	Di norma, quando va eseguita la tricotomia in preparazione di un intervento chirurgico?	La mattina dell'intervento	La sera prima dell'intervento	In sala operatoria	A
309	CUL. SPEC	L'OSS, Davanti ad una persona con crisi epilettica deve:	Fare in modo che non si ferisca durante la fase convulsiva, senza contenerla	Contenerla in modo da evitarle lesioni	Porre in bocca alla persona un panno morbido	A
310	CUL. SPEC	"Non si può non comunicare", questo è quello che afferma uno dei principi della comunicazione, cosa significa?	Qualsiasi nostro atteggiamento comunica qualcosa agli altri	Ogni comunicatore sostiene solo il proprio punto di vista	Bisogna sempre rispondere alle domande che ci vengono poste	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

311	CUL. SPEC	Nel concetto di relazione di aiuto sono implicati i seguenti soggetti:	Operatore-utente	Utente-operatore-amministrazione (intesa come struttura)	Operatore-utente-colleghi	A
312	CUL. SPEC	Cosa si intende per funzione di supervisione esercitata dall'infermiere sull'attività dell'OSS?	la verifica della qualità e dell'attività svolta dall'Oss in base ai criteri scientifici ed esplicitati, intervenendo se necessario	la verifica di un protocollo di prevenzione delle infezioni in ospedale	il controllo sulle singole fasi dell'attività svolta	A
313	CUL. SPEC	Cosa si osserva nel paziente che presenta epistassi?	sangue che fuoriesce dal naso	sangue che fuoriesce dalla bocca	sangue che fuoriesce dall'intestino	A
314	CUL. SPEC	Cosa si rileva nel paziente con tachicardia?	una frequenza cardiaca superiore ai 100 battiti al minuto	una frequenza cardiaca inferiore ai 60 battiti al minuto	un'alterazione ricorrente del ritmo cardiaco	A
315	CUL. SPEC	La temperatura corporea è l'espressione della capacità dell'organismo:	di mantenere costante la produzione di calore e di mantenere un equilibrio tra la perdita e la produzione di calore	di mantenere in equilibrio la perdita di calore	di mantenere in equilibrio la produzione di calore	A
316	CUL. SPEC	Cosa si intende per melena?	Feci nere contenente sangue proveniente dalle prime vie digerenti	Feci contenenti sangue nero proveniente dal retto	Feci con striature di sangue rosso vivo	A
317	CUL. SPEC	Nel caso L'OSS nell'ambito dell'attività di igiene personale al paziente non autosufficiente o allettato rileva che la zona sacro-coccigea è arrossata:	informa l'infermiere, e applica una crema barriera senza massaggiare	disinfetta con cura la cute e informa l'infermiere	applica una crema barriera massaggiando energicamente per migliorare la circolazione e informa l'infermiere	A
318	CUL. SPEC	Nella modalità a due operatori, il trasferimento dalla posizione supina al letto a quella seduta in poltrona o in carrozzina viene effettuata in:	quattro tempi	tre tempi	due tempi	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

319	CUL. SPEC	Cosa si intende con il termine meconio?	sono le prime feci eliminate dal neonato e si presentano normalmente nere e catramose in seguito all'ingestione di liquido amniotico, cellule epiteliali e bile	sono le feci verde pisello	sono le feci simili all'acqua di riso	A
320	CUL. SPEC	Il termine dispnea indica:	la difficoltà respiratoria, il paziente può riferire fame d'aria o fiato corto	l'assenza di respiro, dovuto ad un atto volontario	il respiro normale, fisiologico	A
321	CUL. SPEC	Secondo quale criterio l'operatore socio-sanitario esplica il suo mandato attraverso l'attuazione di attività affidate?	dell'attribuzione	della delega	dell'assunzione diretta di responsabilità	A
322	CUL. SPEC	Quali sono in sequenza le fasi del processo di trattamento dei dispositivi medici?	decontaminazione, pulizia, disinfezione o sterilizzazione	pulizia e sterilizzazione	pulizia, disinfezione e sterilizzazione	A
323	CUL. SPEC	Come deve essere effettuato il trasporto dei campioni biologici?	mediante l'utilizzo di contenitori di trasporto ermetici e infrangibili	mediante l'utilizzo di un qualsiasi contenitore di trasporto	con estrema cautela e attenzione, soprattutto se non si utilizza un contenitore di trasporto	A
324	CUL. SPEC	Cosa si intende per incontinenza?	incapacità a trattenere e/o controllare volontariamente la minzione, il passaggio di feci e gas attraverso l'ano	difficoltà ad ottenere un regolare o sufficiente svuotamento del grosso intestino, riduzione della produzione di urina	assenza transitoria o definitiva della secrezione urinaria	A
325	CUL. SPEC	I guanti:	devono essere indossati in tutte le attività che possono essere a rischio di imbrattamento con materiale biologico	devono essere indossati solo per le procedure da eseguire sui pazienti con infezione	per tutte le attività svolte durante il turno di servizio	A
326	CUL. SPEC	L'espettorato è:	il materiale secreto dalle mucose respiratorie attraverso colpi di tosse	il materiale secreto dalle mucose gastriche	nessuna delle altre risposte è corretta	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

327	CUL. SPEC	L'operatore socio-sanitario è:	l'operatore svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenze e opera in contesti sociali e sanitari	l'operatore che risponde ai bisogni di assistenza della persona nei diversi ambiti di cura	l'operatore che si occupa dei bisogni di riabilitazione della persona nei diversi ambiti di cura	A
328	CUL. SPEC	Per una delle seguenti metodiche di sterilizzazione, i containers di metallo (acciaio, alluminio) possono essere utilizzati solo:	autoclave a vapore	sterilizzazione con acido peracetico	sterilizzazione a gas plasma	A
329	CUL. SPEC	Cosa sono le precauzioni aggiuntive?	misure di isolamento a seconda della via di trasmissione del germe	misure specifiche per il corretto smaltimento dei rifiuti speciali	misure da adottare insieme alle precauzioni standard solo in caso di pandemia	A
330	CUL. SPEC	In un paziente che non ha coscienza e non respira spontaneamente, ma presenta segni di circolo si deve:	iniziare le compressioni toraciche esterne	erogare 10 ventilazioni al minuto	attendere che riprenda una respirazione spontanea	A
331	CUL. SPEC	La manovra di Heimlich in caso di ostruzioni completa delle vie aeree:	deve essere praticata solo se la vittima è ancora cosciente	richiede l'uso della cannula faringea	deve essere praticata solo se la vittima è priva di coscienza	A
332	CUL. SPEC	Per spostare correttamente un peso è necessario:	mantenere i piedi ben distanziati, in modo da allargare la base d'appoggio e distribuire il peso sugli arti inferiori	portare il peso su un unico braccio, per poter avere l'altro disponibile	mantenere i piedi vicini, per ruotarsi liberamente con il tronco	A
333	CUL. SPEC	Come intervenire in caso di atteggiamenti aggressivi di un paziente anziano?	tenere un atteggiamento calmo e non nervoso, senza bloccare fisicamente la persona	contenere l'aggressività con atteggiamenti scherzosi e ironici	usare un tono autoritario e una comunicazione decisa così da intimorire il paziente	A
334	CUL. SPEC	Qual è la posizione corretta da far assumere a un paziente incosciente che vomita?	posizione laterale di sicurezza	posizione seduta a busto alto	nessuna delle altre risposte è corretta	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

335	CUL. SPEC	Un malato di AIDS si definisce portatore asintomatico:	Quando è in buono stato di salute	Quando, allo stadio terminale, non dà alcun segno di beneficiare delle cure che gli vengono somministrate	Quando, Nella fase avanzata della malattia, il quadro clinico, che ha subito delle modificazioni importanti, diventa stazionario	A
336	CUL. SPEC	L'intestino tenue è composto da:	Duodeno, digiuno e ileo	Duodeno, digiuno e retto	Duodeno, ileo e sigma	A
337	CUL. SPEC	Il Test del sudore misura:	Il contenuto di sale nel sudore	Il contenuto di acido lattico nel sudore	Il contenuto di acqua nel sudore	A
338	CUL. SPEC	Come è definito in sociologia il passaggio di un individuo o di un gruppo da una posizione sociale ad un'altra?	Mobilità sociale	Teoria dell'evoluzione	Conflitto di classe	A
339	CUL. SPEC	La gangrena gassosa è:	Una infezione da anaerobi	Una infezione da germi misti	Una infezione compartimentale	A
340	CUL. SPEC	Qual è il più importante fattore di trasmissione delle infezioni ospedaliere?	Le mani dell'operatore sanitario	La biancheria e gli effetti personali dell'assistito	Lo strumentario sanitario	A
341	CUL. SPEC	Per la misurazione della temperatura corporea:	Non è indicato l'uso dei guanti	E' indicato l'uso dei guanti in pvc non sterile	E' indicato l'uso dei guanti in lattice	A
342	CUL. SPEC	Come si può trattare la ferita se sono presenti in essa zone escoriate o genericamente prive di epitelio?	Possono essere d'ausilio delle garze sterili vasellinizzate	Si procede alla disinfezione ripulendo la zona circostante la ferita con un movimento che va dall'esterno al centro della ferita	Non bisogna utilizzare garze di alcun tipo, ma sarà sufficiente eseguire una accurata pulizia per rimuovere i grumi	A
343	CUL. SPEC	Cosa sono i SERT?	Servizi per le tossicodipendenze	Consultori familiari facenti parte della struttura organizzativa dell'AUSL	Servizi di carattere medico-legale	A
344	CUL. SPEC	Per malattia infettiva si intende:	Malattia trasmissibile da un individuo all'altro	Malattia che ha bisogno di un organismo ospite	Malattia che si diffonde rapidamente	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

345	CUL. SPEC	Come deve essere effettuata la pulizia del cavo orale in una persona che porta una protesi dentaria?	Dopo la rimozione della protesi	Senza rimuovere la protesi	Entrambe le opzioni riportate sono corrette	A
346	CUL. SPEC	Indicare tra le condizioni di seguito riportate quale non influisce in modo positivo sul processo di cicatrizzazione di una ferita?	La temperatura fredda	Una buona nutrizione	L'umidità sulla superficie della ferita	A
347	CUL. SPEC	Come operano le residenze sanitarie assistenziali?	Strutture di accoglienza a carattere residenziale	Strutture di accoglienza a carattere semiresidenziale	Presidi ospedalieri non costituiti in azienda	A
348	CUL. SPEC	I livelli in cui può essere distinta la disinfezione sono:	disinfezione di basso, medio e alto livello	disinfezione di basso e alto livello	disinfezione di medio e alto livello	A
349	CUL. SPEC	Indicare tra le modalità seguenti quella che non è corretta per la conservazione dei disinfettanti.	Conservarli in luoghi caldi e asciutti	Rispettare le temperature, considerate idonee alla loro conservazione	Conservare ben chiuse le confezioni	A
350	CUL. SPEC	Il day hospital geriatrico è:	Una forma di ospedalizzazione diurna che non richiede la degenza dei pazienti anziani	Una forma di ricovero dei pazienti anziani in casa di riposo	Una forma di ospedalizzazione effettuata a casa del paziente anziano	A
351	CUL. SPEC	L'home care è:	L'assistenza ospedaliera domiciliare resa ad alcune categorie di assistiti	L'assistenza sanitaria territoriale ambulatoriale	L'ospedalizzazione diurna	A
352	CUL. SPEC	I centri socio-riabilitativi svolgono attività di prestazione assistenziale a carattere:	Semiresidenziale diurna	Semiresidenziale notturna	Residenziale	A
353	CUL. SPEC	Nel praticare la respirazione artificiale, indicare, tra quelle elencate la metodologia più corretta.	Bocca-bocca	Bocca-bocca o bocca-naso	Bocca-maschera	A
354	CUL. SPEC	Prima di procedere al massaggio cardiaco, bisogna:	Occorre verificare le pulsazioni attraverso le rilevazioni del polso carotideo	Occorre effettuare due insufflazioni	Spingere all'indietro la testa del soggetto mantenendogli la fronte con l'altra mano	A
355	CUL. SPEC	lo scopo della c.d. "prevenzione terziaria" è:	Ridurre l'entità dei danni causati dalla malattia	Ridurre la durata della malattia	Ridurre l'incidenza della malattia	A
356	CUL. SPEC	La sagoma rimovibile della protesi auricolare deve essere pulita con una salvietta asciutta:	Quotidianamente	Una volta alla settimana	Due volte al giorno	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

357	CUL. SPEC	Indicare tra i seguenti il fattore che non influenza la frequenza dei battiti cardiaci.	Il sesso	L'età	L'assunzione di farmaci	A
358	CUL. SPEC	Con quale esame diagnostico si rileva l'epilessia?	Elettroencefalogramma	Elettrocardiogramma	Agobiopsia	A
359	CUL. SPEC	Quale di questi alimenti è nel nostro paese il più comune responsabile delle tossinfezioni alimentari da Clostridium botulinum?	Vegetali in scatola o sott'olio	Salumi	Carne	A
360	CUL. SPEC	La bulimia è uno stato patologico caratterizzato da:	Una assunzione incontrollata di cibo	Una forma di inappetenza congenita	Un aumento dell'albumina nel sangue	A
361	CUL. SPEC	La corretta esecuzione della sanificazione, rappresenta una misura di prevenzione delle infezioni in grado di ridurre la carica batterica di circa:	L'80%	Il 70%	Il 50%	A
362	CUL. SPEC	Come deve avvenire il massaggio cardiaco?	Comprimendo lo sterno contro il rachide, spingendo verticalmente	Comprimendo la faringe con due dita, spingendo verticalmente	Comprimendo il diaframma e rilasciandolo di colpo con una frequenza di 70 stimolazioni al minuto	A
363	CUL. SPEC	Quando si fa assumere ad un paziente allettato la posizione di Fowler, quali sono le zone del corpo maggiormente esposte al rischio di lesioni da frizione?	I glutei e la regione scapolare e quella sacrale	Esclusivamente la zona sacrale	Condili mediali e laterali, zona sacrale	A
364	CUL. SPEC	Indicare quale dei seguenti termini non ha niente a che vedere con i glucidi:	Polinsaturi	Disaccaridi	Idrati di carbonio	A
365	CUL. SPEC	Un crampo è:	La contrazione involontaria della muscolatura	La paralisi dei muscoli in seguito ad uno sforzo fisico eccessivo	La paralisi dei nervi all'interno degli arti	A
366	CUL. SPEC	Le sedi più comunemente usate per la misurazione della temperatura corporea sono:	4	3	5	A
367	CUL. SPEC	L'impacco medicale è:	Un bagno terapeutico a cui viene aggiunta una sostanza farmacologica	Una medicazione di tipo preventivo	Un bendaggio di contenzione	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

368	CUL. SPEC	Il consenso informato è:	L'adesione che il malato fornisce ai medici curanti riguardo alle proposte diagnosticoterapeutiche che vengono formulate in merito alla sua patologia	L'atto riassuntivo del processo di informazione con il quale vengono forniti i dati relativi alle prestazioni erogate, alle tariffe praticate e alle modalità di accesso ai servizi sanitari di ciascuna ASL	L'adesione che viene firmata dal paziente in vita riguardo all'espanto dei propri organi dopo la morte	A
369	CUL. SPEC	In quali casi non è utile praticare la respirazione artificiale?	Avvelenamento	Incidenti stradali	Folgorazione	A
370	CUL. SPEC	Le strutture semi-residenziali nelle quali l'OSS presta la propria attività professionale sono:	Centri che offrono alle persone parzialmente non autosufficienti la possibilità di un'assistenza tutelare diurna	Centri che offrono accoglienza permanente a coloro che sono bisognosi di cure e/o che non sono più in grado di vivere autonomamente presso il proprio domicilio	Ospedali destinati a centro di riferimento della rete di servizi di emergenza	A
371	CUL. SPEC	Quali dei seguenti non è tra i sintomi di frattura cranica?	Dolore alla schiena	Perdita di sangue da naso, bocca o orecchie	Perdita di coscienza	A
372	CUL. SPEC	L' Ossiuriasi è:	Una parassitosi intestinale	Una forma cronica di dermatite	L'accumulo di acido urico nelle ossa	A
373	CUL. SPEC	Il chilo è:	un liquido lattiginoso che contiene i prodotti ultimi della digestione	un tratto dell'intestino crasso	un grasso emulsionante	A
374	CUL. SPEC	Con cosa viene fatta la vaccinazione antitetanica?	Anatossina	Batterio ucciso	Virus attenuato	A
375	CUL. SPEC	Qual è la prima fase del processo di assistenza?	L'individuazione e la definizione del problema	La valutazione	La pianificazione	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

376	CUL. SPEC	Quale delle seguenti affermazioni sul sondino naso gastrico non è corretta?	E' necessario sostituire il cerotto con cui il sondino è fissato al naso due volte al giorno	Prima di somministrare i nutrienti liquidi artificiali è necessario controllare che il sondino sia pervio	E' un presidio di materiale morbido (silicone o poliuretano), flessibile, resistente, con calibri di varie dimensioni	A
377	CUL. SPEC	I farmaci scaduti o inutilizzabili rientrano:	Tra i rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione	Tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo	Tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo	A
378	CUL. SPEC	La complicità più evidente dell'osteoporosi è rappresentata:	Dalle fratture	Dalle distorsioni articolari	Dalle lussazioni	A
379	CUL. SPEC	La maggior parte dei nutrienti è assorbita:	dall'intestino tenue	dall'intestino crasso	dallo stomaco	A
380	CUL. SPEC	Con l'invecchiamento si determina una riduzione progressiva della massa magra corporea pari, mediamente, a:	10 kg per gli uomini e 5 kg per le donne	5 kg per gli uomini e 3 kg per le donne	13 kg per gli uomini e 7 per le donne	A
381	CUL. SPEC	Il medicinale omeopatico sono:	medicinale ottenuto da sostanze, prodotti o composti definiti come materiali omeopatici di partenza	medicinale destinato ad uso veterinario	medicinale la cui preparazione viene fatta direttamente dal farmacista	A
382	CUL. SPEC	L'urina è:	prodotta dai reni	prodotta dalla vescica	prodotta dagli ureteri	A
383	CUL. SPEC	Esistono diversi importanti fattori di rischio che concorrono allo sviluppo delle lesioni da decubito. Uno di quelli indicati di seguito non fa parte di tali fattori. Quale?	Decompressione	Pressione	Attrito o frizione	A
384	CUL. SPEC	In quale delle situazioni di seguito descritte è consentito all'OSS far alzare la persona assistita per la prima volta?	In presenza di un familiare	Se la persona è autosufficiente	Mai	A
385	CUL. SPEC	Nella pulizia delle orecchie di un paziente adulto, qual'è la procedura corretta da seguire?	Tenere il padiglione dell'orecchio con una mano (senza tirare troppo) in dietro e in basso	Tenere il padiglione dell'orecchio con una mano (senza tirare troppo) in dietro e di lato	Tenere il padiglione dell'orecchio con una mano (senza tirare troppo) in avanti e di lato	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

386	CUL. SPEC	E' prevista la figura dell'OSS nell'èquipe dei SERT?	Si. L'operatore socio sanitario collabora con l'infermiere e il medico nelle attività ambulatoriali e nelle attività domiciliari infermieristiche	Si. L'operatore socio sanitario collabora con l'infermiere e il medico esclusivamente nelle attività ambulatoriali	No	A
387	CUL. SPEC	Per la raccolta dell'espettorato da sottoporre ad esame colturale è indispensabile l'utilizzo di determinati strumenti o materiali. A tale proposito uno solo degli elenchi proposti è corretto. Quale?	Guanti in lattice monouso, salviette di carta, collutorio, contenitore sterile per la raccolta del campione, etichetta identificativa della persona e del campione	Guanti in lattice monouso, salviette di carta, soluzione fisiologica, contenitore pulito per la raccolta del campione, etichetta identificativa della persona e del campione	Guanti in gomma di nitrile , salviette di carta, collutorio, contenitore pulito per la raccolta del campione, etichetta identificativa della persona e del campione	A
388	CUL. SPEC	Relativamente ad un soggetto con catetere vescicale a permanenza, quale è da ritenersi una prassi non corretta per la prevenzione delle infezioni delle vie urinarie ?	Eeguire periodiche irrigazioni nella vescica con antibiotici o disinfettanti	Evitare irrigazioni nella vescica con antibiotici o disinfettanti	In presenza di ostruzioni del catetere, è preferibile sostituirlo piuttosto che ricorrere ad irrigazioni frequenti	A
389	CUL. SPEC	Qual'è lo scopo della prevenzione secondaria?	La prevenzione secondaria riguarda individui clinicamente sani che presentano un danno biologico già in atto ed ha lo scopo di guarire la lesione prima che la malattia si manifesti clinicamente	Essa mira a evitare che la malattia insorga (incrementando le difese dell'organismo, eliminando i fattori causali delle malattie e selezionando e trattando gli stati di rischio), per esempio con il ricorso alla vaccinazione o l'eliminazione degli agenti patogeni	Essa mira alla riabilitazione e alla prevenzione delle recidive, con la finalità del miglior reinserimento del malato nel contesto familiare e sociale	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

390	CUL. SPEC	Cosa si intende per emiplegia?	L'emiplegia è un deficit motorio derivante da un danno cerebrale che interessa un emilato	E' la condizione in cui la parte inferiore del corpo di una persona è affetta da paralisi motoria e/o carenza funzionale	Si tratta di una paresi facciale	A
391	CUL. SPEC	Qual'è tra quelle indicate la posizione più opportuna da far assumere al paziente per la somministrazione dell'enteroclisma?	Posizione di decubito laterale sinistro con ginocchio destro flesso	Posizione di decubito destro con ginocchio sinistro	Posizione prona	A
392	CUL. SPEC	Nel mettere in atto la procedura per igiene degli occhi in un paziente comatoso, quale delle seguenti azioni non è corretta?	Eliminare l'eccesso di liquido e passare la garza sulle palpebre, procedendo dall'angolo esterno dell'occhio verso l'interno	Registrare l'avvenuta prestazione e informare l'infermiere di eventuali anomalie	Terminare la pulizia con l'impacco su ogni occhio	A
393	CUL. SPEC	Dopo aver proceduto al taglio delle unghie nel paziente non autosufficiente, quale delle seguenti azioni è da ritenersi sostanzialmente non corretta?	Controllare dopo circa 24h che non si siano verificati inconvenienti	Applicare una crema emolliente	Informare l'infermiere qualora ci siano delle anomalie	A
394	CUL. SPEC	Cos'è la la sindrome da "burnout"?	E' l'esito patologico di un processo di esaurimento o logorio derivante dalla natura di alcune mansioni professionali. che colpisce soprattutto le persone che esercitano professioni d'aiuto	La sensazione di calore intenso che deriva da uno stato febbrile acuto	Il processo di stress emotivo e di immedesimazione con i problemi del paziente che colpisce gli operatori sanitari	A
395	CUL. SPEC	Qual'è la frequenza respiratoria a riposo di un neonato?	Varia da 23 a 39 atti respiratori al minuto	E' di circa 25 atti respiratori al minuto	Varia da 15 a 20 atti respiratori al minuto	A
396	CUL. SPEC	In quale punto del corpo si rileva il polso popliteo?	Dietro il ginocchio	A metà della piega inguinale	Sulla faccia interna del polso, alla base del pollice	A
397	CUL. SPEC	In una ferita acuta con infezione localizzata, quali sono i sintomi classici che si possono rilevare?	Insorgenza o aumento del dolore, eritema, gonfiore	Tessuto di granulazione sanguinante o friabile, discolorazione del letto della ferita	Riapertura spontanea della ferita, indurimento, crepitus	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

398	CUL. SPEC	Cosa significa "semicupio"?	Si tratta di una vasca da bagno molto piccola in cui si sta solo seduti	Uno stato di prostrazione psicologica che colpisce gli anziani	Un particolare tipo di catetere	A
399	CUL. SPEC	Cos'è l'emobilia?	Presenza di sangue nelle vie biliari	Presenza eccessiva di acidi biliari nel sangue	Presenza di sangue nelle feci	A
400	CUL. SPEC	Nei traumi chiusi addominali quali sono gli organi più frequentemente interessati?	Fegato e milza	Pancreas	Intestino	A
401	CUL. SPEC	Cos'è la scala di Barthel?	Si tratta della scala di valutazione delle attività della vita quotidiana	Si tratta di un sistema per la misurazione dell'efficacia organizzativa di un reparto	E' un indice per la misurazione dei rischi infettivi ai quali sono esposti gli operatori sanitari	A
402	CUL. SPEC	Nel caso di trauma vertebrale può esservi il coinvolgimento del midollo spinale. In presenza di lesione delle vertebre dorsali o lombari con danno midollare, la sintomatologia potrà interessare:	Gli arti inferiori	Tutti e quattro gli arti	Gli arti superiori	A
403	CUL. SPEC	Cosa sono le flittene ?	Vesciche subepidermiche	Rotture di capillari dell'occhio	Piccole perdite di sangue da naso	A
404	CUL. SPEC	Quale delle seguenti affermazioni non è corretta riguardo all'HCV (Hepatitis C virus)?	E' un malattia ereditaria	L'HCV è trasmesso principalmente per contatto diretto con il sangue infetto	Il virus persiste nel fegato in circa l'85% delle persone infettate	A
405	CUL. SPEC	Una delle infezioni elencate si trasmette con gli alimenti. Quale?	Epatite A	Epatite C	Herpes	A
406	CUL. SPEC	Esistono categorie di individui che si possono definire immuni dall'AIDS?	No	Si, i neonati	Coloro che si astengono da rapporti sessuali	A
407	CUL. SPEC	Cos'è una malattia venerea?	Una malattia infettiva che si trasmette o diffonde principalmente per contagio diretto in occasione di attività sessuali	Una patologia che colpisce i vasi venosi	Una malattia degenerativa del tessuto venoso che colpisce soprattutto le arterie	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

408	CUL. SPEC	Se la rianimazione ha avuto esito positivo ed è ricomparsa l'attività respiratoria, il paziente deve essere posto:	In posizione laterale di sicurezza per favorire la fuoriuscita di eventuale vomito	In posizione semiseduta di sicurezza per favorire una regolare ripresa dell'attività polmonare	In posizione supina con le gambe leggermente sollevate e la testa sostenuta da un cuscino	A
409	CUL. SPEC	Nei pochi casi in cui è richiesto l'uso dei calzari, essi devono essere indossati?	Prima del camice e prima di lavarsi le mani per evitarne la contaminazione	Dopo il camice e dopo il lavaggio delle mani per evitarne la contaminazione	Dopo il camice e prima del lavaggio delle mani per evitarne la contaminazione	A
410	CUL. SPEC	Quale dei seguenti mezzi non può essere adoperato per la disinfezione chimica dell'acqua?	Radiazioni come i raggi gamma	Ozono	Perossido di idrogeno	A
411	CUL. SPEC	Come vengono definite le articolazioni del cranio?	Fisse	Mobili	Cartilaginee	A
412	CUL. SPEC	Quale delle seguenti affermazioni è da considerarsi errata circa le piaghe da decubito?	La piaga da decubito è una lesione tessutale con evoluzione necrotica che non raggiunge i muscoli e le ossa	Una piaga da decubito è una lesione tessutale con evoluzione necrotica, che interessa la cute, il derma, e gli strati sottocutanei	Sulla formazione delle piaghe possono influire anche alcuni fattori sistemici come l'età avanzata e la malnutrizione	A
413	CUL. SPEC	Per un paziente allettato esposto al rischio di lesioni da decubito, quale posizione può essere mantenuta per periodi più prolungati senza necessità di spostamenti?	E' indifferente in quanto nessuna posizione deve essere mantenuta per un periodo superiore alle due ore	La posizione prona	La posizione supina	A
414	CUL. SPEC	Quale degli attrezzi indicati di seguito è utilizzato per prevenire le ulcere da decubito?	Ciambella ad aria	Traversa	Archetto	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

415	CUL. SPEC	Quale delle seguenti affermazioni non è corretta circa le misure da adottare per prevenire le lesioni da decubito?	Evitare di cambiare spesso la posizione del paziente allettato per evitare trazioni o sfregamenti che possono danneggiare il derma	Variare la posizione ogni due ore per diminuire la pressione esercitata dal peso corporeo sui punti d'appoggio	Tenere la testata del letto leggermente rialzata, ma non in posizione troppo alta (superiore ai 30°) in quanto una eccessiva inclinazione può provocare slittamento con conseguente danno della pelle e della microcircolazione	A
416	CUL. SPEC	Cosa significa la parola "asepsi"?	Indica una serie di procedure finalizzate ad impedire la contaminazione da parte di microrganismi di substrati precedentemente sterilizzati	E' l'insieme delle operazioni da effettuare (soprattutto in campo chirurgico) per impedire o rallentare lo sviluppo di microrganismi patogeni che direttamente o indirettamente possono produrre infezione nell'organismo umano	Eliminazione degli agenti capaci di causare infezione o malattia	A
417	CUL. SPEC	In cosa consiste la decontaminazione?	Nella procedura atta a ridurre la carica microbica ed evitare rischi di infezione per gli operatori, da effettuarsi subito dopo l'uso e prima del lavaggio e della detersione	Consiste nell'eliminazione dei parassiti presenti in un ambiente	Nel processo chimico o fisico in grado di distruggere tutte le forme di microrganismi viventi	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

418	CUL. SPEC	Il lavaggio delle mani con soluzione alcoolica:	E' una procedura che si applica quando non è possibile effettuare il lavaggio delle mani con acqua e soluzione detergente o antisettica	E' una procedura che si può applicare in qualunque caso in quanto ha la stessa efficacia del lavaggio con soluzione antisettica	Si applica solo da parte di soggetti che manifestano ipersensibilità verso la soluzione antisettica	A
419	CUL. SPEC	Quale tra quelli descritti non rientra tra i sintomi tipici di un ictus?	Un dolore che si irradia alla mandibola, alle spalle, al collo, alle braccia	Senso di vertigine, perdita di equilibrio o della coordinazione	Intorpidimento o debolezza di volto, braccia o gambe specialmente da un lato del corpo	A
420	CUL. SPEC	Nel procedere al posizionamento di una persona allettata come deve comportarsi l'OSS?	Deve attenersi esclusivamente al protocollo di servizio	Deve assecondare soprattutto le richieste del paziente e dei familiari che lo assistono	Deve agire in base alle condizioni individuali dell'assistito e ai protocolli di servizio	A
421	CUL. SPEC	Cos'è l'ortesi?	Un aiuto ortopedico con più funzioni: sostenere, scaricare, immobilizzare, guidare, correggere la postura e/o posizionare	Una infiammazione dell'orecchio interno	Un apparecchio per la correzione di disfunzioni all'apparato della masticazione	A
422	CUL. SPEC	Cosa si intende per assuefazione ad un farmaco?	L'assuefazione è un fenomeno per cui l'organismo dell'utilizzatore sviluppa un certo grado di resistenza all'azione del farmaco	L'assuefazione è un fenomeno per cui l'organismo dell'utilizzatore diventa ipersensibile rispetto al farmaco	L'assuefazione è un fenomeno per cui l'organismo dell'utilizzatore sviluppa un certo grado di intolleranza al farmaco	A
423	CUL. SPEC	Cos'è lo stress?	Una modalità fisiologica di adattamento	E' una vera e propria malattia	E' il sintomo di una alterazione psicologica che spesso sfocia in patologia	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

424	CUL. SPEC	Cosa si intende per stress lavoro correlato?	Lo stress negativo causato da fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro	Lo stress causato da eccessiva stanchezza fisica	Si tratta, nello specifico, dello stato di tensione nervosa che riguarda i lavoratori con importanti mansioni di sicurezza all'interno delle aziende medio-grandi	A
425	CUL. SPEC	Cos'è la polidipsia?	E' uno stato di sete intensa che porta il paziente a ingerire notevoli quantità di liquidi	Un aumento della frequenza dello stimolo ad urinare	Uno stato di sofferenza digestiva che comprende i bruciori gastrici	A
426	CUL. SPEC	Cosa deve essere in grado di osservare e riferire l'O.S.S. in merito al controllo della diuresi?	Quantità, colore, trasparenza e odore delle urine	La frequenza della minzione	Solo la quantità delle urine misurata a intervalli regolari	A
427	CUL. SPEC	Quale delle seguenti definizioni descrive in modo corretto i "protocolli"?	Sono dei percorsi clinico-assistenziali	Sono un insieme di raccomandazioni, sviluppate sistematicamente, basate su evidenza scientifica a favore o contro un determinato intervento	Forme di standardizzazione più elementari di una sequenza di azioni definite	A
428	CUL. SPEC	Cos'è l'anuria?	La mancata emissione di urine da parte dell'apparato urinario. Per convenzione, si parla di anuria quando la produzione di urine è inferiore a 100 ml al giorno	Si parla di anuria quando la produzione di urine nell'arco di 24h è inferiore a 500 ml e superiore a 200	E' la dilatazione abnorme di un tratto dell'arteria aortica	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

429	CUL. SPEC	Cosa si intende per poliuria?	La formazione ed espulsione di un'eccessiva quantità di urine in assenza di un contemporaneo aumento dell'assunzione di liquidi	La presenza di glucosio nelle urine	La difficoltà nella minzione	A
430	CUL. SPEC	Cosa si intende per chemioprolifassi?	L'azione diretta ad opera di farmaci su un determinato microorganismo per prevenirne una possibile infezione	La profilassi generica che include alcune misure volte all'ambiente e altre alla fonte	Si tratta della sieroprolifassi consistente nella inoculazione di anticorpi	A
431	CUL. SPEC	Come va effettuato lo smaltimento dei farmaci scaduti?	L'unica tecnica per il loro smaltimento è quella della termodistruzione	Lo smaltimento dei farmaci scaduti può essere effettuato esclusivamente con la inertizzazione in contenitori ermetici	Il loro smaltimento può avvenire sia con la termodistruzione che con il processo della inertizzazione	A
432	CUL. SPEC	Indicare quale tra questi non è un rifiuto pericoloso a rischio chimico:	Fiale e/o flaconcini di vaccini ad antigene vivo, dopo utilizzo del farmaco	Bagni esausti di fissaggio e di sviluppo di Radiologia	Liquidi di scarto di Laboratorio Analisi, Servizio Immunotrasfusionale e Anatomia Patologica	A
433	CUL. SPEC	L'infermiere si rivolge all'OSS dicendogli che un paziente è iperpiretico. Quali parametri si devono rilevare?	La temperatura corporea	Il battito cardiaco	La pressione cardiaca	A
434	CUL. SPEC	Quando si parla di relazione supportiva a cosa si fa riferimento?	Ad una relazione cooperativa particolare tra una persona che è in stato di bisogno e un'altra persona che mette a sua disposizione la propria competenza professionale	Ad un rapporto nel quale l'operatore si prefigge come obiettivo di spingere il paziente ad accettare la somministrazione di una terapia	Ad una relazione tra operatore e paziente basata sulla solidarietà e sull'amicizia	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

435	CUL. SPEC	Come devono essere considerati i pannoloni per incontinenti?	Sono da considerarsi come rifiuti sanitari assimilabili agli urbani se non sono stati utilizzati da pazienti infettivi	Sono da considerarsi come rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo	Sono da considerarsi come rifiuti speciali	A
436	CUL. SPEC	L'immunoprofilassi passiva:	Consiste nella somministrazione di un siero immune (contenente elevate quantità di anticorpi contro un dato antigene) ad un soggetto che si suppone si sia esposto a contrarre un'infezione	Ha tempi di risposta lunghi e la sua efficacia dura nel tempo	Conferisce immunità dopo un certo periodo e per un tempo determinato	A
437	CUL. SPEC	Nell'assistenza ad un paziente affetto da Tuberculosis contagiosa delle vie aeree, sospetta o accertata, quale DPI deve essere adoperato dall'operatore per proteggere le vie aeree?	Facciale filtrante FFP2	Facciale filtrante FFP1	nessuna delle altre risposte è corretta	A
438	CUL. SPEC	Cosa significa in medicina il termine "patogenesi"?	E' l'insieme dei meccanismi attraverso i quali si origina e instaura un processo morboso	Indica l'insieme delle componenti genetiche della malattia	In campo medico la patogenesi indaga i fattori che possono intervenire nell'origine delle malattie, studiandone l'importanza ed i possibili rapporti di interdipendenza	A
439	CUL. SPEC	L'Epatite B è una malattia del fegato molto contagiosa che si può trasmettere in vari modi. A tale proposito quale delle seguenti affermazioni non è corretta?	Si può trasmettere sessualmente o per contatto con sangue	Non è trasmissibile per via sessuale	Si può trasmettere per contatto con liquidi del corpo infetti	A
440	CUL. SPEC	La vaccinazione antidifterica è solitamente praticata in associazione con quella:	Antipertossica	Antipoliomelitica	Antiepatite B	A
441	CUL. SPEC	Nel diabete di tipo 1, l'insulina è scarsa o mancante. Da cosa dipende tale problema?	Da un cattivo funzionamento del pancreas	Da un cattivo funzionamento dei reni	Da un cattivo funzionamento del fegato	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

442	CUL. SPEC	Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura:	Ha il compito di attuare trattamenti psichiatrici volontari e obbligatori in condizioni di ricovero	Provvede alla cura dei pazienti che necessitano di trattamenti medici con ricovero in ambiente ospedaliero, solo sulla base di trattamenti volontari	Ha il compito di attuare trattamenti psichiatrici obbligatori in condizioni di ricovero	A
443	CUL. SPEC	Quale delle seguenti affermazioni corrisponde in modo corretto al concetto di dieta equilibrata?	La ripartizione dei nutrienti deve essere proporzionata e l'assunzione di alimenti nell'arco della giornata deve essere correttamente distribuita	La ripartizione degli alimenti nell'arco della giornata deve prevedere almeno 3 pasti principali	La ripartizione dei nutrienti deve garantire in una dieta l'apporto di grassi, zuccheri, fibre e proteine in eguale percentuale	A
444	CUL. SPEC	Si può parlare di vomito fecale?	Si. Esso e' l'espressione di un'occlusione o infarto intestinale	No, il vomito è solo di origine gastrica o ematica	No. Si può parlare correttamente di vomito gastrico, biliare ed ematico, ma non fecale	A
445	CUL. SPEC	Qual'è la funzione principale dell'insulina?	La sua funzione più nota è quella di regolatore dei livelli di glucosio ematico	Quella di prevenire la formazione degli zuccheri nel sangue	Facilita il passaggio del glucosio dalle cellule al sangue	A
446	CUL. SPEC	Come si attiva l'Assistenza Domiciliare Integrata?	Il servizio può essere attivato dal medico di medicina generale o dall'assistente sociale di zona, dopo che la persona interessata ha espresso consenso scritto	Il servizio viene attivato dal medico di medicina generale oppure dal medico ospedaliero o dall'assistente sociale di zona, anche in assenza del consenso scritto della persona interessata	Il servizio può essere attivato solo a seguito di richiesta della persona interessata o dei familiari da rivolgere al Distretto sanitario	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

447	CUL. SPEC	Quale delle seguenti affermazioni è da ritenersi corretta circa gli effetti della sindrome da immobilizzazione?	Essa è causa di danni a carico dell'apparato locomotore, dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio con un aumento del lavoro cardiaco e della frequenza cardiaca	Essa causa principalmente un generale indebolimento dell'apparato osteo scheletrico e dell'apparato muscolare senza significativa incidenza sul sistema cardiovascolare	Essa causa principalmente danni a carico dell'apparato locomotore e muscolare e una riduzione della frequenza cardiaca	A
448	CUL. SPEC	Come si chiama la membrana interna del cuore?	Endocardio	Miocardio	Epicardio	A
449	CUL. SPEC	Quando si effettua il massaggio cardiaco? si esegue:	Il massaggio cardiaco si effettua ogni volta che non si rilevano segni di motore sul paziente (movimenti, tosse e respiro) o il polso carotideo	Solo se la persona è priva di coscienza	Solo in assenza di polso	A
450	CUL. SPEC	Si deve raccogliere un campione di urine per un esame colturale. Quali sono le condizioni da rispettare e le operazioni da compiere?	La pulizia dei genitali, lavaggio delle lavate, un contenitore sterile, urine del mitto intermedio	La pulizia dei genitali, il digiuno, un contenitore pulito, urine del mitto iniziale	La pulizia dei genitali, mani lavate e disinfettate, contenitore sterile, urine del mitto finale	A
451	CUL. SPEC	Quali prestazioni, tra l'altro, sono totalmente escluse dai livelli essenziali di assistenza sanitaria?	Medicine non convenzionali	Raccolta, lavorazione, controllo e distribuzione degli emocomponenti e servizi trasfusionali	Tutela igienico-sanitaria degli alimenti	A
452	CUL. SPEC	Cosa sono i SIT?	I Servizi immunotrasfusionali	I Servizi di vigilanza sanitaria	Le articolazioni dell'AUSL	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

453	CUL. SPEC	L'Unità di Valutazione Geriatria è una commissione multidisciplinare che ha diverse competenze. A tale proposito quale delle seguenti affermazioni non è corretta?	L'U.V.G. Non si occupa di valutare anche l'esistenza dei requisiti per il ricovero in struttura dell'anziano, in quanto tale compito spetta ad altro organismo preposto	Si occupa anche di valutare i bisogni dell'anziano e di elaborare un progetto individualizzato che stabilisce le forme di intervento più adeguate per ogni singolo caso	L'UVG rilascia, tra l'altro, la dichiarazione di non autosufficienza dell'anziano	A
454	CUL. SPEC	Quale tra quelle indicate non può essere causa dell'ematemesi?	Tubercolosi polmonare in fase attiva	Varici esofagee	Perforazione da ulcera gastrica	A
455	CUL. SPEC	Quali sono, tra quelli indicati di seguito, gli elementi che assieme caratterizzano una corretta deambulazione?	La posizione del bacino, del tronco, dell'arto sospeso e dell'arto di appoggio	La posizione del bacino, dell'arto d'appoggio e del tronco	La posizione del tronco e del bacino	A
456	CUL. SPEC	Quale dei seguenti comportamenti deve mettere in pratica l'oss che assiste una persona nella deambulazione?	Deve lasciare che sia il paziente a fare l'andatura	Deve interrompere di tanto in tanto l'andatura per far riposare l'assistito	Deve lasciarlo libero di muoversi in autonomia, abbandonandolo per brevi momenti al fine di verificarne l'equilibrio?	A
457	CUL. SPEC	Cosa indica in ambito medico l'acronimo AVQ?	Attività di vita quotidiana	Aspettativa di vita qualificata	Attività vitali quantificate	A
458	CUL. SPEC	Che cos'è la glicemia?	La misura di concentrazione di glucosio nel sangue	Si tratta di un disturbo metabolico caratterizzato da una persistente instabilità del livello glicemico del sangue	Il valore di concentrazione di glicerolo nel sangue	A
459	CUL. SPEC	Nel processo di osservazione del paziente assistito l'Oss è tenuto a comunicare al personale diplomato responsabile lo stato di coscienza dello stesso quando:	Si verificano cambiamenti rilevanti nello stesso	I parenti del degente siano presenti	Il degente è completamente dipendente	A
460	CUL. SPEC	L'Oss in collaborazione e su assegnazione del personale diplomato responsabile è tenuto ad espletare quali mansioni?	Tutte le mansioni indicate nelle altre risposte	Eseguire il mantenimento delle posizioni terapeutiche assegnate al paziente	Rifare il letto del degente ed eseguire l'igiene personale del degente	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

461	CUL. SPEC	Per effettuare un clistere evacuativo, qual'è la posizione consigliata?	Semi prona o Sims	Semiortopnoico o semiseduto o Fowler's	Litotomica, posizione sdraiata con le gambe piegate a 90° e con i talloni e le ginocchia sullo stesso piano	A
462	CUL. SPEC	L'ipòfisi è:	Una ghiandola endocrina situata alla base del cranio	E' un organo linfoide secondario posta tra la parete posteriore del corpo dello stomaco e la faccia anteriore del rene sinistro, appena sotto il diaframma	E' una ghiandola surrenale	A
463	CUL. SPEC	Lo scafoide è un:	Osso della mano	Muscolo dell'avambraccio	Osso dell'articolazione del piede	A
464	CUL. SPEC	In ambito medico sanitario, in quali casi la sterilizzazione non è ritenuta necessaria?	Per gli oggetti presenti nella stanza del paziente	Per quei presidi che vengono introdotti in cavità non sterili dell'organismo	Per gli oggetti che devono entrare a contatto con le mucose	A
465	CUL. SPEC	Che cos'è il diaframma	Un muscolo respiratorio	Una parte del polmone	Una membrana oculare	A
466	CUL. SPEC	A quale delle seguenti funzioni assolve la retina?	Percepire la luce e trasmetterla al nervo ottico	Provvedere alla messa a fuoco delle immagini percepite dall'occhio	Proteggere l'occhio	A
467	CUL. SPEC	Qual è la corretta posizione delle gambe in un soggetto in posizione prona?	Devono essere lievemente abdotte	Devono stare distese dritte	Le gambe devono stare lievemente piegate	A
468	CUL. SPEC	La temperatura ascellare è superiore a quella rettale?	No, è inferiore	Sì, è superiore di 0,5 °C	Sì, è superiore di 0,2 gradi	A
469	CUL. SPEC	A cosa serve lo sfigmomanometro?	A misurare la pressione arteriosa.	Ad auscultare il cuore	A misurare l'ossigenazione del sangue	A
470	CUL. SPEC	Quale affermazione non è corretta a proposito del catetere vescicale?	E' il sistema più indicato per la semplice incontinenza urinaria e per la prevenzione dei decubiti	E' utile quando l'incontinenza è associata a ritenzione	Il suo uso prolungato fa crescere il rischio di IVU (Infezioni alle vie urinarie)	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

471	CUL. SPEC	Quando si parla di antisepsi?	Quando si fa riferimento alla sterilizzazione chimica	In relazione ad una pratica finalizzata alla neutralizzazione di una carica microbica per blocco della riproduzione e non necessariamente per uccisione dei germi (in particolare su tessuti viventi come la cute)	Con riferimento alle misure attuate al fine di ridurre a livello di "sicurezza" il numero di microrganismi presenti su una superficie o su uno strumento che fanno parte di ambienti o strutture ad alto rischio di infezione per l'uomo	A
472	CUL. SPEC	In quali circostanze bisogna usare i guanti sterili	Nella esecuzione di manovre assistenziali da eseguirsi in asepsi	In presenza di materiale organico potenzialmente infetto (prelievo, uso padelle/pappagalli...)	Durante la distribuzione dei pasti	A
473	CUL. SPEC	Il termine PEG indica?	Una sonda applicata con intervento chirurgico direttamente nello stomaco	Un sondino naso gastrico applicato alle persone che hanno difficoltà a nutrirsi normalmente	La cosiddetta "digiunostomia percutanea" che permette di somministrare nutrienti direttamente nell'intestino	A
474	CUL. SPEC	Se abbiamo necessità di energia immediatamente utilizzabile, quali sono i principi nutritivi che ce la possono fornire facilmente?	I carboidrati semplici	Le proteine contenute nella carne e i grassi	I carboidrati complessi come pasta e pane	A
475	CUL. SPEC	Quali sono gli elementi che differenziano i diversi tipi di lavaggio delle mani (lavaggio sociale, antisettico e chirurgico)?	La durata del lavaggio, le modalità con le quali viene eseguito, il prodotto utilizzato	Il prodotto utilizzato, il luogo in cui avviene il lavaggio	Il prodotto utilizzato	A
476	CUL. SPEC	Quali sono le condizioni la cui coesistenza favorisce la sopravvivenza, la riproducibilità dei microrganismi e di conseguenza, la loro capacità di provocare malattie?	La temperatura, l'ossigeno, l'umidità, il sostentamento	La temperatura, il sostentamento	La temperatura e l'umidità	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

477	CUL. SPEC	Le prestazioni erogate alle persone assistite presso le case di riposo sono di carattere:	Sociale, sanitario, riabilitativo	Sociale, sanitario, educativo	Educativo, sanitario, riabilitativo	A
478	CUL. SPEC	Dove si trovano le corde vocali?	Nella laringe	Nell'epiglottide	Nella faringe	A
479	CUL. SPEC	Cosa sono le vitamine?	Sostanze organiche assunte con gli alimenti e indispensabili per gli organismi	Elementi chimici composti da sali indispensabili per l'organismo	Elementi chimici presenti nelle cellule	A
480	CUL. SPEC	Una persona con problemi alla pelle, alle gengive e alla lingua è affetta da carenza di vitamina:	B2	B12	H	A
481	CUL. SPEC	Compressione, ischemia, lesione. Cosa sono?	Tre fasi di sviluppo delle piaghe da decubito	Tre fasi di una malattia polmonare	Le tre fasi attraverso cui si verifica una frattura	A
482	CUL. SPEC	Cosa sono gli archetti?	Supporti da applicare al letto per sollevare le coperte	Sostegni per la trazione degli arti	Dei particolari tipi di stampelle per la deambulazione	A
483	CUL. SPEC	Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) può essere:	Sono corrette entrambe le altre risposte	Extraospedaliero o domiciliare	Solo ospedaliero	A
484	CUL. SPEC	Qual è l'agente eziologico del foruncolo?	Lo stafilococco	Lo pneumococco	L'herpes virus	A
485	CUL. SPEC	quali cibi sono controindicati in una dieta iposodica?	Cibi trattati con sale e conservanti in scatola o in salamoia	Uova e carne	Non vi sono cibi controindicati	A
486	CUL. SPEC	Per emoftoe si intende:	Presenza di sangue nell'ispettorato	Presenza di sangue nelle feci	Presenza di sangue nelle urine	A
487	CUL. SPEC	Quali sono le modalità di smaltimento dei rifiuti taglienti?	Vanno messi nel contenitore rigido chiamato halibox, riempiti per soli i 3/4, chiusi ermeticamente e smatiti nell'hallipack	Vanno messi nei contenitori dei rifiuti tossici e nocivi	Vanno messi nel contenitore rigido chiamato halibox, riempiti per soli 3/4, chiusi ermeticamente e smatiti nel sacco dei rifiuti urbani	A
488	CUL. SPEC	La metodologia "Gentle Care" si orienta su diversi tipi di interventi, quale di questi può essere associato a tale metodologia assistenziale?	Tutte le risposte sono corrette	Riduzione dello stress	Aumento del benessere	A
489	CUL. SPEC	Quali sono gli obiettivi che l'OSS deve tener conto nell'assistenza alla persona che vomita?	Tutte le risposte sono corrette	Assicurare l'igiene e il comfort del paziente	Evitare l'inalazione del vomito	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

490	CUL. SPEC	Quali di questi fattori non condiziona la diuresi?	Nessuna delle altre risposte è corretta	Assunzione di diuretici	Malattie renali	A
491	CUL. SPEC	Il sangue arterioso:	va dal cuore alla periferia	è il sangue non ossigenato	va dalla periferia del cuore	A
492	CUL. SPEC	Il termine glucosio è sinonimo:	di zuccheri	di protidi	di lipidi	A
493	CUL. SPEC	Ipossia significa:	inadeguata quantità di ossigeno nei tessuti	diminuzione della massa sanguigna circolante	diminuzione della pressione arteriosa al di sotto dei valori	A
494	CUL. SPEC	La procedura è:	Una successione logica di azioni, espressa in forma scritta con lo scopo di eseguire un intervento secondo criteri di appropriatezza	Una successione logica di azioni, espressa in forma scritta con lo scopo di eseguire un intervento secondo criteri di correttezza	Una successione di azioni, espressa in forma orale con lo scopo di eseguire un intervento secondo criteri di correttezza	A
495	CUL. SPEC	In caso di svenimento come bisogna intervenire?	Sdraiare la persona sulla schiena e alzare le gambe	Sdraiare la persona sulla schiena e alzarle le gambe	Sdraiare la persona sul fianco destro in posizione fetale B Sdraiare la persona sul fianco sinistro in posizione fetale C Sdraiare la persona a pancia sotto e alzarle le braccia	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

496	CUL. SPEC	Quali mansioni rientrano nell'area delle competenze relative agli interventi igienicosanitari e di carattere sociale che compie l'operatore socio-sanitario?	Osservare e collaborare alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'ospite, collaborare all'attuazione degli interventi assistenziali, valutare, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre, collaborare all'attuazione di sistemi di verifica degli interventi, riconoscere ed utilizzare linguaggi e sistemi di comunicazione e relazione appropriati in riferimento alle condizioni operative, mettere in atto relazioni - comunicazioni di aiuto con l'ospite e la famiglia, per l'integrazione sociale e il mantenimento e recupero dell'identità personale	Utilizzare strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio, collaborare alla verifica della qualità del servizio, concorrere, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione, collaborare alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenza corsi di aggiornamento, collaborare, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici	Tutte le mansioni e le competenze sono discrezionalmente definite dalle singole regioni che vi provvedono con determinazione del rispettivo assessorato alla sanità e/o assessorato alle politiche sociali	A
497	CUL. SPEC	Dove si devono mettere le mani quando si effettua una presa per spostare il residente.	A livello di scapole e bacino	Sotto le ginocchia	Sotto le ascelle	A
498	CUL. SPEC	Per spostare dal letto alla carrozzina un residente che può caricare solo sulla gamba destra, dove bisogna mettere la carrozzina.	A destra del residente	A sinistra del residente	A fianco dell'operatore	A
499	CUL. SPEC	Nel posizionamento sul fianco, il cuscino tra gli arti inferiori va messo:	Sempre	Solo in presenza di frattura del femore	Solo in presenza di protesi d'anca	A
500	CUL. SPEC	Basculando indietro la carrozzina:	Si impedisce lo scivolamento in avanti del bacino	Si facilita lo scivolamento in avanti del bacino	Si facilita l'assunzione del pasto	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

501	CUL. SPEC	Attraverso la sterilizzazione si ha la distruzione di:	Tutti microrganismi patogeni e non	Tutti i microrganismi patogeni	Tutti i microrganismi non patogeni	A
502	CUL. SPEC	Quale è lo scopo della disinfezione di una superficie?	Distruggere tutti i microrganismi patogeni	Distruggere tutti i microrganismi patogeni e non	Ridurre la presenza di tutti i microrganismi	A
503	CUL. SPEC	Cosa si intende per "sepsi"?	Infezione generalizzata	Presenza di batteri patogeni nell'ambiente	Infezione delle vie urinarie localizzata	A
504	CUL. SPEC	Le infezioni ospedaliere sono:	Infezioni acquisite in ambito ospedaliero, non presenti nel paziente prima del ricovero	Infezioni presenti nel paziente prima ancora del ricovero in ospedale	Infezioni che possono essere curate solo in ospedale	A
505	CUL. SPEC	La temperatura ottimale della stanza del degente è:	22°-25° in estate e 17°-20° in inverno	10°-20° in estate e 25°-28° in inverno	22°-25° in estate e 25°-28° in inverno	A
506	CUL. SPEC	La concentrazione di cloro in una soluzione ipotonica è	1%-2,5%	10%-11%	10%-12,5%	A
507	CUL. SPEC	Il portatore asintomatico è:	Una persona infetta che pur non manifestando la malattia può trasmetterla agli altri	Una persona infetta che manifesta la malattia ma non può trasmetterla agli altri	Una persona infetta che non può trasmettere la malattia agli altri	A
508	CUL. SPEC	Tra i microrganismi patogeni vi sono:	Virus, batteri, funghi e protozoi	Solo i virus	Solo i batteri	A
509	CUL. SPEC	La trasmissione delle malattie infettive può avvenire attraverso:	Solo metodo indiretto (attraverso veicoli e vettori es. aria, alimenti, zanzare)	Solo metodo diretto (dal malato al soggetto sano)	Sia metodo diretto (dal malato al soggetto sano) sia metodo indiretto (attraverso veicoli e vettori es. aria, alimenti, zanzare)	A
510	CUL. SPEC	L'isolamento di un individuo malato è una profilassi:	diretta	immunitaria	indiretta	A
511	CUL. SPEC	La vaccinazione è considerata una profilassi:	immunitaria	indiretta	diretta	A
512	CUL. SPEC	Per la sanificazione di una superficie si utilizza:	detergenti (saponi)	solo acqua	disinfettanti	A
513	CUL. SPEC	Quale fra i seguenti è un mezzo di disinfezione naturale?	La luce solare	Disinfettante	Radiazioni ionizzanti	A
514	CUL. SPEC	Quale fra i seguenti non è un mezzo di disinfezione fisico?	Disinfettante	Raggi UV	Calore	A
515	CUL. SPEC	Verso chi è rivolta la disinfestazione?	Insetti	Individui malati	Individui sani	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

516	CUL. SPEC	I disinfettanti possono essere:	Naturali, fisici e chimici	Solo naturali e chimici	Solo fisici e chimici	A
517	CUL. SPEC	La sterilizzazione è:	Una procedura naturale destinata alla distruzione di tutta la flora microbica, incluse le spore batteriche	Una procedura fisica destinata alla distruzione di tutta la flora microbica, escluse le spore batteriche	Una procedura fisico chimica destinata alla distruzione di tutta la flora microbica, incluse le spore batteriche	A
518	CUL. SPEC	Nella sterilizzazione in autoclave, che cosa non si utilizza?	Calore secco	Vapore	Acqua in ebollizione	A
519	CUL. SPEC	Qual è la corretta sequenza delle procedure preliminari alla sterilizzazione?	Disinfezione, detersione, risciacquo, asciugatura, confezionamento	Detersione, disinfezione, risciacquo, asciugatura, confezionamento	Risciacquo, detersione, disinfezione, asciugatura, confezionamento	A
520	CUL. SPEC	Per quanto tempo si mantiene sterile un oggetto correttamente coservato?	30 giorni	20 giorni	60 giorni	A
521	CUL. SPEC	Durante il confezionamento degli oggetti da sterilizzare, quale procedura non è corretta?	Scrivere direttamente sulla carta delle buste con penna, timbri o pennarelli	Riportare la data di sterilizzazione e di scadenza	Scrivere sul bordo esterno di apertura delle buste con penna, timbri o pennarelli	A
522	CUL. SPEC	L'alcool agisce:	Distruggendo i batteri e i funghi	Distruggendo i batteri	Distruggendo batteri, funghi e spore	A
523	CUL. SPEC	Quale fra i seguenti è sinonimo di dissenteria?	Diarrea	Stipsi	Costipazione	A
524	CUL. SPEC	H ₂ O è la formula:	dell'acqua	dell'idrogeno	dell'ossigeno	A
525	CUL. SPEC	Nella posizione di Trendelenburg:	Gli arti inferiori sono sollevati rispetto al tronco	Il tronco è sollevato rispetto agli arti inferiori	Gli arti inferiori sono sullo stesso piano del tronco	A
526	CUL. SPEC	Nella posizione supina il paziente è:	Sdraiato pancia in su	Sdraiato pancia in giù	Sdraiato su un fianco	A
527	CUL. SPEC	Quale posizione è preferibile far assumere ad un paziente cui deve essere praticato un clistere?	Decubito laterale sinistro	Posizione prona	Decubito laterale destro	A
528	CUL. SPEC	Se un paziente si trova in posizione ortopnoica è:	in piedi	seduto	sdraiato	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

529	CUL. SPEC	La cianosi è:	Colorito bluastrò di cute e mucose determinata da insufficiente ossigenazione del sangue	Colorito rossastro di cute e mucose determinata da insufficiente ossigenazione del sangue	Colorito biancastro di cute e mucose determinata da insufficiente ossigenazione del sangue	A
530	CUL. SPEC	Quale dei seguenti pazienti è più a rischio per lo sviluppo di una piaga da decubito?	Un anziano che pesa 40/50 Kg	Una giovane che pesa 40 kg	Un anziano che pesa 80/100 kg	A
531	CUL. SPEC	Quali sono le zone di cute integra più pesantemente colonizzate da agenti patogeni ospedalieri?	Il cuoio capelluto, zona perineale, inguinale, ascellare, regioni plantari	Solo la zona inguinale, ascellare e le regioni plantari	Solo il cuoio capelluto e zona perineale e inguinale	A
532	CUL. SPEC	Nel paziente, in posizione supina, le zone a maggior rischio di lesione da decubito sono:	Regione sacrale, apofisi spinose vertebrali, spina della scapola, nuca e talloni	Zigomo, regione temporale, padiglione auricolare, arcata costale, spina iliaca antero superiore	Regione trocanterica, cresta iliaca, malleoli, bordo esterno del piede, ginocchio, spalla, gomito, padiglione auricolare	A
533	CUL. SPEC	Quali funzioni svolge l'apparato scheletrico?	Sostegno, movimento, protezione	Sostegno, movimento, respirazione	Sostegno, protezione, escrezione	A
534	CUL. SPEC	Quali funzioni svolge l'apparato muscolare?	Sia movimento che produzione di calore	Solo movimento	Solo produzione di calore	A
535	CUL. SPEC	Dove ha luogo la formazione delle feci?	Nell'intestino crasso	Nell'intestino tenue	Nel duodeno	A
536	CUL. SPEC	L'intestino crasso si divide:	Cieco, colon e retto	Cieco, digiuno e colon	Duodeno, digiuno, ileo	A
537	CUL. SPEC	In quante regioni si divide l'addome?	9	3	10	A
538	CUL. SPEC	La prostata è una ghiandola che avvolge:	L'uretra maschile	L'uretra femminile	Sia l'uretra maschile sia quella femminile	A
539	CUL. SPEC	Da quali organi vengono eliminate e sostanze inutili e dannose per l'organismo?	Polmoni, pelle, intestino, reni	Pelle, intestino, polmoni	Reni, polmoni, pelle	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

540	CUL. SPEC	Qual è l'obiettivo del BLS (Manovre di supporto vitale di base)?	Ritardare l'insorgenza del danno anossico cerebrale in un soggetto privo di coscienza, respiro e circolo	Ritardare il danno anossico cerebrale solo in un soggetto che non ha circolo	Ritardare l'insorgenza del danno anossico cerebrale solo in un soggetto privo di coscienza	A
541	CUL. SPEC	Come si valuta lo stato di coscienza di una persona non traumatizzata?	Chiamandola a voce alta e scuotendola per le spalle	Chiamandola a voce alta e sollevandola	Solo chiamandola a voce alta	A
542	CUL. SPEC	Per quanto tempo può essere mantenuta la posizione laterale di sicurezza?	Non più di 30 minuti	Non più di 2 ore	Non più di 10 minuti	A
543	CUL. SPEC	Come si ottiene la pervietà delle vie aeree in un soggetto in arresto cardiaco non traumatizzato?	Iperestendendo il capo e sollevando il mento	Solo iperestendendo il capo	Solo sollevando il mento	A
544	CUL. SPEC	Durante le manovre di RCP le compressioni toraciche devono essere praticate:	Solo al centro del torace	Solo nella metà inferiore dello sterno	Sia al centro del torace, sia nella metà inferiore dello sterno	A
545	CUL. SPEC	Quante devono essere al minuto le compressioni toraciche al minuto in un soggetto in arresto cardiaco?	Almeno 100	Almeno 85	Almeno 120	A
546	CUL. SPEC	Le manovre di BLS in un soggetto in arresto cardiaco possono essere effettuate:	Anche da personale laico se correttamente addestrato	Esclusivamente da personale medico	Esclusivamente da personale medico e infermieristico	A
547	CUL. SPEC	Un soggetto che diventa improvvisamente cianotico, si porta le mani alla gola e non emette alcun rumore respiratorio ha:	Un'ostruzione delle vie aeree completa	Un'ostruzione delle vie aeree parziale	Un'ostruzione della carotide	A
548	CUL. SPEC	Un soggetto che inizia ad agitarsi, tossire ed emettere rumori respiratori durante il pasto ha:	Un'ostruzione delle vie aeree parziale	Un'ostruzione delle vie aeree completa	Un'ostruzione semi-completa	A
549	CUL. SPEC	Quale manovra si esegue per prima in un soggetto che ha un'ostruzione delle vie aeree completa?	5 colpi dorsali in regione interscapolare	5 compressioni addominali (manovra di Heimlich)	È consigliato non intervenire	A
550	CUL. SPEC	Davanti ad un soggetto che ha un'ostruzione parziale delle vie aeree, che tossisce e si agita, cosa bisogna fare?	Non intervenire con nessuna manovra, ma invitarlo a calmarsi e cercare di tossire in maniera più efficace	Praticare la manovra di Heimlich	Dare 5 pacche sulla schiena	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

551	CUL. SPEC	Cosa è il gasping?	Un tipo di respiro in cui i movimenti toracici sono inefficaci e non c'è ingresso di aria nei polmoni	Un tipo di respiro in cui movimenti toracici sono più efficaci, tali da permettere al soggetto di iperventilare i polmoni	Un tipo di respiro in cui i movimenti anziché toracici sono addominali	A
552	CUL. SPEC	Un massaggio cardiaco è efficace quando il soggetto è adagiato:	Per terra	Su un letto morbido	Su una qualsiasi superficie purché sia morbida	A
553	CUL. SPEC	Quale delle seguenti categorie di persone ha il minor rischio di contrarre un'infezione delle vie urinarie?	Gli uomini	Le donne	I bambini	A
554	CUL. SPEC	Le mani dell'operatore, transitoriamente contaminate, possono trasferire passivamente i microrganismi da un paziente all'altro?	Sì	No	E' molto raro	A
555	CUL. SPEC	Il lavaggio sociale delle mani deve durare:	Almeno 20/40 secondi	Almeno 5/6 secondi	Almeno 10/15 secondi	A
556	CUL. SPEC	L'OSS si occupa in piena autonomia:	Delle medicazioni semplici	Delle medicazioni complesse	Della somministrazione della terapia orale	A
557	CUL. SPEC	la composizione della salma di un defunto va effettuata:	Entro 2-3 ore	Entro 1-2 ore	Dopo le 3 ore	A
558	CUL. SPEC	In merito alla composizione della salma di un defunto, l'OSS si occupa di:	Provvedere sia alla pulizia del letto che alla rimozione di eventuali cateteri e flebo	Provvedere alla rimozione di eventuali cateteri e flebo	Provvedere alla pulizia del letto	A
559	CUL. SPEC	Il peso corporeo di un paziente va rilevato:	A digiuno	Ogni giorno	Esclusivamente con la bilancia elettronica	A
560	CUL. SPEC	Quali fra le seguenti attività non sono di competenza dell'oss?	Somministrazione di ossigeno su prescrizione medica	Medicazione delle piaghe da decubito	Profilassi delle trombosi	A
561	CUL. SPEC	L'attività in cui una parte del corpo viene interessata senza alcuno sforzo significativo per la persona si chiama:	Esercizio passivo	Esercizio attivo	Esercizio attivo e passivo insieme	A
562	CUL. SPEC	La rigidità persistente e involontaria dei muscoli che immobilizza un arto in posizione viziata è definita:	Contrattura	Distorsione	Frattura	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

563	CUL. SPEC	La caduta della pressione del sangue, conseguente al passaggio dalla posizione supina a eretta, è definita:	Ipotensione ortostatica	Ipotensione arteriosa	Ipertensione clinostatica	A
564	CUL. SPEC	La spasticità è rappresentata da:	Aumento del tono muscolare che porta a una rigidità del muscolo	Riduzione del tono muscolare che porta a una rigidità del muscolo	Riduzione del tono muscolare che porta a una rigidità delle ossa	A
565	CUL. SPEC	lo stato di contrazione lieve e continua, del muscolo a riposo, è definita:	Tono muscolare	Ipertonia muscolare	Ipotonia muscolare	A
566	CUL. SPEC	Attraverso il vomito si ha:	La sola eliminazione del contenuto gastrico	La sola eliminazione del contenuto gastrico e intestinale superiore	L'eliminazione del contenuto gastrico, intestinale e l'eliminazione di sostanze tossiche accidentalmente ingerite	A
567	CUL. SPEC	L'igiene del cavo orale, in una persona non autosufficiente, va praticata:	Tre volte al giorno	Almeno una volta al giorno	Almeno due volte al giorno	A
568	CUL. SPEC	Quale delle seguenti affermazioni non è corretta?	Nella nutrizione enterale gli alimenti vengono somministrati direttamente nella circolazione sanguigna	Nella nutrizione enterale gli alimenti vengono somministrati direttamente nello stomaco	Nella nutrizione enterale gli alimenti vengono somministrati direttamente nell'intestino	A
569	CUL. SPEC	Un soggetto inappetente è:	una persona che non ha appetito	una persona che mangia troppo	una persona che mangia in modo disordinato	A
570	CUL. SPEC	Nella ritenzione urinaria:	le urine vengono prodotte e non vengono eliminate	le urine vengono prodotte e vengono eliminate in continuazione	le urine vengono prodotte a sufficienza	A
571	CUL. SPEC	In una persona portatrice di catetere vescicale, la sacca di raccolta delle urine, va posta:	al disotto del livello della vescica	a livello della vescica	al disopra del livello della vescica	A
572	CUL. SPEC	Come è definito lo sbiancamento del colorito del volto?	Pallore cutaneo	Rossore cutaneo	Ittero	A
573	CUL. SPEC	Lo scopo principale del bagno del malato è:	sia la pulizia della pelle e comfort, sia eliminare le cellule epiteliali morte e i batteri	la sola pulizia della pelle e comfort	eliminare le cellule epiteliali morte e i batteri	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

574	CUL. SPEC	Durante l'esecuzione del bagno di pulizia, cosa NON è corretto fare?	Non valutare le abitudini del malato	Rispettare la privacy e il pudore del malato	Insegnare l'attività di auto assistenza	A
575	CUL. SPEC	Un disturbo della mobilità volontaria a causa di una lesione nervosa è:	paralisi	parestesia	ipertrofia	A
576	CUL. SPEC	Quale dei seguenti non è un segno di disidratazione?	Edema	Perdita di peso	Oliguria	A
577	CUL. SPEC	Come è definita la capacità di comprendere che cosa prova un'altra persona?	Empatia	Attrazione	Simpatia	A
578	CUL. SPEC	Il primo sentimento che l'operatore sanitario deve trasmettere all'utente è:	fiducia	sicurezza di se stessi	simpatia	A
579	CUL. SPEC	Quale fra i seguenti elementi non fa parte di una relazione supportiva?	Simpatia	Interessamento all'altro	Fiducia	A
580	CUL. SPEC	Nel determinare un buon rapporto di fiducia concorre:	Sia buona comunicazione che disponibilità all'ascolto	Solo disponibilità all'ascolto	Solo buona comunicazione	A
581	CUL. SPEC	Cosa è la comunicazione?	Passaggio di qualsiasi tipo di informazione a livello verbale e non verbale	Passaggio di qualsiasi tipo di informazione a livello esclusivamente non verbale	Passaggio di qualsiasi tipo di informazione a livello esclusivamente verbale	A
582	CUL. SPEC	Con l'espressione di uso comune "linguaggio del corpo" si intende:	La comunicazione non verbale che comprende i gesti, gli atteggiamenti del corpo e l'espressione del volto	La comunicazione verbale che comprende la sola espressione del volto	È un sinonimo della comunicazione verbale	A
583	CUL. SPEC	Il dolore è un sintomo:	soggettivo	oggettivo	si soggettivo che oggettivo	A
584	CUL. SPEC	Lo shock è:	Una forma di insufficienza cardiocircolatoria acuta	Una forma di insufficienza cardiocircolatoria cronica	Una situazione in cui l'individuo subisce uno spavento	A
585	CUL. SPEC	Quale dei seguenti non è un segno di shock?	Poliuria	Cute pallida e sudata	Pressione arteriosa sistolica inferiore a 80 mmHg	A
586	CUL. SPEC	Come è definito l'emissione di sangue rosso vivo e schiumoso con la tosse?	Emottisi	Epistassi	Ematemesi	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

587	CUL. SPEC	Quale fra le seguenti è la condizione clinica in cui i reni producono le urine ma non vengono eliminate?	Ritenzione urinaria	Oliguria	Anuria	A
588	CUL. SPEC	L'eliminazione intestinale può essere influenzata dalla posizione?	Si	No	E' ininfluente	A
589	CUL. SPEC	L'emissione di feci liquide e acquose è dovuta a :	Una peristalsi esagerata	Una peristalsi inefficiente	Una peristalsi lenta	A
590	CUL. SPEC	L'eliminazione dei liquidi avviene:	Sia attraverso urine e feci, sia attraverso pelle e polmoni	Esclusivamente attraverso pelle e polmoni	Esclusivamente attraverso urine e feci	A
591	CUL. SPEC	Nei confronti del cibo si possono definire aspetti fisiologici e psicologici. Quale fra le seguenti si può definire come risposta psicologica:	L'appetito	La fame	La sazietà	A
592	CUL. SPEC	Alterazione dell'equilibrio idro-elettrolitico possono causare:	Sia confusione, obnubilamento, apatia, sia disidratazione dei tessuti e spasmi muscolari	Solo disidratazione dei tessuti e spasmi muscolari	Solo confusione, obnubilamento, apatia	A
593	CUL. SPEC	La geriatria è:	Disciplina medica che studia le malattie dell'anziano e le loro conseguenze disabilitanti	Disciplina medica che studia la longevità degli anziani	Disciplina medica che studia la riabilitazione negli anziani	A
594	CUL. SPEC	Un soggetto è anziano quando:	supera i 65 anni	supera i 70 anni	supera i 75 anni	A
595	CUL. SPEC	La geriatria offre all'anziano un'assistenza di tipo:	Esclusivamente medico (prevenzione e trattamento delle malattie)	Esclusivamente psicologico	Medico, psicologico e socio-economico	A
596	CUL. SPEC	L'assistenza all'anziano può realizzarsi nelle seguenti forme:	Assistenza in ospedale, nelle case di riposo, nei centri diurni e assistenza domiciliare	Solo assistenza in ospedale e nelle case di riposo	Solo nelle case di riposo e assistenza domiciliare	A
597	CUL. SPEC	Quale fra i seguenti non è un segno di invecchiamento?	Ipotensione arteriosa	Affaticamento psico-fisico	Riduzione della memoria	A
598	CUL. SPEC	Generalmente, cosa è opportuno fare in presenza di un ematoma?	Applicare del ghiaccio sulla parte colpita	Massaggiare la parte colpita	Riscaldare la parte colpita	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

599	CUL. SPEC	In quale dei seguenti casi di avvelenamento è consigliabile il rigetto della sostanza ingerita?	In caso di ingestione di cibi tossici, ad esempio perché mal conservati	In caso di ingestione di petrolio o suoi derivati	In caso di ingestione di sostanze fortemente alcaline o acide	A
600	CUL. SPEC	Qual è la prima cosa da fare in caso di folgorazione?	Allontanare l'infornato dalla corrente con l'ausilio di materiale isolante	Staccare subito l'infornato dalla corrente afferrandolo con il palmo delle mani	Coprire l'infornato con una coperta e dargli da bere	A
601	CUL. SPEC	Di norma, in caso di congelamento è opportuno:	Coprire bene l'infornato e trasportarlo in un locale non eccessivamente riscaldato	Immergere in acqua calda le parti del corpo interessate	Somministrare una forte bevanda alcolica per indurre vasodilatazione	A
602	CUL. SPEC	Quale dei seguenti non è un comportamento opportuno in caso di congelamento?	Frizionare le zone congelate con acqua calda	Coprire bene l'infornato e trasportarlo in un locale non eccessivamente riscaldato	Allentare i vestiti e le scarpe troppo strette dell'infornato	A
603	CUL. SPEC	Quale di questi sintomi si verifica in caso di colpo di calore?	La temperatura corporea sale in breve tempo	La temperatura corporea scende rapidamente	Il soggetto colpito suda moltissimo	A
604	CUL. SPEC	I medicinali di automedicazione:	Sono accessibili al paziente anche in assenza di specifica prescrizione	Sono accessibili al paziente solo se in possesso di prescrizione da parte del medico di base	Sono accessibili al paziente solo se in possesso di prescrizione da parte di un medico specialista	A
605	CUL. SPEC	Quale delle seguenti affermazioni è corretta relativamente ai medicinali di automedicazione?	Sono destinati al trattamento sintomatico di disturbi lievi e transitori	E' consigliabile utilizzarli anche per lunghi periodi di trattamento	Possono essere acquistati in farmacia solo con ricetta medica	A
606	CUL. SPEC	L'ambliopia è:	Un handicap visivo	Un handicap motorio	Un handicap del linguaggio	A
607	CUL. SPEC	L'ipoacusia è:	Una compromissione dell'udito	Un handicap motorio	Un deficit visivo	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

608	CUL. SPEC	Con l'espressione disturbi generalizzati dello sviluppo, ci si riferisce:	Ad un gruppo di sindromi caratterizzate dalla compromissione grave di più aree dello sviluppo infantile (es. autismo infantile)	Ad un insieme di malattie genetiche che si manifestano fin dalla prima infanzia (es. sindrome di Down)	Ad un insieme di sindromi metaboliche che compromettono lo sviluppo del neonato (es. fenilchetonuria)	A
609	CUL. SPEC	La blefarite è:	Si manifesta generalmente in età giovanile	È una malattia ereditaria	Non interessa altri organi oltre all'occhio	A
610	CUL. SPEC	Un soggetto è definito ipovedente quando:	Quando il visus è ridotto a 2 o 3 decimi	Quando il visus è inferiore a 1 decimo	Quando il visus è compreso tra 4 e 5 decimi	A
611	CUL. SPEC	La musicoterapia può essere utilizzata nel trattamento di pazienti audiolesi?	Sì, perché contribuisce al miglioramento della capacità uditiva residua	No, perché ha conseguenze dannose sull'apprendimento	No, perché non produce alcun effetto, né positivo né negativo	A
612	CUL. SPEC	L'afasia è:	un disturbo del linguaggio	un disturbo della percezione	un disturbo dell'attenzione	A
613	CUL. SPEC	Le allucinazioni sono:	Disturbi della percezione	Disturbi del linguaggio	Disturbi motori	A
614	CUL. SPEC	Quale dei seguenti è un disturbo del linguaggio?	Afasia	Agnosia	Allucinazione	A
615	CUL. SPEC	In quale età si manifesta più frequentemente a demenza?	In età senile	Nella prima infanzia	Nell'adolescenza	A
616	CUL. SPEC	Il mancato sviluppo della statura viene chiamato:	Nanismo	Infantilismo	Macrosomia	A
617	CUL. SPEC	Il Daltonismo è:	Un'incapacità di distinguere i colori	La riduzione del deficit visivo	Il mancato sviluppo della statura	A
618	CUL. SPEC	Si parla di "lattante" riferendosi al bambino:	Dalla nascita all'età dello svezzamento	Dal 28° giorno alla cosiddetta età del divezzo	Che ha superato la fase di svezzamento	A
619	CUL. SPEC	Per "calo fisiologico" del neonato si intende:	La perdita di peso che avviene nei primi giorni di vita	Il taglio del cordone ombelicale	La prima evacuazione del neonato	A
620	CUL. SPEC	Il cosiddetto "allattamento misto":	È l'allattamento al seno alternato a quello artificiale	È l'allattamento al seno alternato all'alimentazione semisolida tipica del divezzo	È un altro modo di definire l'alimentazione con latte artificiale	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

621	CUL. SPEC	L'operatore socio sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria può somministrare alla partoriente la terapia intramuscolare o sottocutanea:	Sia in caso di parto naturale che in caso di parto cesareo, purché sotto la supervisione infermieristica od ostetrica	Solo in caso di parto con taglio cesareo, con la supervisione di personale infermieristico od ostetrico	Solo in caso di parto naturale, in piena autonomia	A
622	CUL. SPEC	Quale delle seguenti prestazioni di assistenza post parto può essere eseguita dall'operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria?	Attuazione e mantenimento dell'igiene dei genitali esterni	Somministrazione di ossitocina	Elaborazione della tabella dietetica della partoriente	A
623	CUL. SPEC	L'obiezione di coscienza all'interruzione volontaria di gravidanza può essere sollevata:	Anche dal personale esercente attività sanitarie ausiliarie	Solo dal personale medico	Solo dal personale infermieristico	A
624	CUL. SPEC	Il personale che solleva obiezione di coscienza all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG):	È tenuto a prestare l'assistenza precedente e conseguente all'intervento di IVG	Non è tenuto a prestare assistenza prima e dopo l'intervento di IVG	Non è esonerato dal compimento delle procedure specificamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza	A
625	CUL. SPEC	Che effetto hanno le amfetamine sul sistema nervoso?	Eccitante	Calmante	Antiallucinogeno	A
626	CUL. SPEC	I Serd sono:	Servizi pubblici del Sistema Sanitario Nazionale per la prevenzione e cura delle dipendenze	Comunità di recupero dei tossicodipendenti	Consultori familiari facenti parte della struttura organizzativa delle ASL	A
627	CUL. SPEC	La dipendenza è un fenomeno legato:	Anche a comportamenti che non coinvolgono l'uso di droghe	Solo all'uso di sostanze psicoattive	Solo all'uso di sostanze illegali	A
628	CUL. SPEC	Nell'ambito delle professioni sanitarie con OTA si individua:	L'operatore tecnico addetto all'assistenza	L'assistente tecnico ospedaliero	L'organismo tecnico ausiliario per l'assistenza	A
629	CUL. SPEC	Nell'ambito delle professioni sanitarie con OSA si individua:	L'operatore socio-assistenziale	L'assistente sociale ospedaliero	L'operatore sanitario addetto all'assistenza	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

630	CUL. SPEC	Nell'ambito delle professioni sanitarie quale dei seguenti acronimi non individua una figura operante nell'ambito sanitario:	OSTA	ADEST	AADB	A
631	CUL. SPEC	Nell'ambito sanitario il CCNL del personale non dirigente attualmente in vigore prevede un sistema di classificazione?	Si, articolato in quattro categorie	Si, articolato in cinque categorie	No, vengono previste esclusivamente due categorie i dipendenti ed i convenzionati	A
632	CUL. SPEC	In ambito sanitario con il termine epidemiologia si intende?	Lo studio delle distribuzione delle malattie nell'ambito della comunità nel suo complesso comprendendo sia le persone sane che i malati	Lo studio dei vaccini per prevenire il diffondersi delle epidemie	Lo studio della malattia sul singolo malato e si propone di diagnosticarla e di curarla	A
633	CUL. SPEC	In ambito sanitario con il termine medicina clinica si intende?	Lo studio della malattia sul singolo malato e si propone di diagnosticarla e di curarla	Lo studio delle distribuzione delle malattie nell'ambito della comunità nel suo complesso comprendendo sia le persone sane che i malati	Lo studio dei vaccini per prevenire il diffondersi delle epidemie	A
634	CUL. SPEC	In ambito sanitario per malattia infettiva si intende?	Malattia che può essere trasmessa da un individuo ad un altro	Vengono definite malattie infettive solo quelle che producono un contagio molto rapido	nessuna delle altre risposte è corretta	A
635	CUL. SPEC	In ambito sanitario microrganismi e spore resistenti a temperature di 100 gradi possono essere eliminati?	Con la sterilizzazione	Con la disinfezione	Con la pastorizzazione	A
636	CUL. SPEC	Il laccio emostatico normalmente viene utilizzato?	A monte di un flusso emorragico per contenere o arrestare la perdita del sangue	Sopra il punto da dove avviene la perdita del sangue	A valle di un flusso emorragico per contenere o arrestare la perdita del sangue	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

637	CUL. SPEC	In caso di infortunio cosa si intende con il porre l'infortunato in posizione laterale di sicurezza?	Stenderlo su un fianco con la testa leggermente rialzata	Stenderlo su un fianco facendo attenzione che la testa sia sempre in posizione più bassa possibile	Stenderlo sulla schiena con la testa leggermente rialzata	A
638	CUL. SPEC	Nell'ambito delle patologie psichiatriche con SAD si ci riferisce a:	Un disturbo affettivo stagionale correlato con la luce solare	Un particolare Servizio di Assistenza ai Detenuti	Il Servizio di Assistenza a Distanza	A
639	CUL. SPEC	Come sono classificati i rifiuti prodotti da attività di medicazione, terapeutiche, diagnostiche, di ricerca (Es. contenitori per sangue, antiblastici i materiali provenienti da reparti infettivi)?	Rifiuti sanitari pericolosi	Rifiuti speciali pericolosi	Rifiuti assimilabili agli urbani	A
640	CUL. SPEC	Ad un paziente diabetico l'OSS può consigliare di avere cura dei suoi piedi:	Utilizzando calze morbide e senza cuciture e scarpe comode	Lavandoli frequentemente con acqua a temperatura di 40-45 gradi	Tagliando le unghie molto corte	A
641	CUL. SPEC	Al termine dell'igiene il prepuzio deve essere riportato nella posizione iniziale per:	Prevenire l'edema del glande	Prevenire la comparsa di infezioni del tratto genito-urinario	Assicurare la regolarità della minzione	A
642	CUL. SPEC	Quando è consigliabile applicare acqua fredda su una zona ustionata?	In caso di ustione provocata da prolungata esposizione ai raggi ultravioletti	In caso di ustione a carico degli arti inferiori	In caso di ustione provocata da agenti chimici	A
643	CUL. SPEC	Per verificare l'affidabilità delle autoclavi con il controllo giornaliero, si utilizza:	Il test di Bowie e Dick	Il test Dark	Il test di Johnson	A
644	CUL. SPEC	La termogenesi è:	la produzione di calore	la dispersione di calore	l'abbassamento della temperatura	A
645	CUL. SPEC	Cosa si intende per Burn Out?	Sindrome di esaurimento emozionale, di spersonalizzazione e di riduzione delle capacità personali e lavorative	Atteggiamento propositivo e attivo verso l'attività assistenziale	Sindrome da stanchezza cronica	A
646	CUL. SPEC	In una dieta equilibrata:	Vi è un'adeguata ripartizione dei nutrienti	Sono previsti almeno 5 pasti al giorno	Ci sono glucidi, lipidi e proteine in eguale percentuale	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

647	CUL. SPEC	In quale dei seguenti casi si riscontra ipotermia?	Quando la temperatura corporea è al di sotto dei 35°C	Quando la temperatura corporea è al di sotto dei 37°C	Quando la temperatura corporea è al di sotto dei 38°C	A
648	CUL. SPEC	Che scopo hanno i dispositivi di protezione individuale?	Proteggere l'operatore dai rischi infettivi	Proteggere il paziente dai rischi infettivi	Proteggere il paziente dai rischi di caduta	A
649	CUL. SPEC	Cosa differenzia il lavaggio antisettico delle mani da quello chirurgico?	Sia la sequenza tecnica, sia il luogo in cui si effettua	Esclusivamente la sequenza tecnica	Esclusivamente il luogo in cui si effettua	A
650	CUL. SPEC	Come si comporta l'OSS di fronte a un paziente che nel maneggiare una pentola si è ustionato una mano?	Applica acqua fredda per alleviare il dolore	Applica pomate grasse per alleviare il dolore	Applica delle garze grasse per ridurre l'ustione	A
651	CUL. SPEC	Come si deve comportare l'OSS di fronte ad un paziente con crisi epilettica?	Allontanare gli oggetti che possano essere pericolosi e fare in modo che non si ferisca con questi, dopo ciò cercare di sdraiare la persona	Tentare di bloccarlo con ogni mezzo e se necessario chiedere aiuto	Allontanarsi e lasciarlo da solo, in modo da non innervosirlo, sino a quando la crisi non termina	A
652	CUL. SPEC	Con l'autoclave non è possibile sterilizzare:	Apparecchiature che risentono negativamente dell'alta temperatura di esercizio (120°)	Le garze	I ferri chirurgici	A
653	CUL. SPEC	Nella dieta idrica il paziente può ingerire:	Acqua non gasata, thè, camomilla	Acqua non gasata, thè, camomilla, frutta cotta	Acqua non gasata, thè, camomilla, purè di patate	A
654	CUL. SPEC	Cosa si intende per cure igieniche totali?	Bagno a letto, in vasca o in doccia	Lavaggio di mani e piedi	Lavaggio bidet e torace	A
655	CUL. SPEC	Con il termine sanificazione si intende:	metodica impiegata per ridurre il numero di contaminati microrganici a un livello statisticamente e sufficientemente non patogeno o giudicato tale dalle autorità sanitarie	metodica impiegata per distruggere ogni forma vitale comprese le forme sporigene	metodica impiegata per ridurre la carica microbica su oggetti o superfici con l'ausilio di detergenti abbinati ai disinfettanti	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

656	CUL. SPEC	Cosa si intende per "anticipazione" nel processo di comunicazione?	Il verbalizzare le conclusioni o i contenuti del discorso altrui prima che l'altro abbia terminato di parlare	Il sottolineare, verbalmente o non verbalmente, un livello di superiorità	Lo sfuggire alla comunicazione su argomenti sui quali non ci si vuole confrontare	A
657	CUL. SPEC	Un paziente con actasia presenta:	bisogno imperioso di muoversi	perdita progressiva della coordinazione muscolare	perdita della capacità di eseguire sequenze motorie apprese con l'esperienza	A
658	CUL. SPEC	Cos'è il respiro di Kussmaul?	Una sequenza di respiri profondi regolari seguito ciascuno da una pausa protratta	Un respiro russante con rantoli crepitanti	Una dispnea con stridore laringeo	A
659	CUL. SPEC	Il nefrone è l'unità funzionale:	del rene	del fegato	del cuore	A
660	CUL. SPEC	Durante la pulizia degli occhi, la rimozione delle secrezioni deve essere effettuata procedendo:	Dall'angolo palpebrale interno verso quello esterno	Dalla palpebra superiore a quella inferiore	Dall'angolo palpebrale esterno verso quello interno	A
661	CUL. SPEC	Durante la pulizia dei denti, va osservata con attenzione la presenza di:	Sanguinamento, gonfiore e arrossamento gengivale, irritazione, infiammazione e placche biancastre nel cavo orale e sulla lingua	Esclusivamente irritazione, infiammazione e placche biancastre nel cavo orale e sulla lingua	Esclusivamente sanguinamento, gonfiore e arrossamento gengivale	A
662	CUL. SPEC	La relazione di aiuto è caratterizzata da:	fiducia ed empatia	distacco e austerità	solidarietà e amicizia	A
663	CUL. SPEC	Gli obiettivi dell'aspirazione delle vie aeree sono:	rimuovere le secrezioni, liberare le vie aeree, aumentare la ventilazione respiratoria, diminuire la frequenza respiratoria, aumentare l'ossigenazione tissutale	esclusivamente aumentare la frequenza cardiaca	esclusivamente favorire un aumento dell'apporto di ossigeno in un distretto corporeo	A
664	CUL. SPEC	I disinfettanti vanno conservati:	in appositi locali areati, lontano dalla portata dei degenti, posti in piccole confezioni per esaurirli in tempi indicati	alla portata dei degenti	anche in locali non areati	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

665	CUL. SPEC	I parametri che maggiormente influenzano la sterilizzazione a vapore sono:	Temperatura, pressione, tempo di esposizione	Temperatura d'esercizio, vuoto vapore	Vapore, temperatura, umidità	A
666	CUL. SPEC	Consideriamo un oggetto sterile quando:	è privo di qualsiasi microrganismo e spore	è privo di microrganismi saprofiti	è privo di microrganismi patogeni	A
667	CUL. SPEC	Nel lavaggio dei capelli a letto il piano del letto deve essere tenuto:	il più possibile alto	più possibile in basso	perfettamente orizzontale	A
668	CUL. SPEC	In che modo l'OSS contribuisce alla pianificazione dell'assistenza?	Osservando e riferendo all'infermiere/a dati riguardanti i bisogni di base della persona e le reazioni agli interventi assistenziali effettuati, registrando l'effettuazione degli interventi attribuiti	Modificando il P.A.I. in relazione alle sue osservazioni	Formulando obiettivi assistenziali a partire dalle osservazioni effettuate	A
669	CUL. SPEC	Durante il confezionamento degli oggetti da sterilizzare, quale procedura non è corretta?	Scrivere direttamente sulla carta delle buste con penna, timbri o pennarelli	scrivere sul bordo esterno di apertura delle buste con penna, timbri o pennarelli	riportare la data di sterilizzazione e di scadenza	A
670	CUL. SPEC	Dovendo raccogliere un campione di urine per un esame colturale, occorre:	pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore sterile, urine del mitto intermedio	pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore sterile, urine del mitto finale	digiuno, pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore sterile, urine delle 24 ore	A
671	CUL. SPEC	La pulizia della cute peristomale, in una persona con colostomia di noram deve essere effettuata con:	acqua e sapone	soluzione antisettica per asportare la flora batterica	esclusivamente con soluzione fisiologica sterile	A
672	CUL. SPEC	Nella relazione con la persona ansiosa è opportuno:	mantenere un atteggiamento calmo e non direttivo	mantenere un atteggiamento severo e direttivo	mantenere un atteggiamento severo e non direttivo	A
673	CUL. SPEC	Un paziente semiosciente sta vomitando. Cosa deve fare l'OSS?	Posizionare la testa di lato	Mette un telo sotto la testa	Cerca di alzarlo	A
674	CUL. SPEC	Quale di questi alimenti da un particolare apporto di glicidi?	Pane e pasta	Pesce	Grassi da condimento	A
675	CUL. SPEC	Prima di indossare una mascherina monouso si deve:	lavarsi le mani	detergere il viso	detergere i baffi (nell'uomo)	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

676	CUL. SPEC	La mucosa è:	il rivestimento interno di varie cavità dell'organismo che comunicano con l'esterno	il rivestimento di tutti i tessuti presenti nell'organismo	il tessuto sottostante il derma	A
677	CUL. SPEC	Le spore si eliminano dai materiali metallici mediante:	sterilizzazione	disinfezione	antisepsi	A
678	CUL. SPEC	Nel caso l'infermiere assegni all'oss l'effettuazione di un'iniezione sottocutanea, l'oss deve:	rifiutare la prestazione	effettuare l'iniezione solo se è esperto di tale manovra	chiedere all'infermiere una prescrizione scritta	A
679	CUL. SPEC	Nei pazienti portatori di sondino nasale per ossigeno terapia, la pulizia del naso deve avere frequenza:	in base al protocollo del reparto	settimanale	a giorni alterni	A
680	CUL. SPEC	Per esami sulle feci il contenitore:	Varia in base all'esame da effettuare sulle feci	Deve essere conservato ad una temperatura non superiore ai 13°	Deve essere conservato in frigo una volta raccolta il campione	A
681	CUL. SPEC	Quando si aiuta una persona a deambulare si deve:	fare indossare scarpe allacciate, sostenere da sotto l'ascella , far guardare in avanti	fare indossare pantofole, sostenere dall'avambraccio, fare scivolare piano i piedi	sostenere sotto l'ascella, far guardare la posizione dei piedi, farsi aiutare da un familiare	A
682	CUL. SPEC	Quando si sposta nel letto una persona si devono compiere le seguenti azioni, esclusa una. Quale?	Tenerla coperta	Evitare trazioni alle articolazioni	Evitare posizioni viziate	A
683	CUL. SPEC	Nei trasferimenti di una persona emiplegica si deve evitare di:	trazionare la spalla emiplegica	mobilizzare la spalla emiplegica	sollevare il braccio plegico in alto	A
684	CUL. SPEC	Nel posizionamento di un soggetto emiplegico, quale tra queste azioni ritieni prioritaria e specifica?	Posizionare l'arto plegico su un cuscino	Usare un letto comodo	Usare un letto con materasso antidecubito	A
685	CUL. SPEC	Nell'uso del sollevatore si deve:	sistemare le fascie di sostegno sotto al paziente	fara attenzione ad utilizzarlo solo per soggetti superiori a 120 Kg	Utilizzare le fascie di sostegno solo per soggetti non infetti	A
686	CUL. SPEC	Nel posizionamento di una persona allettata l'oss deve:	Attuarlo in base ai protocolli del servizio	Attuarlo secondo le indicazioni del fisioterapista	Attuarlo secondo le disposizioni del medico	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

687	CUL. SPEC	Dopo aver posizionato la persona si deve in primo luogo:	assicurarsi che la posizione sia sicura e di gradimento dell'assistito	posizionare il campanello di chiamata a portata di mano	lavarsi le mani	A
688	CUL. SPEC	Quando si trasporta un assistito in barella si deve:	alzare i cancellini, tenerlo coperto, controllare le sue reazioni	tenerlo coperto, manovrare dalle gambe, controllare la fleboclisi	manovrare dalle gambe, controllare le sue reazioni, parlare con la persona	A
689	CUL. SPEC	La posizione di Trendelenburg consiste in:	posizionare la testa più in basso delle gambe	posizione semiseduta con gambe flesse	posizionare le mani all'altezza della cavaglia	A
690	CUL. SPEC	Quale tra le seguenti zone è più a rischio per la formazione delle lesioni da pressione?	Sacro	Scapole	Occipite	A
691	CUL. SPEC	La normale frequenza cardiaca a riposo in un adulto è:	60-80 battiti/minuto	80-100 battiti/minuto	70-90 battiti/minuto	A
692	CUL. SPEC	Nell'emorragia arteriosa:	Il sangue è rosso vivo e fuoriesce a zampilli	Il sangue è rosso scuro e defluisce a intervalli	Il sangue è rosso vivo e fuoriesce lentamente	A
693	CUL. SPEC	Prima di far camminare l'assistito col deambulatore si deve:	Fissare gli ascellari all'altezza idonea	Controllare il funzionamento dei freni	Far svolgere una verifica dal fisioterapista	A
694	CUL. SPEC	Quali sono gli accorgimenti indispensabili per prevenire il rischio di cadute nell'anziano, di competenza dell'oss?	Predisporre un ambiente idoneo	Informare la persona	Educare la famiglia e favorire la sua vicinanza all'assistito	A
695	CUL. SPEC	Un detergente è:	Una sostanza chimica che diminuisce la tensione superficiale favorendo l'asportazione dello sporco	Una sostanza chimica che impedisce la moltiplicazione dei germi patogeni	Una sostanza naturale che rinforza le difese cutanee della persona	A
696	CUL. SPEC	L'infermiere può delegare un oss ad alcune attività assistenziali ?	No, perché la delega è possibile solo per figure di una stessa qualificazione	No, perché solo il medico può delegare	Si, se ritiene che l'oss sia in grado di svolgere una certa prestazione, lo può delegare	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

697	CUL. SPEC	Quale attività l'OSS può eseguire in autonomia?	La rilevazione dei parametri vitali nel paziente dipendente	L'applicazione della borsa del ghiaccio nel paziente dipendente	L'applicazione di compresse nel paziente parzialmente sufficiente	A
698	CUL. SPEC	In ambito ospedaliero/sanitario, un Consenso informato è un documento:	attestante la volontà del paziente di autorizzare gli operatori sanitari a effettuare il trattamento per il quale è stato informato	necessario per la pubblicazione dei dati delle ricerche sperimentali sanitarie	attestante la qualità della terapia prescritta al paziente	A
699	CUL. SPEC	Durante l'aiuto all'assunzione dei pasti a un paziente disfagico, l'OSS deve prestare attenzione alla comparsa di:	tosse	bradicardia	tachicardia	A
700	CUL. SPEC	Nell'assistenza al morente, l'OSS deve:	alleggerire l'ansia e il dolore del paziente aiutando i familiari a sopperire la perdita	sostare accanto al letto del malato in attesa del decesso	controllare i parametri vitali del paziente ogni 30 minuti e comunicarli ai familiari	A
701	CUL. SPEC	Secondo il principio di giustizia, l'OSS deve:	distribuire il proprio tempo tra i pazienti in base alle reali necessità di aiuto ed assistenza	dedicarsi esclusivamente alle persone che richiedono il suo aiuto	distribuire il proprio tempo tra tutti i pazienti in parti uguali	A
702	CUL. SPEC	Durante l'attività di mobilitazione, l'OSS deve:	coinvolgere il paziente cercando di stimolare le funzioni residue	eseguire manovre decise anche se causano dolore al paziente	comunicare al paziente di assumere una posizione adeguata all'attività che deve svolgere	A
703	CUL. SPEC	Se la zona sacro-coccigea di un paziente arrossata, l'OSS:	disinfetta con cura la cute	controlla lo stato di igiene della cute ed applica una crema trofodermica	massaggia la cute per migliorare la circolazione	A
704	CUL. SPEC	Ad un paziente diabetico, l'OSS:	può consigliare di avere cura dei suoi piedi utilizzando calze morbide e senza cuciture e scarpe morbide	può consigliare di avere cura dei suoi piedi tagliando le unghie molto corte	può consigliare di avere cura dei suoi piedi lavandoli frequentemente con acqua	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

705	CUL. SPEC	Per permettere una buona respirazione si utilizza la posizione:	ortopnoica	prona	supina	A
706	CUL. SPEC	Nell'aiuto alla vestizione e svestizione del paziente, l'OSS deve:	rispettare i tempi della persona	essere veloce per non far prendere freddo al paziente	non ci sono indicazioni particolari	A
707	CUL. SPEC	Nell'eseguire l'igiene dei genitali, l'OSS:	effettua sempre la pulizia andando dalla zona più pulita a quella più sporca	effettua sempre la pulizia andando dalla zona più sporca a quella più pulita	la direzione del movimento non è importante	A
708	CUL. SPEC	Nella distribuzione dei vassoi del pasto, l'OSS deve:	utilizzare il carrello economale	utilizzare il carrello dell'unità operativa	utilizzare il carrello del giro letti	A
709	CUL. SPEC	L'OSS nel rifare il letto deve:	maneggiare il meno possibile le lenzuola usate	piegare con cura le lenzuola usate	esporre la biancheria usata all'aria dopo averla scossa	A
710	CUL. SPEC	Nell'occuparsi dell'igiene dei piedi di un paziente diabetico, dopo averli lavati, l'OSS:	li asciugherà facendo attenzione agli spazi interdigitali	strofinerà la cute per asciugarla bene	utilizzerà solo acqua calda	A
711	CUL. SPEC	Quale comportamento dell'OSS non previene o riduce il cattivo odore nella stanza del malato?	Mettere fiori nella stanza	Vuotare le padelle	provvedere ad una buona igiene personale	A
712	CUL. SPEC	Se l'infermiere dice all'OSS di eseguire cure igieniche parziali al malato, l'OSS:	sa che sono cure di parti del corpo	sa che sono cure che si fanno periodicamente	sa che sono cure che si fanno tutti i giorni	A
713	CUL. SPEC	Se un paziente tossisce e diventa cianotico mentre l'OSS lo sta imboccando:	sospende l'alimentazione e chiama l'infermiere	sospende l'alimentazione e lo pone in posizione supina	sospende temporaneamente l'alimentazione e riprende dopo qualche minuto	A
714	CUL. SPEC	Se il paziente è portatore di protesi dentaria, l'OSS:	sa che la frequenza dell'igiene della bocca e della protesi non cambiano	sa che la frequenza dell'igiene della bocca e della protesi diminuiscono	sa che la frequenza dell'igiene della bocca e della protesi aumentano	A
715	CUL. SPEC	Nell'eseguire l'igiene degli occhi è necessario:	cambiare garza ad ogni passaggio sulla rima palpebrale	usare solo soluzioni sterili	usare la stessa garza per entrambi gli occhi	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

716	CUL. SPEC	L'OSS addetto al trasporto di materiale biologico:	esegue questo compito nel rispetto di disposizioni specifiche nel più breve tempo possibile	esegue questo compito nel rispetto di disposizioni specifiche	il materiale biologico non si trasporta	A
717	CUL. SPEC	Nell'eseguire l'igiene perineale, l'OSS deve:	versare l'acqua sul pube, genitali e glande, dopo aver represso il prepuzio	girare il paziente in posizione laterale	usare i prodotti del paziente	A
718	CUL. SPEC	Nel preparare il paziente non autosufficiente e allettato, per il pasto, l'OSS:	lo pone in posizione seduta	arieggia la camera	chiede al parente di imboccarlo	A
719	CUL. SPEC	Nel controllare la presenza degli accessori del letto, l'OSS:	verifica che nella stanza ci siano spondine, archetti, staffa	verifica che nella stanza ci siano comodino, campanello, archetti	verifica che nella stanza ci siano sedia, schienale, campanello	A
720	CUL. SPEC	Quando l'OSS lascia il paziente in posizione supina, sa che potrebbero svilupparsi lesioni da pressione nelle seguenti zone:	nuca, sacro, scapole, talloni	orecchio, sacro, ginocchio	cavo popliteo, scapole, torace anteriore	A
721	CUL. SPEC	Quali sono gli obiettivi che l'OSS deve tener conto nell'assistenza alla persona che vomita?	Tutte le risposte indicate	Assicurare l'igiene e il comfort del paziente	Individuare e/o sorvegliare le condizioni cliniche del paziente	A
722	CUL. SPEC	Lo sfigmomanometro serve a misurare:	la pressione arteriosa	la temperatura corporea	la velocità del sangue	A
723	CUL. SPEC	Come si deve comportare l'OSS di fronte ad un paziente con crisi epilettica?	Allontanare gli oggetti che possano essere pericolosi e fare in modo che non si ferisca con questi, dopo ciò cercare di sdraiare la persona	Tentare di bloccarlo con ogni mezzo o chiedere aiuto	Allontanarsi e lasciarlo da solo in modo da non innervosirlo fino a quando la crisi non termina	A
724	CUL. SPEC	Quanto è l'altezza standard dei letti ospedalieri?	50 cm	70 cm	65 cm	A
725	CUL. SPEC	Che cosa fa un OSS che si accinge ad eseguire un clistere?	Sta introducendo nel retto una sostanza liquida per determinare lo svuotamento dell'intestino	Sta introducendo nel colon una sostanza liquida per determinare lo svuotamento dell'intestino	Sta introducendo sostanze saponose nel colon per determinare lo svuotamento dell'intestino	A
726	CUL. SPEC	Che tipo di lavaggio deve effettuare l'OSS nel caso di contatto con materiale biologico?	Il lavaggio antisettico	Il lavaggio di routine	Il lavaggio sociale	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

727	CUL. SPEC	Cos'è l'ECG?	Elettrocardiogramma	Elettromiografia	Elettroencefalogramma	A
728	CUL. SPEC	Cos'è la BPCO?	Broncopneumopatia cronica ostruttiva	Broncopolmonite cronica ostruttiva	Bronchite cronica ostruttiva	A
729	CUL. SPEC	Cos'è la RSD?	Residenza sanitaria disabili	Residenza sociale disabili	Residenza sanitaria demenze	A
730	CUL. SPEC	Cos'è l'IMA?	Infarto miocardico acuto	Infarto muscolare acuto	Infarto medio acuto	A
731	CUL. SPEC	Cos'è la RCP?	Rianimazione cardiopolmonare	Respirazione cardiopolmonare	Reazione cardiopolmonare	A
732	CUL. SPEC	Cosa indica IM?	Intramuscolo	Indicazione medica	In medicina	A
733	CUL. SPEC	Cos'è il SNG?	Sondino naso gastrico	Sondino nasale gonfiato	Sondino nasale gommato	A
734	CUL. SPEC	Cos'è il SSR?	Servizio sanitario regionale	Servizio sanitario riservato	Servizio sociosanitario regionale	A
735	CUL. SPEC	Cos'è la RSA?	Residenza sanitaria assistenziale	Residenza sanitaria assistita	Residenza socio assistenziale	A
736	CUL. SPEC	Cos'è l'ADI?	Assistenza domiciliare integrata	Assistenza domiciliare intensiva	Assistenza domiciliare interattiva	A
737	CUL. SPEC	Cos'è la PA?	Pressione arteriosa	Pressione atmosferica	Portata arteriosa	A
738	CUL. SPEC	Cos'è la FC?	Frequenza Cardiaca	Feci Compatte	Fisiologia Cardiaca	A
739	CUL. SPEC	Cos'è il CV?	Catetere vescicale	Catetere venoso	Catetere valvolare	A
740	CUL. SPEC	Cos'è la TC?	Temperatura corporea	Temperatura craniale	Temperatura corretta	A
741	CUL. SPEC	Cos'è il PS?	Pronto soccorso	Primo soccorso	Primo salvamento	A
742	CUL. SPEC	Cos'è il SAD?	Servizio assistenza domiciliare	Servizio assistenza disabili	Servizio assistenza demenze	A
743	CUL. SPEC	Cos'è la FR?	Frequenza Respiratoria	Frequenza Relativa	Frequenza Ritmica	A
744	CUL. SPEC	Cos'è la SC?	Sottocute	Sopracute	Supercerotto	A
745	CUL. SPEC	Cosa sono i DPI?	Dispositivi protezione individuale	Dispositivi protezione inefficaci	Dispositivi protezione infetti	A
746	CUL. SPEC	Cos'è la NE?	Nutrizione Enterale	Età Neonatale	Non Estensibile	A
747	CUL. SPEC	Cos'è l'EEG?	Elettroencefalogramma	Elettrocardiogramma Esterno	Emorragia Gastro/Enterica	A
748	CUL. SPEC	Cos'è la NPT?	Nutrizione Parenterale Totale	Nutrizione Pre Trattamento	Nursing Post Traumatico	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

749	CUL. SPEC	Cos'è la ARDS?	Sindrome da Distress Respiratorio Acuto	Sindrome da Distress Respiratorio nell'Adulto	Sensazione di Disagio Respiratorio all'Aperto	A
750	CUL. SPEC	Cos'è la ADP?	Assistenza Domiciliare Programmata	Assistenza Domiciliare Parziale	Adenosintrifosfato	A
751	CUL. SPEC	Cos'è la PEG?	Gastrostomia Endoscopica Percutanea	Portata Enterale Giornaliera	Pressione Endogastrica	A
752	CUL. SPEC	Cosa indica la sigla MMG?	Medico di Medicina Generale	Medico di Medicina Geriatrica	Gestione Malattia Miocardica	A
753	CUL. SPEC	Cos'è la EMG?	Elettromiografia	Elettromiocardigrafia	Elettromediografia	A
754	CUL. SPEC	Cosa sono i FANS?	Farmaci Anti - Infiammatori Non Steroidei	Farmaci Anti - dolorifici Non Steroidei	Farmaci Anti Nausea Sensibili	A
755	CUL. SPEC	Cosa sono le ICA?	Infezioni Correlate all'Assistenza	Infezioni Contratte in Ambulanza	Infezioni Contratte all'Aperto	A
756	CUL. SPEC	Cos'è la MRGE?	Malattia da Reflusso Gastro Esofageo	Malattia da Reflusso Gastro Enterico	Medicazione Ricorrente con Gentamicina	A
757	CUL. SPEC	Le conseguenze di un prolungato allettamento si riflettono:	Tutte le risposte proposte	Sul sistema respiratorio	Sul sistema circolatorio	A
758	CUL. SPEC	Che cosa si intende con il termine comfort?	La sensazione di benessere psicofisico derivato dall'ambiente e dalle relazioni con le persone	La condizione generale di salute	L'equilibrio dei parametri vitali	A
759	CUL. SPEC	Da quale organo vengono immagazzinati e distrutti i globuli rossi?	Dalla milza	Dal rene	Dal pancreas	A
760	CUL. SPEC	Indicare quale fra le seguenti caratteristiche di un buon disinfettante è errata:	Inattività in presenza di sostanze organiche	Potere battericida	Assenza di tossicità	A
761	CUL. SPEC	La melena è:	L'emissione di feci con sangue piceo (digerito)	L'emissione di feci con sangue rosso vivo	L'emissione di feci abbondanti e liquide	A
762	CUL. SPEC	Le pleure sono due membrane che:	Rivestono la superficie dei polmoni e l'interno della gabbia toracica	Rivestono solo l'interno della gabbia toracica	Rivestono la parete interna dell'addome	A
763	CUL. SPEC	La manovra di Heimlich è utile per:	Disostruire le vie aeree da corpi estranei	Cambiare postura in una persona allettata	Liberare le vie respiratorie	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

764	CUL. SPEC	Per sterilizzazione si intende quel processo:	Fisico e/o chimico che determina la completa eliminazione dei microrganismi viventi incluse le spore batteriche	Fisico e/o chimico che determina la completa eliminazione dei microrganismi viventi incluse le spore virali	Chimico che determina la completa eliminazione dei microrganismi viventi incluse le spore batteriche	A
765	CUL. SPEC	Con il termine diuresi si intende:	Il volume di urine emesso nelle 24 ore	Il volume di urine emesso nelle 12 ore	La quantità di urina emessa al mattino	A
766	CUL. SPEC	Nell'adulto la frequenza respiratoria a riposo è di circa:	12-20 atti al minuto	10-20 atti al minuto	15-20 atti al minuto	A
767	CUL. SPEC	Le fasi che caratterizzano il processo di assistenza sono:	4	2	3	A
768	CUL. SPEC	L'unità del malato è costituita da:	Letto - comodino - armadio - tavolino - sedia	Letto - comodino - armadio	Letto - comodino - tavolino	A
769	CUL. SPEC	L'amnesia, sintomo cognitivo della demenza è:	La perdita parziale o totale della memoria a breve e a lungo termine che riguarda sia le informazioni appena apprese sia quelle immagazzinate da tempo	La perdita parziale o totale della memoria a lungo termine che riguarda sia le informazioni appena apprese sia quelle immagazzinate da tempo	La perdita parziale della memoria a lungo termine che riguarda informazioni immagazzinate da tempo	A
770	CUL. SPEC	In assenza di attività cardiaca è necessario eseguire un massaggio cardiaco esterno. La posizione della persona infortunata è:	Supina su un piano rigido	Supina su qualsiasi tipo di piano	Supina sul pavimento	A
771	CUL. SPEC	Per ematemesi si intende:	Presenza di sangue con il vomito	Emissione di sangue con le feci	Presenza di sangue nelle urine	A
772	CUL. SPEC	L'OSS:	Utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio	Può registrare informazioni scritte solo se indicato dall'infermiere	Non può registrare nessuna informazione scritta	A
773	CUL. SPEC	Nei disturbi della minzione la pollachiuria è:	Minzioni frequenti di piccole quantità di urine	Disturbo dello svuotamento della vescica	Minzione dolorosa	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

774	CUL. SPEC	I SERT, strutture di riferimento delle AUSL per i tossicodipendenti, assicurano le attività assistenziali:	Nell'arco delle 24 ore tutti i giorni della settimana	Su richiesta del tossicodipendente	Nell'arco delle 24 ore tutti i giorni feriali della settimana	A
775	CUL. SPEC	Che cos'è il Piano sanitario nazionale?	Il documento programmatico mediante il quale sono stabilite le linee generali di indirizzo del Servizio Sanitario Nazionale	Il documento programmatico diretto a soddisfare le esigenze della popolazione regionale	Il documento programmatico mediante il quale sono stabilite le linee di indirizzo dell'AUSL	A
776	CUL. SPEC	Quale tra i seguenti servizi non può dirsi rientrante nell'home care?	Servizio di accompagnamento nel disbrigo delle pratiche sanitarie	Servizio di igiene ambientale	Servizio di assistenza medico-geriatrica	A
777	CUL. SPEC	In una persona operata di protesi d'anca dobbiamo evitare:	Incrocio degli arti inferiori	Posizione semiseduta	La flessione della gamba	A
778	CUL. SPEC	Il cardias è:	La valvola che controlla l'entrata degli alimenti nello stomaco	La valvola che controlla l'uscita del contenuto gastrico verso l'intestino tenue	Il muscolo cardiaco	A
779	CUL. SPEC	L'ortesi è:	Un presidio ortopedico per compensare funzioni dell'apparato locomotore	Un presidio ortopedico per garantire un'adeguata autonomia al paziente	Un presidio ortopedico per sostituire organi o parti mancanti	A
780	CUL. SPEC	La valutazione della presenza di attività circolatoria (C) si effettua ricercando la presenza:	Del polso carotideo	Del polso radiale	Del polso femorale	A
781	CUL. SPEC	L'iperstimolazione di un bambino portatore di handicap intellettivo:	Può provocare l'insorgere di comportamenti nevrotici	Può provocare un offuscamento delle capacità residue	Può agevolare lo sfruttamento delle capacità residue	A
782	CUL. SPEC	Nelle funzioni dell'oss sono comprese:	Tutte le attività di base rivolte alla persona	Le attività sociali di animazione	Tutte le mansioni che non comportano contatti con la persona	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

783	CUL. SPEC	In caso di sospetta frattura agli arti inferiori si deve:	Tenere la persona supina - controllare la frequenza cardiaca e respiratoria - evitare movimenti dell'arto fratturato	Tenere la persona supina - controllare il polso femorale - steccare l'arto fratturato	Mettere la persona seduta - controllare il polso pedideo - stendere l'arto fratturato	A
784	CUL. SPEC	Che cos'è il femore?	È un osso dell'arto inferiore situato nella coscia che costituisce anche parte dell'anca e del ginocchio	È un muscolo orbicolare	Il tremore tipico nella patologia del morbo di Parkinson	A
785	CUL. SPEC	Quali sono le categorie immuni dall'AIDS?	Nessuna	Gli eterosessuali	Coloro che si astengono dai rapporti sessuali	A
786	CUL. SPEC	Qual è la profilassi della malaria?	Chemioprofilassi	Vaccinoprofilassi	Sieroprofilassi	A
787	CUL. SPEC	Se una persona si sente svenire, come bisogna procedere?	Farla sedere su una sedia piegata in avanti con la testa bassa tra le gambe e farla respirare profondamente	Alzarle le braccia	Sdraiarla supina con qualcosa di morbido sotto la testa	A
788	CUL. SPEC	In cosa consiste lo stato di malnutrizione?	È lo squilibrio tra i fabbisogni dell'organismo e l'assunzione delle sostanze nutritive	È un disturbo digestivo	È una alterazione dei cibi dovuta ad inquinamento microbico	A
789	CUL. SPEC	L'OSS:	Tutte le risposte proposte	Svolge attività finalizzate a soddisfare i bisogni primari della persona	Svolge attività finalizzate a favorire il benessere dell'assistito	A
790	CUL. SPEC	La raccolta delle urine delle 24 ore inizia generalmente:	Dopo la minzione della notte	La sera prima di dormire	A qualsiasi ora	A
791	CUL. SPEC	Epistassi significa:	Sangue che fuoriesce dal naso	Sangue che fuoriesce dalla bocca	Sangue che fuoriesce dall'orecchio	A
792	CUL. SPEC	Quale fattore può favorire l'efficacia di un disinfettante?	Nessuna delle risposte proposte	Quantità di disinfettante utilizzato	Colore del disinfettante	A
793	CUL. SPEC	L'ulna si trova:	Nell'avambraccio	Nel braccio	Nel gomito	A
794	CUL. SPEC	Il test di Guthrie serve a diagnosticare:	Fenilchetonuria	Fibrosi cistica	Anemia falciforme	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

795	CUL. SPEC	Il diaframma è un muscolo che:	Divide la cavità toracica da quella addominale	Si alza durante l'inspirazione	Si abbassa durante l'espiazione	A
796	CUL. SPEC	La manovra GAS (guardare, ascoltare, sentire) finalizzata alla valutazione della presenza di attività respiratoria deve protrarsi per:	10 secondi	5 secondi	15 secondi	A
797	CUL. SPEC	La rianimazione cardiopolmonare è:	Il secondo anello della catena della sopravvivenza	Il primo anello della catena della sopravvivenza	Il terzo anello della catena della sopravvivenza	A
798	CUL. SPEC	Si parla di stipsi quando:	Quando le evacuazione avvengono meno di tre volte la settimana	Le evacuazioni sono inferiori a una scarica al giorno	Le feci sono dure	A
799	CUL. SPEC	Disfagia significa:	Difficoltà/dolore alla deglutizione	Disgusto verso il cibo	Rigurgito di secrezioni purulente nelle vie nasali	A
800	CUL. SPEC	Che cos'è la pubalgia?	L'infiammazione della sinfisi pubica	L'infiammazione del piede	L'infiammazione del tallone nei ragazzini durante la fase della pubertà	A
801	CUL. SPEC	Quale forma di lesione è più grave: lo strappo, lo stiramento o la distorsione?	Lo strappo	Lo stiramento	La distorsione	A
802	CUL. SPEC	Cosa è l'UVG?	È un gruppo multidisciplinare di professionisti che realizza l'integrazione tra servizi sociali e sanitari nonché tra interventi ospedalieri e territoriali a favore degli anziani	È il virus dell'epatite C	E' la classificazione internazionale delle menomazioni disabilita e handicap elaborata dall'OMS	A
803	CUL. SPEC	La parapressia è tipica:	Degli epilettici	Dei paraplegici	Dei non vedenti	A
804	CUL. SPEC	Che cosa sono le discinesie?	Paralisi cerebrali infantili	Nevrosi	Disturbi dell'apprendimento	A
805	CUL. SPEC	Indicare quale dei seguenti termini non ha niente a che vedere con i glucidi:	Polinsaturi	Disaccaridi	Idrati di carbonio	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

806	CUL. SPEC	Una delle affermazioni che seguono riguardo al sondino naso gastrico, non è corretta. Quale?	E' necessario sostituire il cerotto con cui il sondino è fissato al naso due volte al giorno	E' un presidio di materiale morbido, flessibile, resistente, con calibri di varie dimensioni	Prima di somministrare i nutrienti liquidi artificiali è necessario controllare che il sondino sia pervio	A
807	CUL. SPEC	Cos'è il chilo?	Un liquido lattiginoso che contiene i prodotti ultimi della digestione	Un grasso emulsionante	Un tratto dell'intestino crasso	A
808	CUL. SPEC	L'operatore socio sanitario esplica i suoi compiti attraverso l'attuazione di attività affidate secondo il criterio:	Dell'attribuzione	Dell'assunzione diretta di responsabilità	Della delega	A
809	CUL. SPEC	Cosa sono le strutture semi-residenziali nelle quali l'OSS presta la propria attività professionale?	Centri che offrono alle persone parzialmente non autosufficienti la possibilità di un'assistenza tutelare diurna	Ospedali destinati a centro di riferimento della rete di servizi di emergenza	Centri che offrono accoglienza permanente a coloro che sono bisognosi di cure e/o che non sono più in grado di vivere autonomamente presso il proprio domicilio	A
810	CUL. SPEC	Che cosa è un crampo?	La contrazione involontaria della muscolatura	La paralisi dei nervi all'interno degli arti	La paralisi dei muscoli in seguito ad uno sforzo fisico eccessivo	A
811	CUL. SPEC	L'impacco medicale è:	Un bagno terapeutico a cui viene aggiunta una sostanza farmacologica	Un bendaggio di contenzione	Una medicazione di tipo preventivo	A
812	CUL. SPEC	Cosa si intende per "Ossiuriasi"?	Una parassitosi intestinale	Una forma cronica di dermatite	L'accumulo di acido urico nelle ossa	A
813	CUL. SPEC	Come deve avvenire il massaggio cardiaco?	Comprimendo lo sterno contro il rachide, spingendo verticalmente	Comprimendo il diaframma e rilasciandolo di colpo con una frequenza di 70 stimolazioni al minuto	Comprimendo la faringe con due dita, spingendo verticalmente	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

814	CUL. SPEC	Quando si fa assumere ad un paziente allettato la posizione di Fowler, quali sono le zone del corpo maggiormente esposte al rischio di lesioni da frizione?	I glutei e la regione scapolare e quella sacrale	Esclusivamente la zona sacrale	Condili mediali e laterali, zona sacrale	A
815	CUL. SPEC	La vaccinazione antitetanica viene fatta con:	Anatossina	Virus attenuato	Batterio ucciso	A
816	CUL. SPEC	In quali casi non è utile praticare la respirazione artificiale?	Avvelenamento	Folgorazione	Incidenti stradali	A
817	CUL. SPEC	La complicità più evidente dell'osteoporosi è rappresentata:	Dalle fratture	Dalle distorsioni articolari	Dalle lussazioni	A
818	CUL. SPEC	Esistono diversi importanti fattori di rischio che concorrono allo sviluppo delle lesioni da decubito. Uno di quelli indicati di seguito non fa parte di tali fattori. Quale?	Decompressione	Pressione	Attrito o frizione	A
819	CUL. SPEC	Quale fra le seguenti manovre può contaminare una soluzione disinfettante?	Lasciare aperta la confezione dopo l'uso	Esporre il disinfettante a fonti di calore o luce	Associare disinfettanti diversi	A
820	CUL. SPEC	In caso di temperatura corporea elevata, quali interventi assistenziali sono di competenza dell'OSS?	Interventi che favoriscono la perdita di calore corporeo	Interventi di tipo farmacologico	Interventi rivolti ad agire sulle cause dell'ipertermia	A
821	CUL. SPEC	Quali dei seguenti consigli può dare un OSS nell'assistenza domiciliare a un soggetto anziano disidratato?	Bere regolarmente, soprattutto acqua	Mangiare soprattutto verdura, pane integrale, minestrone	Bere regolarmente, anche se non ha sete, soprattutto lontano dai pasti	A
822	CUL. SPEC	Che cosa si intende con il termine "paraplegia"?	La paralisi degli arti inferiori	La paralisi delle braccia	La paralisi dei quattro arti	A
823	CUL. SPEC	Per erogare un maggior quantitativo di ossigeno ad un paziente è preferibile utilizzare? (Indicare la risposta errata)	L'aerosol	La mascherina	Gli occhialini nasali	A
824	CUL. SPEC	In una piaga da decubito di II grado, quali sono gli strati cutanei interessati?	L'epidermide e il derma	Il tessuto muscolare	Il tessuto osseo	A
825	CUL. SPEC	In quale parte del corpo si può percepire il dolore al deltoide?	Nel braccio	Nella gamba	Nella coscia	A
826	CUL. SPEC	Quanti sono i nervi cranici?	12 paia	8 paia	21 paia	A
827	CUL. SPEC	Qual è la sequenza corretta della "catena della sopravvivenza" nella gestione di un soggetto in arresto cardiaco?	Riconoscimento e Allarme - RCP - Defibrillazione - Soccorso Avanzato	Defibrillazione - RCP - Riconoscimento e Allarme - Soccorso Avanzato	RCP - Riconoscimento e Allarme - Defibrillazione - Soccorso Avanzato	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

828	CUL. SPEC	Il rapporto fra le compressioni toraciche e le ventilazioni durante una RCP è:	30/2	15/2	30/5	A
829	CUL. SPEC	Quante devono essere le compressioni toraciche al minuto in un soggetto in arresto cardiaco?	Almeno 100	Almeno 85	Almeno 120	A
830	CUL. SPEC	Cosa è il Gaspig?	Un tipo di respiro in cui i movimenti toracici sono inefficaci e non c'è ingresso di aria nei polmoni	Un tipo di respiro in cui i movimenti toracici sono più efficaci, tali da permettere al soggetto di iperventilare i polmoni	Un tipo di respiro in cui i movimenti anziché toracici sono addominali	A
831	CUL. SPEC	Le infezioni ospedaliere più frequenti sono:	le infezioni urinarie	le infezioni respiratorie	le infezioni chirurgiche	A
832	CUL. SPEC	Le infezioni ospedaliere si possono sviluppare:	durante la degenza e dopo la dimissione ospedaliera	solo durante la degenza in ospedale	solo se erano già presenti al momento del ricovero e si sono sviluppate durante la degenza	A
833	CUL. SPEC	Quale fattore non ha influenza nello sviluppo di un'infezione ospedaliera?	Il peso corporeo e l'altezza	L'età	Il sesso	A
834	CUL. SPEC	Che sintomi può presentare un soggetto che ha una cistite?	Pollachiuria - macroematuria - microematuria - piuria	Solo microematuria e piuria	Solo pollachiuria e macroematuria	A
835	CUL. SPEC	L'uso dell'antibiotico, a scopo preventivo, nelle infezioni delle vie urinarie:	non è indicato perché favorisce lo sviluppo di un' antibiotico-resistenza da parte dei microrganismi	è indicato perché si distruggono i microrganismi e l'infezione non si sviluppa	è indicato perché i microrganismi si riducono per numero e l'infezione non si sviluppa	A
836	CUL. SPEC	Il lavaggio antisettico delle mani avviene mediante l'utilizzo di:	acqua e clorexidina o iodofori	acqua e clorexidina e sapone	acqua e sapone	A
837	CUL. SPEC	Il lavaggio sociale delle mani avviene mediante l'utilizzo di:	solitamente acqua e sapone	senza alcun detergente	acqua e clorexidina o iodofori	A
838	CUL. SPEC	Qual è la figura di riferimento dell'OSS in ambito sanitario?	L'infermiere e l'ostetrica	L'infermiere e il medico	Solo l'infermiere	A
839	CUL. SPEC	Qual è la figura di riferimento dell'OSS in ambito sociale?	L'assistente sociale	L'assistente familiare	Il medico di base	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

840	CUL. SPEC	Quale atto non è delegabile all'OSS durante la somministrazione della terapia orale?	Preparare il farmaco da somministrare	Verificare l'identità del paziente	Verificare che il farmaco sia stato assunto correttamente	A
841	CUL. SPEC	L'OSS si occupa:	delle medicazioni semplici	delle medicazioni complesse	della somministrazione della terapia orale	A
842	CUL. SPEC	Nella cachessia la massa adiposa e la massa muscolare:	si riducono	aumentano	la massa adiposa aumenta e la massa muscolare si riduce	A
843	CUL. SPEC	Ciò che differenzia il lavaggio antisettico delle mani da quello chirurgico è:	sia la sequenza tecnica sia il luogo in cui si effettua	esclusivamente il luogo in cui si effettua	esclusivamente la sequenza tecnica	A
844	CUL. SPEC	Quale molecola è indicata nell'antisepsi di una ferita traumatica?	Iodopovidone in soluzione acquosa	Iodopovidone in soluzione alcolica	Alcool etilico	A
845	CUL. SPEC	Quale procedura deve essere adottata nel caso in cui le confezioni di garza sottoposte a processo di sterilizzazione si presentano umide?	Distruggere le confezioni	Attendere che le confezioni si asciughino prima dell'utilizzo	Confezionare nuovamente le garze e sottoporle a nuovo ciclo di sterilizzazione	A
846	CUL. SPEC	Qual è un metodo di sterilizzazione?	Raggi gamma (radiazioni ionizzanti), vapore saturo, calore secco	Vapore saturo	Calore secco	A
847	CUL. SPEC	Qual è un mezzo di disinfezione naturale?	La luce solare	Disinfettante	Radiazioni ionizzanti	A
848	CUL. SPEC	Qual NON è un mezzo di disinfezione fisico?	Disinfettante	Raggi UV	Calore	A
849	CUL. SPEC	Quale vaccinazione è consigliata in caso di ferite?	Anti tetanica	Antidifterica	Anti epatite	A
850	CUL. SPEC	Per quanto tempo si mantiene sterile un oggetto correttamente conservato?	30 giorni	20 giorni	60 giorni	A
851	CUL. SPEC	Quali vitamine devono essere assunte quotidianamente?	B e C	A e K	D e H	A
852	CUL. SPEC	Quale vitamina regola il metabolismo del calcio?	D	A	B	A
853	CUL. SPEC	Che funzione svolge l'intestino tenue?	Assorbimento delle sostanze nutritive	Formazione delle feci	Assorbimento dell'acqua	A
854	CUL. SPEC	Cosa si intende per dieta iposodica?	Dieta povera di sale	Dieta ricca di grassi	Dieta povera di grassi	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

855	CUL. SPEC	La bradipnea è:	una respirazione rallentata	una respirazione accelerata	una respirazione altalenante	A
856	CUL. SPEC	Cos'è l'escreato?	Il secreto bronchiale e il muco prodotto dai bronchi	Solo il secreto bronchiale	Solo il muco prodotto dai bronchi	A
857	CUL. SPEC	Si parla di oliguria:	quando la quantità delle urine eliminate nell'arco delle 24 ore è inferiore ai 500/600 cc	quando la quantità delle urine eliminate nell'arco delle 24 ore è inferiore ai 300/400 cc	quando la quantità delle urine eliminate nell'arco delle 24 ore è inferiore ai 100 cc	A
858	CUL. SPEC	Si parla di anuria:	quando la quantità delle urine eliminate nell'arco delle 24 ore è inferiore ai 100 cc	quando la quantità delle urine eliminate nell'arco delle 24 ore è inferiore ai 500/600 cc	quando la quantità delle urine eliminate nell'arco delle 24 ore è inferiore ai 300/400 cc	A
859	CUL. SPEC	Si parla di poliuria:	quando la quantità delle urine eliminate nell'arco delle 24 ore è maggiore di 2500/3000 cc	quando la quantità delle urine eliminate nell'arco delle 24 ore è maggiore di 1000/1500 cc	quando la quantità delle urine eliminate nell'arco delle 24 ore è maggiore di 500/1000 cc	A
860	CUL. SPEC	La presenza di pus nelle urine è definita:	piuria	anuria	nicturia	A
861	CUL. SPEC	Quale fra i seguenti è sinonimo di dissenteria?	Diarrea	Stipsi	Costipazione	A
862	CUL. SPEC	La rettorragia è:	la fuoriuscita di sangue rosso vivo dall'ano	la fuoriuscita di feci liquide dall'ano	la fuoriuscita di sangue digerito dall'ano	A
863	CUL. SPEC	Nella posizione di Trendelenburg:	gli arti inferiori sono sollevati rispetto al tronco	gli arti inferiori sono sullo stesso piano del tronco	il tronco è sollevato rispetto agli arti inferiori	A
864	CUL. SPEC	Qual è il primo sentimento che l'operatore sanitario deve trasmettere al paziente?	Fiducia	Simpatia	Sicurezza di sé	A
865	CUL. SPEC	Il termine colostomia indica:	l'apertura chirurgica del colon per il drenaggio del contenuto dell'intestino	l'apertura chirurgica dell'ileo per il drenaggio del contenuto dell'intestino	l'apertura chirurgica del duodeno per il drenaggio del contenuto gastrico	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

866	CUL. SPEC	Quale NON è un segno di invecchiamento?	Ipotensione arteriosa	Affaticamento psico-fisico	Riduzione della memoria	A
867	CUL. SPEC	L'insulina:	riduce la totalità degli zuccheri presenti nel sangue	previene la formazione di zuccheri nel sangue	stabilizza gli zuccheri presenti nel sangue	A
868	CUL. SPEC	Quando l'OSS è tenuto a comunicare le informazioni sulla patologia che affligge l'assistito?	Mai	Quando la persona è autosufficiente	Solo in presenza di un familiare	A
869	CUL. SPEC	Il corso di formazione per OSS si articola:	in un modulo di base e in un modulo professionalizzante, cui può aggiungersi uno di formazione integrativa	in un modulo di base e in un modulo facoltativo	in un modulo professionalizzante e in un modulo di formazione integrativa	A
870	CUL. SPEC	Quali sono i soggetti che possono essere ammessi al percorso formativo per OSS con formazione complementare in assistenza sanitaria?	Coloro che siano in possesso dell'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario	Coloro che abbiano conseguito il titolo di infermiere professionale	Coloro che abbiano conseguito il titolo di assistente sociale	A
871	CUL. SPEC	Quale tra le seguenti mansioni NON è di competenza dell'OSS con formazione complementare in assistenza sanitaria?	La registrazione del carico e scarico dei medicinali, dei disinfettanti, dei veleni e degli stupefacenti, la loro custodia e sorveglianza sulla distruzione, nonché la custodia delle apparecchiature e delle dotazioni di reparto	La mobilitazione dei pazienti non autosufficienti per la prevenzione di decubiti e alterazioni cutanee	La cura, il lavaggio e la preparazione del materiale sanitario per la sterilizzazione	A
872	CUL. SPEC	Il termine emoftoe indica:	presenza di sangue nell'espettorato	presenza di sangue nelle urine	presenza di sangue nelle feci	A
873	CUL. SPEC	Un soggetto che manifesta un atteggiamento ossessivo di continua riflessione sulla sua condizione psico-fisica, alla ricerca di segni di malattia, si definisce:	ipocondriaco	psicolabile	agorafobico	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

874	CUL. SPEC	Con quale frequenza va effettuato il cambio della biancheria nel letto di un malato?	Almeno una volta alla settimana, eccetto che per i pazienti operati e costretti a letto, per i quali è invece necessario il cambio giornaliero della traversa	Solitamente ogni due giorni	Ogni giorno	A
875	CUL. SPEC	Cos'è l'ecchimosi?	La rottura dei piccoli capillari	Una microfrattura	La rottura di un muscolo	A
876	CUL. SPEC	In quali casi è consigliabile sostenere la zona lesa con un bendaggio e sollevare l'arto colpito?	In caso di strappo muscolare	In caso di lussazione	In caso di frattura	A
877	CUL. SPEC	Per usare le sostanze disinfettanti:	non si deve aggiungere acqua	bisogna diluire con acqua	l'aggiunta dell'acqua dipende dal tipo di sostanza	A
878	CUL. SPEC	Chi è l'OTA?	L'operatore tecnico addetto all'assistenza	L'operatore di assistenza di base	L'operatore tecnico ausiliario	A
879	CUL. SPEC	Quali materassi non sono indicati per evitare le piaghe da decubito?	I materassi dotati di un telaio a molle che li mantiene rigidi	I materassi di gommapiuma	I materassi ad acqua	A
880	CUL. SPEC	La pulizia dell'ambiente in cui è ospitato l'assistito avviene:	prima della disinfezione	dopo la disinfezione	indipendentemente dal momento in cui viene effettuata la disinfezione	A
881	CUL. SPEC	Quale vitamina è detta anche PP o nicotinamide?	B3	K	D	A
882	CUL. SPEC	Cos'è l'encefalo?	La parte del sistema nervoso racchiusa nella scatola cranica	Una parte del midollo spinale	La parte principale dell'epistrofeo	A
883	CUL. SPEC	Nel caso di mal di fegato il dolore si avverte?	Al fianco destro	Al fianco sinistro	All'addome	A
884	CUL. SPEC	Che tipo di assistenza presta l'OSS ad un paziente con colostomia?	Provvede ad applicare il sacchetto per la raccolta delle feci	Disinfezione della zona perineale	Disinfezione del sacchetto ad ogni defecazione	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

885	CUL. SPEC	Quale, tra quelle di seguito indicate, è stata fino alla fine degli anni 90 la causa più frequente di meningite batterica nei bambini al di sotto dei cinque anni?	L'Haemophilus influenzae, la cui circolazione è stata ormai quasi annullata dall'introduzione delle vaccinazioni estese	Il Meningococco, che grazie alla vaccinazione massiva è quasi scomparso	Lo Streptococco di gruppo B	A
886	CUL. SPEC	Quali sono gli elementi diagnostici utili per rivelare l'epatite?	Ipertransaminasemia e ricerca etiologica	Aumento VES e TAS	Aumento VES	A
887	CUL. SPEC	Quando si parla di unità di degenza a cosa si fa riferimento?	All'insieme degli spazi e dei mobili a disposizione di ciascun malato	Al presidio ospedaliero nella sua complessità	All'insieme degli spazi e dei mobili a disposizione nel presidio ospedaliero	A
888	CUL. SPEC	A cosa servono le spondine del letto?	Ad impedire che il paziente possa cadere	Trattenere le lenzuola	Ad impedire che le piaghe e le ferite possano venire a contatto con le lenzuola	A
889	CUL. SPEC	Quanti operatori sono necessari per rifare il letto di un paziente che non è in grado di alzarsi?	E' consigliabile, per risparmiare tempo ed evitare di lasciare il paziente scoperto troppo a lungo, che ad agire siano almeno due operatori	E' necessario un solo operatore	Data la complessità e delicatezza dell'operazione, sono indispensabili almeno tre operatori	A
890	CUL. SPEC	Le infezioni ospedaliere sono quelle:	Che il malato contrae in ospedale e che talvolta contraggono anche gli operatori	Che il malato contrae dopo la sua permanenza in ospedale	Che vengono contratte durante e dopo la permanenza in ospedale dal malato e mai dagli operatori	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

891	CUL. SPEC	Quali sono le principali funzioni svolte dagli OSS?	Assistenza diretta e aiuto domestico/alberghiero, supporto gestionale, organizzativo e formativo, intervento igienico sanitario e di carattere sociale	Assistenza indiretta, intervento igienico e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo, aiuto domestico	Assistenza diretta, intervento igienico, aiuto domestico	A
892	CUL. SPEC	Qual è il sistema che consente di valutare lo stato funzionale dell'assistito?	L'utilizzo di scale di valutazione specifiche	L'osservazione e percezione della persona assistita	La percezione della persona assistita e la raccolta di informazioni dai familiari	A
893	CUL. SPEC	Se durante la consumazione del pasto il paziente inizia improvvisamente a vomitare, quali azioni deve compiere l'OSS?	Deve posizionare la testa di lato, chiamare l'infermiere, posizionare un asciugamano o un telo sul torace del paziente	Deve immediatamente distendere la persona, metterle un lenzuolo davanti, chiamare il medico	Deve chiamare subito l'infermiere, iperestendere la testa, rilevare il battito cardiaco	A
894	CUL. SPEC	Quali sono le conseguenze dell'applicazione di un impacco caldo?	Aumenta il flusso ematico	Riduce il flusso ematico	Provoca una vasocostrizione	A
895	CUL. SPEC	Se l'OSS deve aiutare un soggetto affetto da emiplegia a scendere le scale avvalendosi di un ausilio, deve sapere che la corretta sequenza dei movimenti è la seguente:	Ausilio - gamba plegica - gamba sana	Gamba sana – ausilio - gamba plegica	Ausilio - gamba sana - gamba plegica	A
896	CUL. SPEC	Nella posizione supina gli arti superiori vanno posizionati nel modo seguente:	avambraccio esteso; polso in posizione supina ed esteso; mano aperta	avambraccio esteso; gomito leggermente flesso; polso in posizione supina ed esteso; mano chiusa	avambraccio esteso; gomito esteso; polso in posizione supina e flesso; mano aperta	A
897	CUL. SPEC	Per preservare e migliorare la tolleranza dei tessuti cutanei è meglio evitare:	il talco	la vaselina bianca filante	le paste all'ossido di zinco	A
898	CUL. SPEC	I ferri chirurgici utilizzati prima della sterilizzazione devono essere:	decontaminati e poi puliti	puliti e poi disinfettati	disinfettati e poi puliti	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

899	CUL. SPEC	Quale dei seguenti servizi non rientra nell'"home care"?	Servizio di accompagnamento nel disbrigo delle pratiche sanitarie	Servizio lavanderia e guardaroba	Servizio di assistenza medico-geriatrica	A
900	CUL. SPEC	La "casa protetta" può essere definita come:	presidio assistenziale per anziani non autosufficienti	presidio assistenziale per anziani autosufficienti	dipartimento di emergenza di secondo livello	A
901	CUL. SPEC	In che modo l'OSS può aiutare una persona in preda ad una crisi epilettica?	Fare in modo che non si ferisca durante la fase convulsiva	Contenerla in modo da evitarle lesioni	Porre in bocca alla persona un panno morbido per evitare che si morda la lingua	A
902	CUL. SPEC	Cos'è la "disuria" :	l'emissione dolorosa di urine	l'emissione di urine con tracce di sangue	una infezione dell'uretere	A
903	CUL. SPEC	Qual è l'effetto di un lavaggio sociale delle mani eseguito correttamente?	La rimozione dello sporco e della la maggior parte della flora transitoria della cute	La rimozione dei soli microrganismi patogeni	La rimozione dello sporco normalmente residente sulla cute	A
904	CUL. SPEC	Quando si procede alla mobilizzazione della persona a rischio di lesioni da pressione vanno seguite delle regole procedurali precise. Quale tra i comportamenti di seguito elencati è da ritenersi non corretto?	Mantenere la testata del letto al più alto grado di elevazione, compatibile con le condizioni cliniche, al fine di ridurre al minimo lo sforzo degli operatori che procedono alla mobilizzazione	Mantenere la testata del letto al più basso grado di elevazione compatibile con le condizioni cliniche dell'assistito	Ridurre al minimo il numero di cuscini per sollevare la testa	A
905	CUL. SPEC	La dispnea è:	la difficoltà respiratoria, ossia una sensazione consapevole di respiro faticoso o inadeguato che si accompagna con un aumento dell'attività respiratoria	la difficoltà respiratoria, ossia una sensazione consapevole di respiro faticoso o inadeguato che si accompagna con una forte riduzione dell'attività respiratoria	l'interruzione del respiro che si manifesta solo durante il sonno e che porta a delle prolungate apnee seguite da una ripresa irregolare del respiro	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

906	CUL. SPEC	In quale caso si parla di decubito ortopnoico?	Quando il soggetto per dormire ha bisogno di due o tre cuscini e deve stare in posizione semiseduta	Quando il soggetto per dormire ha bisogno di tenere le gambe in una posizione più elevata rispetto alla testa	Quando il soggetto per dormire ha bisogno di stare coricato su un fianco con le gambe flesse vicine al corpo	A
907	CUL. SPEC	Qual è la prima fase del processo di sterilizzazione?	La decontaminazione	Il confezionamento in package asettici	La pulizia manuale del materiale riutilizzabile	A
908	CUL. SPEC	Quale tra questi fenomeni non provoca lo stato di shock?	Vertigini	Emorragie	Forti disidratazioni	A
909	CUL. SPEC	Che cosa si intende per malattia venerea?	Malattia a trasmissione sessuale	Malattia dell'apparato genitale	Patologia dei vasi venosi	A
910	CUL. SPEC	Nella categoria dei "rifiuti speciali ospedalieri" sono compresi:	tutti i rifiuti indicati nelle altre due risposte	le medicazioni	i rifiuti provenienti dai laboratori di analisi	A
911	CUL. SPEC	I farmaci sono sotto controllo del:	Caposala	Infermiere	Primario	A
912	CUL. SPEC	Una sola delle definizioni che seguono corrisponde al concetto di "presidio di contenimento". Quale?	Dispositivo di protezione individuale	Struttura ospedaliera dedicata alla cura di gravi malattie infettive	Ausili per la protezione del letto	A
913	CUL. SPEC	Quali principi nutritivi ci forniscono energia immediatamente utilizzabile?	Carboidrati semplici	Grassi	Carboidrati complessi e grassi	A
914	CUL. SPEC	Se si sposta un paziente allettato passando dalla posizione supina a quella seduta o semiseduta nel letto, quale risultato si ottiene?	Si migliora l'espansione toracica della persona	Si favorisce la circolazione del sangue	Si riduce il rischio di piaghe da decubito a danno delle tuberosità ischiatiche	A
915	CUL. SPEC	Diversi fattori concorrono a determinare il microclima in una stanza di degenza. Quale dei seguenti non svolge un'azione determinante?	L'illuminazione	Il riciclo dell'aria	Il tasso di umidità	A
916	CUL. SPEC	Quale delle seguenti patologie non fa parte del gruppo dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo (D.G.S.)?	Sindrome di Down	Sindrome di Asperger	Autismo	A
917	CUL. SPEC	Il glaucoma è:	Una patologia oculare che può essere causata dall'aumento della pressione oculare	Un'infezione oculare di origine virale	Una lesione dell'epitelio corneale	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

918	CUL. SPEC	Quando l'OSS aiuta un paziente a deambulare, quali dei seguenti comportamenti deve osservare?	Fare indossare all'assistito delle scarpe allacciate, sostenerlo da sotto l'ascella, farlo guardare in avanti	Fare indossare delle pantofole, sostenerlo sotto i gomiti, aiutarlo a far scivolare piano i piedi	Sostenerlo da sotto l'ascella, fargli guardare la posizione dei piedi aiutandolo a far scivolare lentamente i piedi	A
919	CUL. SPEC	Indicare la sequenza esatta delle azioni che devono essere compiute nel trasporto dell'assistito in barella:	Alzare i cancellini, tenerlo coperto, controllare le sue reazioni	Manovrare la barella dalla parte della testa, parlare con la persona, controllare la fleboclisi	Manovrare la barella dalle gambe, controllare le reazioni e parlare con la persona durante il trasporto	A
920	CUL. SPEC	E' possibile che un infermiere deleghi ad un OSS alcune attività assistenziali?	No. La delega comporta forma scritta e trasferimento di reali poteri decisionali. Ciò comporterebbe che l'infermiere possa controllare ma non ingerirsi nell'operato dell'OSS; tale situazione sarebbe in contraddizione con il ruolo e la posizione dell'infermiere rispetto all'OSS e viceversa	No. La delega può avvenire solo da parte del medico all'OSS	Si. La delega può avvenire per le prestazioni dell'assistenza di base	A
921	CUL. SPEC	Se un paziente in stato di incoscienza vomita, qual è il modo corretto di posizionarlo?	Va posizionato con la testa di lato e un telo sotto la testa	Va posto in posizione semiseduta con un telo davanti	Va posto in posizione supina con un telo sotto la testa	A
922	CUL. SPEC	Quale fra i seguenti è l'atteggiamento più appropriato da adottare nei confronti delle persone che non si alimentano da sole?	Assumere nei confronti della persona un atteggiamento di incoraggiamento e di sostegno	Esortare la persona ad assumere il cibo e coinvolgere i familiari per convincere l'assistito ad alimentarsi	Dare alla persona informazioni dettagliate sull'importanza del cibo che deve assumere	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

923	CUL. SPEC	Per quale scopo si utilizza un prodotto antisettico?	Per disinfettare la cute	Per disinfettare oggetti e superfici	Per la sterilizzazione degli oggetti	A
924	CUL. SPEC	Quali sono le cavità naturali attraverso le quali l'organismo assorbe la somministrazione di un farmaco?	Tutte le cavità descritte nelle altre due risposte	Orale e nasale	Oculare, auricolare e rettale	A
925	CUL. SPEC	La tibia è un osso:	della gamba	del braccio	dell'avambraccio	A
926	CUL. SPEC	In cosa consiste la disartria?	La disartria è una condizione che provoca un linguaggio distorto. La causa è la difficoltà di controllo e coordinazione dei muscoli che si utilizzano quando si parla o la loro debolezza	E' la difficoltà nella pronuncia di alcune lettere o di alcuni suoni che trova la sua causa in una particolare forma di sordomutismo	E' un disturbo della fonazione tipico di chi ha subito traumi all'apparato uditivo	A
927	CUL. SPEC	Quali sono i presidi diagnostici principali nelle malattie infettive?	La visualizzazione dell'agente patogeno e il suo isolamento	Anamnesi e radiografie	Coprocultura, esame delle urine	A
928	CUL. SPEC	Quali sono le principali vie di trasmissione delle malattie infettive?	Inalatoria, oro-fecale, parenterale	Da malato a sano, da portatore a sano	Per inquinamento atmosferico	A
929	CUL. SPEC	Qual è lo scopo della prevenzione primaria?	Ridurre l'incidenza della malattia	Minimizzare le complicanze	Ridurre gli effetti della malattia	A
930	CUL. SPEC	Quali precauzioni devono essere adottate per prevenire le infezioni urinarie in un portatore di catetere vescicale?	Evitare di manipolare i punti d'inserzione del catetere	Cambiare quotidianamente la sacca di raccolta dell'urina	Cambiare spesso la sacca di raccolta dell'urina. E' fondamentale evitare il deposito prolungato in quanto è la causa principale di infezioni	A
931	CUL. SPEC	Per una persona affetta da stipsi cronica, una idratazione adeguata è fondamentale. La quantità giornaliera di acqua da assumere in tale caso è di almeno:	Due litri/due litri e mezzo	Un litro e mezzo	Tre litri	A
932	CUL. SPEC	Se un operatore viene a contatto con materiale biologico, come deve effettuare il lavaggio delle mani?	Con un prodotto antisettico	Con un prodotto disinfettante	Con acqua calda e sapone	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

933	CUL. SPEC	Il trasferimento dell'assistito dalla barella al letto, nella modalità a due operatori, deve essere effettuato:	In due tempi	In tre tempi	In quattro tempi	A
934	CUL. SPEC	Qual è la posizione più idonea per una persona che presenta una grave emorragia acuta?	La posizione di Trendelenburg	La posizione semiseduta	La posizione supina	A
935	CUL. SPEC	Qual è lo scopo per cui viene utilizzato il clistere?	Per svuotare l'ultimo tratto dell'intestino	Per la somministrazione dei farmaci per via rettale	Per effettuare una lavanda gastrica	A
936	CUL. SPEC	L'infezione brucellare si può trasmettere:	per contagio diretto e indiretto	solo per contagio diretto	per contagio tramite un organismo ospite	A
937	CUL. SPEC	All'OSS è assegnata:	L'assistenza di base	L'assistenza di tipo sanitario	L'assistenza delegata all'OSS dall'infermiere	A
938	CUL. SPEC	Diversi fattori possono condizionare l'insorgenza delle lesioni da compressione. Uno di quelli indicati di seguito non rientra tra tali fattori. Quale?	Aumento della sensibilità periferica	Immobilità	Incontinenza fecale o urinaria	A
939	CUL. SPEC	Tra gli interventi di assistenza rivolti all'anziano affetto da stitichezza, quale tra quelli indicati è da ritenersi non corretto?	Limitare l'apporto di liquidi	Arricchire la dieta di fibre	Favorire il movimento fisico	A
940	CUL. SPEC	A quale azione si riferisce il termine "abduzione"?	Allontanamento di un arto dal centro del corpo	Avvicinamento di un arto verso il centro del corpo	Rotazione di un'articolazione verso l'esterno	A
941	CUL. SPEC	Cosa sono gli hospice?	Strutture assistenziali destinate ad offrire ospitalità a tutti i malati di cancro in fase terminale di malattia	Piccole strutture destinate ad accogliere persone anziane con un adeguato grado di autonomia o persone in stato di difficoltà sociale	Strutture con attività di prestazione assistenziale diurna normalmente destinate all'accoglienza dei disabili	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

942	CUL. SPEC	Quale tra questi accorgimenti è da ritenersi corretto per una persona allettata con problemi respiratori cronici?	Garantire un ricambio frequente dell'aria mantenendo una temperatura ambientale di circa 20 - 22°C	Garantire l'umidificazione dell'aria con temperatura ambientale di circa 22 - 26°C	Garantire la deumidificazione dell'aria all'interno della stanza mantenendo una temperatura ambientale di circa 24°C	A
943	CUL. SPEC	La paralisi permanente di tutti e quattro gli arti si definisce:	Tetraplegia	Paraplegia	Diplegia	A
944	CUL. SPEC	La mobilizzazione di una persona a rischio di subire lesioni da compressione deve essere eseguita almeno:	Ogni 2 ore	Ogni 3 ore	4 o 5 volte al giorno	A
945	CUL. SPEC	Quando l'Oss controlla la presenza degli accessori del letto, che cosa deve verificare?	Che nella stanza ci siano le spondine, gli archetti e la staffa	Che nella stanza ci sia il comodino il campanello e gli archetti	Che nella stanza ci siano le spondine lo schienale e il campanello	A
946	CUL. SPEC	Quali sono i requisiti generali per l'accesso ai corsi di formazione per operatore sociosanitario?	Aver conseguito il diploma di scuola dell'obbligo e aver compiuto il diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso	Aver conseguito il diploma di scuola media secondaria di 1° grado	L'aver conseguito il diploma di scuola dell'obbligo e aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data di iscrizione al corso	A
947	CUL. SPEC	Nello svolgimento dei propri compiti l'OSS opera:	su precisa attribuzione dell'infermiere	su delega dell'infermiere professionale	su delega del medico responsabile	A
948	CUL. SPEC	Che cosa è l'essudato?	Il liquido purulento che fuoriesce dalle ferite infette	La sudorazione del paziente in stato febbrile acuto	L'eritema che si crea in corrispondenza dei bordi della ferita infetta	A
949	CUL. SPEC	Indicare quale delle seguenti vie di somministrazione dei farmaci è errata:	Via generica	Via naturale	Via parenterale	A
950	CUL. SPEC	La commozione spinale è determinata da un trauma:	alla colonna vertebrale	al cervello	alle ossa degli arti superiori	A
951	CUL. SPEC	A cosa possono essere dovuti gli handicap motori?	A malformazioni organiche o lesioni al sistema nervoso centrale	Solo a disfunzioni a carico sistema nervoso centrale	Solo ad anomalie genetiche	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

952	CUL. SPEC	La cheloide è:	un tumore cutaneo benigno	un batterio	un tumore osseo	A
953	CUL. SPEC	In quale degli alimenti elencati non è contenuta la vitamina D?	Nei peperoni	Nel tuorlo d'uovo	Nel latte	A
954	CUL. SPEC	Quali sono le sostanze psicoattive?	Tutte quelle indicate	Le droghe pesanti	Amfetamina, Metamfetamina, Alcool, Nicotina, Caffaina	A
955	CUL. SPEC	A proposito della mobilitazione dell'assistito, è corretto affermare che nella posizione semiseduta la testata del letto deve essere sollevata a:	45°	30°	60°	A
956	CUL. SPEC	La rosolia è una malattia:	virale	batterica	micotica	A
957	CUL. SPEC	Per la sterilizzazione dei ferri chirurgici si usa:	ossido di etilene	clorexidina	alcool al 70%	A
958	CUL. SPEC	Microrganismi e spore resistenti a 100°C vengono uccisi solo con:	sterilizzazione	pastorizzazione	alcool al 40%	A
959	CUL. SPEC	Cos'è la pressione diastolica?	E' la pressione arteriosa minima	E' la pressione arteriosa massima	E' una delle sedi della rilevazione del polso	A
960	CUL. SPEC	Eseguendo una frizione a caldo, quale risultato si ottiene?	Una stimolazione della circolazione sanguigna	Una migliore applicazione di un preparato locale	La contrizione di vasi sanguigni	A
961	CUL. SPEC	Qual è la posizione più idonea in cui deve essere tenuto un paziente che presenta difficoltà respiratorie?	Posizione semiseduta	Posizione supina	Posizione semi-prona	A
962	CUL. SPEC	Nella stanza di un paziente, quale tasso di umidità può essere considerato ottimale?	Tra 30 e 60%	Inferiore al 30%	Non superiore al 20%	A
963	CUL. SPEC	Quando un malato allettato non è in grado di alzarsi, qual'è il modo corretto per eseguire il cambio delle lenzuola?	Dai piedi verso il capezzale del letto	Indifferentemente, dal capezzale o dai piedi del letto	Dal capezzale verso i piedi del letto	A
964	CUL. SPEC	Quali sono gli alimenti nei quali si riscontra un elevato contenuto di acidi grassi saturi?	I grassi di origine animale	I grassi di origine vegetale	L'olio d'oliva	A
965	CUL. SPEC	Indicare quale tra le affermazioni che seguono è corretta:	I guanti sono un importante mezzo di prevenzione	Gli operatori sanitari che soffrono di allergie cutanee tollerano meglio i guanti in vinile	L'uso dei guanti riduce la necessità e la frequenza del lavaggio delle mani	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

966	CUL. SPEC	Cosa si riscontra in un soggetto paraplegico?	La paralisi motoria degli arti inferiori e parte del tronco	La paralisi motoria degli arti superiori	La paralisi motoria degli arti superiori, del tronco e degli arti inferiori	A
967	CUL. SPEC	Con il termine ipossia si intende:	inadeguata ossigenazione dei tessuti	diminuzione della pressione arteriosa al di sotto dei valori normali	insufficiente apporto di sangue in un parte dell'organismo	A
968	CUL. SPEC	Quando si prepara un pacco da sterilizzare, dove deve essere collocato l'indicatore di sterilizzazione:	all'interno della confezione	all'esterno della confezione sulla parte alta, in modo tale da sigillare la confezione	indifferentemente, purché ben visibile	A
969	CUL. SPEC	Come va collocato il paziente nella posizione di "Trendelenburg"?	In posizione supina, su un piano inclinato, con la testa più in basso delle ginocchia e del bacino	In posizione semiseduta, con il piano del letto rialzato nella parte superiore di circa 30°	In posizione prona con le braccia lungo il corpo	A
970	CUL. SPEC	Quali precauzioni si devono adottare immediatamente in caso di emorragia nasale?	Sollevare il braccio opposto alla narice sanguinante e tenere premuta la narice che sanguina	Sollevare la testa senza applicare niente al naso	Far sdraiare il ferito alzandogli entrambe le braccia	A
971	CUL. SPEC	In quali pazienti si può più facilmente presentare l'ipotensione ortostatica?	Soggetti allettati da lungo tempo	Pazienti con affezioni broncopolmonari	Pazienti con insufficienza renale	A
972	CUL. SPEC	Cosa si intende per "Ossiuriasi"?	Una parassitosi intestinale	L'accumulo di acido urico nelle ossa	Una forma cronica di dermatite	A
973	CUL. SPEC	Quale delle metodologie indicate di seguito nel praticare la respirazione artificiale non è corretta?	Naso-bocca	Bocca-bocca o bocca-naso	Bocca-maschera	A
974	CUL. SPEC	Quali operazioni preliminari vanno compiute prima di procedere al massaggio cardiaco?	Occorre verificare le pulsazioni attraverso le rilevazioni del polso carotideo	Occorre effettuare due insufflazioni	Spingere all'indietro la testa del soggetto mantenendogli la fronte con l'altra mano	A
975	CUL. SPEC	Quale delle seguenti distinzioni per quanto riguarda la disinfezione è corretta?	Disinfezione di basso, medio e alto livello	Disinfezione di basso e alto livello	Disinfezione di medio e alto livello	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

976	CUL. SPEC	Che cos'è il day hospital geriatrico?	Una forma di ospedalizzazione diurna che non richiede la degenza dei pazienti anziani	È un ricovero programmato che dura dalle 24 alle 48 ore, in cui si effettuano uno o più accertamenti diagnostici o terapie	Una forma di ricovero dei pazienti anziani in casa di riposo	A
977	CUL. SPEC	Qual è temperatura ottimale dell'acqua per eseguire il bagno di un degente?	38°C	Non superiore a 45/46°C	Tra i 34 e i 36°C	A
978	CUL. SPEC	Chiusa, aperta ed esposta, complicata. A cosa si riferiscono questi termini?	Alla classificazione delle fratture	Alla classificazione delle ferite	Alla classificazione delle infiammazioni	A
979	CUL. SPEC	Con quale frequenza deve essere pulita con una salvietta asciutta la sagoma rimovibile della protesi auricolare?	Quotidianamente	Due volte al giorno	Una volta alla settimana	A
980	CUL. SPEC	Qual è l'esame diagnostico con il quale si può rilevare l'epilessia?	Elettroencefalogramma	Elettrocardiogramma	Agobiopsia	A
981	CUL. SPEC	La pulizia del cavo orale in una persona che porta una protesi dentaria, deve essere effettuata:	Dopo la rimozione della protesi	Senza rimuovere la protesi	Sono valide entrambe le risposte precedenti	A
982	CUL. SPEC	Per la misurazione della temperatura corporea è necessario indossare specifici D.P.I.?	Non è indicato l'uso di alcun dispositivo di protezione specifico	Si, è indicato l'uso dei guanti in lattice	Si, è indicato l'uso dei guanti in pvc non sterile e della mascherina	A
983	CUL. SPEC	A cosa serve il Test del sudore?	Misura il contenuto di sale (sodio e cloro) nel sudore	A misurare il contenuto di acqua e di sale (cloro e potassio) nel sudore	A misurare il contenuto di sale e acido lattico nel sudore	A
984	CUL. SPEC	Qual è il più importante fattore di trasmissione delle infezioni ospedaliere?	Le mani dell'operatore sanitario	Gli strumenti utilizzati in ambito sanitario	La biancheria e gli effetti personali dell'assistito	A
985	CUL. SPEC	Una delle affermazioni che seguono riguardo al sondino naso gastrico, non è corretta. Quale?	E' necessario sostituire il cerotto con cui il sondino è fissato al naso due volte al giorno	E' un presidio di materiale morbido (silicone o poliuretano), flessibile, resistente, con calibri di varie dimensioni	Prima di somministrare i nutrienti liquidi artificiali è necessario controllare che il sondino sia pervio	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

986	CUL. SPEC	Quale organo assorbe la maggior parte dei nutrienti?	Intestino tenue	Stomaco	Intestino crasso	A
987	CUL. SPEC	Se in una ferita sono presenti zone escoriate o genericamente prive di epitelio, come si può trattare la ferita?	Possono essere d'ausilio delle garze sterili vasellinate	Non bisogna utilizzare garze di alcun tipo, ma sarà sufficiente eseguire una accurata pulizia per rimuovere i grumi	Si procede alla disinfezione ripulendo la zona circostante la ferita con un movimento che va dall'esterno al centro della ferita	A
988	CUL. SPEC	Cos'è la gangrena gassosa?	Una infezione da germi anaerobi	Una infezione da germi aerobi	Una infezione da germi misti	A
989	CUL. SPEC	La bulimia è uno stato patologico. In cosa consiste?	In una assunzione incontrollata di cibo	E' una forma di inappetenza congenita	E' caratterizzata da un aumento dell'albumina nel sangue	A
990	CUL. SPEC	Cos'è l'onda sfigmica?	E' l'onda creata dal sangue che esce dal cuore e raggiunge il sistema periferico	E' la circolazione polmonare	Identifica la fase di contrazione dei calici renali per spremere le piramidi e aiutare il deflusso di urina	A
991	CUL. SPEC	I farmaci generici sono coperti da un brevetto?	No	Si, sempre	Si, ma solo nel caso in cui si tratti di farmaci salvavita	A
992	CUL. SPEC	Quale tra le condizioni di seguito elencate non influisce in modo positivo sul processo di cicatrizzazione di una ferita?	La temperatura fredda	Una buona nutrizione	L'umidità sulla superficie della ferita	A
993	CUL. SPEC	Come si può effettuare la disinfezione?	Con mezzi fisici, gassosi o chimici	Solo con mezzi fisici o chimici	Solo con mezzi fisici	A
994	CUL. SPEC	Cosa si intende per metabolismo?	Il metabolismo è definibile come l'insieme dei processi chimico-fisici che trasformano il cibo in energia, necessaria per il funzionamento dell'organismo	E' il meccanismo regolato dagli ormoni prodotti dall'ipofisi	Indica la capacità dell'organismo di immagazzinare gli zuccheri	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

995	CUL. SPEC	Quali elementi producono un effetto equilibratore, regolatore e protettivo:	Vitamine, sali minerali e acqua	Vitamine, grassi e proteine	Proteine	A
996	CUL. SPEC	Che cos'è l'epistassi:	La fuoriuscita di sangue dal naso	La fuoriuscita di sangue dalla bocca	La fuoriuscita di sangue dalle orecchie	A
997	CUL. SPEC	Quando ci si toglie la mascherina monouso, cosa bisogna fare?	Si deve procedere subito al suo smaltimento	La si può tenere appesa al collo nel caso in cui si debba riutilizzare	Non bisogna tenerla a contatto con altre parti del corpo	A
998	CUL. SPEC	Che cos'è la manovra di Heimlich:	Un movimento che consente l'espulsione di un corpo estraneo che ostruisce le vie respiratorie	Una tecnica per potenziare le capacità motorie in soggetti che hanno subito delle lesioni	Un movimento che consente di placare le convulsioni durante una crisi epilettica	A
999	CUL. SPEC	Che cos'è l'urinocultura?	Un esame di laboratorio volto a individuare la quantità totale e il tipo di germi pericolosi eventualmente presenti nelle urine	Un test biochimico che serve per verificare la presenza anche di piccole quantità di sangue non visibili a occhio nudo	Un test di laboratorio volto a individuare il tipo di antibiotico adatto per curare una infezione alle vie urinarie	A
1000	CUL. SPEC	Contro quale delle seguenti malattie la vaccinazione non è obbligatoria?	Pertosse	Poliomielite	Difterite	A
1001	CUL. SPEC	Quale delle seguenti è l'infezione per cui il rischio professionale per l'operatore sanitario è massimo e per la quale è indispensabile che la vaccinazione sia effettuata a tutti gli operatori sanitari?	Epatite B	Influenza virus B	La pertosse	A
1002	CUL. SPEC	I vaccini misti sono:	formati da germi di malattie differenti	costituiti da germi e antibiotici	formati da ceppi diversi di una stessa specie	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1003	CUL. SPEC	Una intossicazione alimentare da Clostridium botulinum è determinata a causa:	dell'emissione di tossine	di sostanze che determinano una distruzione completa della parete intestinale	di sostanze che attivano l'Helicobacter pylori a livello gastrico	A
1004	CUL. SPEC	Cosa vuol dire mettere l'infortunato in posizione laterale di sicurezza?	Stenderlo su un fianco con il mento posizionato in modo da mantenere l'epiglottide aperta	Farlo rinvenire girandolo a destra e poi a sinistra	Stenderlo su un fianco con la testa leggermente abbassata	A
1005	CUL. SPEC	In caso di vomito violento, a quale rischio va maggiormente incontro il paziente?	Rottura spontanea dell'esofago	Ernia diaframmatica	Ipertensione portale	A
1006	CUL. SPEC	Cos'è la minzione?	L'insieme degli atti volontari e non che provoca l'espulsione dell'urina dalla vescica attraverso l'uretra	Una infezione delle vie urinarie	Una ipertrofia della prostata	A
1007	CUL. SPEC	L'accezione della parola handicap si riferisce:	alla situazione	alla persona	alla menomazione	A
1008	CUL. SPEC	Quando si fa assumere ad un paziente allettato la posizione di Fowler, quali sono le zone del corpo maggiormente esposte al rischio di lesioni da frizione?	I glutei e la regione scapolare e quella sacrale	Esclusivamente la zona sacrale	Condili mediali e laterali, zona sacrale	A
1009	CUL. SPEC	La vaccinazione antitetanica viene fatta con:	anatossina	virus attenuato	batterio ucciso	A
1010	CUL. SPEC	L'impacco medicale è:	un bagno terapeutico a cui viene aggiunta una sostanza farmacologica	un bendaggio di contenzione	una medicazione di tipo preventivo	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1011	CUL. SPEC	In quale caso non è utile praticare la respirazione artificiale?	Avvelenamento	Incidenti stradali	Folgorazione	A
1012	CUL. SPEC	L'urina è prodotta:	dai reni	dagli ureteri	dalla vescica	A
1013	CUL. SPEC	I farmaci scaduti o inutilizzabili rientrano:	tra i rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione	tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo	tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo	A
1014	CUL. SPEC	Con l'invecchiamento si determina una riduzione progressiva della massa magra corporea pari, mediamente, a:	10 kg per gli uomini e 5 kg per le donne	5 kg per gli uomini e 3 kg per le donne	13 kg per gli uomini e 7 per le donne	A
1015	CUL. SPEC	Lo spazio previsto per un posto letto per adulti è pari a:	7 mq	5 mq	3 mq	A
1016	CUL. SPEC	Perché è importante per il malato cambiare spesso posizione nel letto?	Per favorire la circolazione	Per evitare dolori articolari	Per favorire la respirazione	A
1017	CUL. SPEC	In campo medico, che cos'è il cateterismo?	Per cateterismo si intende esclusivamente il posizionamento di un catetere nella vescica	Un intervento chirurgico dove un catetere viene inserito nel corpo umano, in qualunque cavità di esso, anche in un'arteria	La procedura di igienizzazione e disinfezione del catetere	A
1018	CUL. SPEC	Qual è il momento migliore per eseguire la pulizia mattutina del malato?	Prima di colazione	Dopo colazione	Prima della visita del medico	A
1019	CUL. SPEC	Quale vitamina aiuta l'assorbimento del calcio e del fosforo nell'organismo umano?	Vitamina D	Vitamina C	Vitamina K	A
1020	CUL. SPEC	Quale è la ghiandola più grande del corpo umano?	Il fegato	La tiroide	L'ipofisi	A
1021	CUL. SPEC	In ambito sanitario l'acronimo UVG significa:	Unità Valutazione Geriatrica	Unità Vigilanza Generale	Unità Valutazione Generale	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1022	CUL. SPEC	Alcuni organi ed apparati possono subire conseguenze negative a seguito di un lungo periodo di allettamento. Quale tra quelli elencati è meno soggetto a tali conseguenze?	Stomaco	Intestino	Pelle	A
1023	CUL. SPEC	L'ipertermia si definisce come:	Un forte aumento della temperatura corporea	Un repentino abbassamento della temperatura corporea	Una serie di sbalzi di temperatura	A
1024	CUL. SPEC	Che cos'è l'anafilassi?	La reazione allergica causata da ipersensibilità ed allergia verso una sostanza antigenica detta anche allergene	Qualsiasi procedura medica o di sanità pubblica	La modalità da seguire per l'assunzione di farmaci prescritti	A
1025	CUL. SPEC	La claustrofobia consiste nella:	paura degli spazi chiusi	paura degli spazi aperti	paura degli estranei	A
1026	CUL. SPEC	Come si procede alla rimozione delle secrezioni nell'eseguire la pulizia degli occhi?	Dall'angolo palpebrale interno verso quello esterno	Dall'angolo esterno della palpebra verso quello interno	Dalla palpebra superiore a quella inferiore	A
1027	CUL. SPEC	Qual è la fonte di infezione della tubercolosi?	Uomo	Cane	Zanzara	A
1028	CUL. SPEC	Un adulto in condizioni fisiche normali, ha una frequenza cardiaca a riposo che va:	da 60 a 90 battiti al minuto	da 40 a 90 battiti al minuto	da 60 a 110 battiti al minuto	A
1029	CUL. SPEC	Le conseguenze dell'ictus si manifestano con disturbi:	motori, sensitivi, cognitivi	esclusivamente motori	frequentemente motori, raramente sensitivi	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1030	CUL. SPEC	Le pleure sono 2 membrane:	che rivestono la superficie interna dei polmoni e l'interno della gabbia toracica	che rivestono i piccoli e i grandi vasi del cuore	che rivestono solo l'interno della gabbia toracica	A
1031	CUL. SPEC	Quando si aiuta una persona a deambulare, cosa si deve fare:	fare indossare scarpe allacciate, sostenere da sotto l'ascella, far guardare in avanti	fare indossare pantofole, sostenere dall'avambraccio, fare scivolare piano i piedi	fare indossare scarpe allacciate, sostenere da sotto l'ascella, far guardare la posizione dei piedi	A
1032	CUL. SPEC	Quale delle seguenti definizioni descrive correttamente un crampo?	La contrazione involontaria della muscolatura	La paralisi dei muscoli in seguito ad uno sforzo fisico eccessivo	La paralisi dei nervi all'interno degli arti	A
1033	CUL. SPEC	Quali dei seguenti non è tra i sintomi di frattura cranica?	Dolore alla schiena	Perdita di coscienza	Perdita di sangue da naso, bocca o orecchie	A
1034	CUL. SPEC	Le sedi più comunemente usate per la misurazione della temperatura corporea sono:	4	3	2	A
1035	CUL. SPEC	Quando parliamo di epidemiologia di una malattia a cosa facciamo riferimento?	Alla distribuzione sociale della malattia	Alla tecnica per prevenire la malattia	Alle sue modalità di diffusione	A
1036	CUL. SPEC	Qual è la via più importante di diffusione dell'infezione da HIV?	Sessuale	Materno-fetale	Esposizione agli emoderivati	A
1037	CUL. SPEC	Nel trattamento dei ferri chirurgici, quale tra i seguenti metodi risulta efficace per disattivare il virus HIV?	Il trattamento in autoclave	La bollitura a 56°C e per 8 minuti	La disinfezione con l'alcool etilico al 60% per 5-10 minuti	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1038	CUL. SPEC	Che cosa si intende per malattia infettiva?	Malattia trasmissibile da un individuo all'altro	Malattia che si diffonde rapidamente	Malattia che ha bisogno di un organismo ospite	A
1039	CUL. SPEC	Viene definito anaerobico:	un organismo che può e deve vivere in assenza di ossigeno libero	un organismo che si riproduce solo nei liquidi	un organismo che vive solo in presenza di ossigeno	A
1040	CUL. SPEC	Il moncone dell'ombelico nel neonato viene medicato ogni giorno perché:	si evitano le infezioni	si favorisce la cicatrizzazione	si evita l'essiccazione	A
1041	CUL. SPEC	Nonostante numerosi accertamenti che asseriscono il contrario, una persona è convinta di essere colpita da una grave malattia. In che modo si potrebbe definire questa persona?	Ipocondriaca	Schizofrenica	Depressa	A
1042	CUL. SPEC	Durante la somministrazione del pasto ad un paziente affetto da disfagia è importante controllare:	l'eventuale comparsa di tosse	l'aumento del battito cardiaco	gli episodi di incontinenza	A
1043	CUL. SPEC	Qual è la funzione della prostata:	la produzione del liquido seminale	la produzione di spermatozoi	la produzione di urina	A
1044	CUL. SPEC	La coprocoltura ha la funzione di fornire informazioni sulla presenza nelle feci di:	microrganismi atipici	microrganismi atipici e sangue	sangue	A
1045	CUL. SPEC	E' corretto affermare che le vitamine:	non sono prodotte dall'organismo umano	sono prodotte dall'organismo	solo alcune di esse vengono prodotte dall'organismo in condizioni particolari	A
1046	CUL. SPEC	Una infezione contratta con l'ingestione di oocisti tramite cibo si definisce come:	toxoplasmosi	salmonella	botulismo	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1047	CUL. SPEC	Quale temperatura viene raggiunta solitamente in autoclave?	121° C	90° C	100° C	A
1048	CUL. SPEC	Qual è lo scopo dell'utilizzo dei guanti?	Evitare la contaminazione delle mani dell'operatore nel contatto con pazienti infetti e proteggere il paziente dal rischio di contaminazione da parte dell'operatore durante lo svolgimento di pratiche assistenziali a rischio	Solo quello di proteggere il paziente dai rischi infettivi	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
1049	CUL. SPEC	Per la distribuzione del pasto in ospedale, l'OSS deve:	lavarsi le mani, indossare un copricapo, soprammettere un grembiule alla divisa	indossare camice monouso e guanti	indossare mascherina, grembiule che copra il davanti della divisa, guanti	A
1050	CUL. SPEC	Quali sono gli accorgimenti di competenza dell'OSS, indispensabili per prevenire il rischio di cadute nell'anziano?	Predisporre un ambiente idoneo	Informare la persona	Educare la famiglia e favorire la sua vicinanza all'assistito	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1051	CUL. SPEC	Se l'infermiere assegna all'OSS il compito di effettuare un'iniezione sottocutanea, cosa deve fare l'OSS?	Deve rifiutare la prestazione in quanto non rientrante nei suoi compiti. La somministrazione di terapia per via intramuscolare o sottocutanea può essere effettuata invece dall'OSS con formazione complementare	Effettuare l'iniezione dopo aver verificato la prescrizione medica e solo in caso di estrema urgenza e necessità	Può effettuare l'iniezione solo se è esperto di tale manovra, in caso contrario dovrà astenersi dalla prestazione richiesta	A
1052	CUL. SPEC	Che cosa si intende per ittero?	Colorazione giallastra della cute e delle mucose dovuta ad aumento della bilirubina nel sangue	Colorazione gialla della cute dovuta ad aumento del colesterolo nel sangue	Colorazione giallo-verde della cute e delle mucose dovuta ad aumento dell'anidride carbonica nel sangue	A
1053	CUL. SPEC	Quale principale caratteristica devono avere gli arredi di una unità di degenza?	Devono essere pratici e semplici da pulire	Devono essere colorati per creare un ambiente accogliente	Devono occupare il minore spazio possibile	A
1054	CUL. SPEC	L'apatia è?	La riduzione dei comportamenti finalizzati, dovuta a mancanza di motivazione	La perdita del linguaggio e l'incapacità di rapportarsi ad altre persone	Una reazione emotiva isterica alle sollecitazioni ambientali	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1055	CUL. SPEC	Quali sono le operazioni di primo soccorso in caso di commozione cerebrale?	Applicare bende fredde sulla testa e lasciare il ferito a riposo	Praticare la respirazione artificiale	Praticare il massaggio cardiaco	A
1056	CUL. SPEC	Che cosa si intende per ferita?	Soluzione di continuo della cute o della mucosa	Perdita di uno strato di epitelio in seguito a trauma	Lesione causata da un oggetto tagliente	A
1057	CUL. SPEC	Nel caso di un'ustione di 2° grado quali tra i seguenti sintomi si verifica?	Fuoriuscita di plasma dal sottocutaneo	Bruciatura dello strato sottocutaneo sino e oltre la fascia muscolare	Gonfiore e vesciche	A
1058	CUL. SPEC	Le difese aspecifiche:	sono meccanismi attivi di difesa dell'ospite, contro una vasta gamma di microorganismi	sono meccanismi passivi di difesa dell'ospite, contro determinati microorganismi	sono particolari dispositivi di sicurezza e protezione individuale	A
1059	CUL. SPEC	Cos'è un ematoma?	Si tratta in pratica di zone di tessuto in cui, in seguito a un trauma, è avvenuta una rottura di vasi capillari con conseguente fuoriuscita e raccolta di sangue	Una ferita cutanea provocata dallo sfregamento della pelle con un corpo duro	Soluzioni di continuo della cute che interessano anche le parti molli sottostanti, prodotte per azione di un corpo contundente	A
1060	CUL. SPEC	E' corretto affermare che la temperatura rettale è differente da quella ascellare?	Si, quella rettale è superiore a quella acellare di 0,5° C	No, sono uguali	Si, quella ascellare è lievemente più elevata	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1061	CUL. SPEC	Riguardo all'antisepsi alcolica è corretto affermare che:	distrugge o inibisce la crescita della flora batterica transitoria	deve essere eseguita con l'ausilio di acqua corrente calda e sapone	deve essere eseguita quando vi sia sporco visibile sulle mani	A
1062	CUL. SPEC	Di cosa bisogna assicurarsi prima di far camminare l'assistito col deambulatore?	Bisogna assicurarsi che gli ascellari siano fissati all'altezza idonea	Bisogna controllare il funzionamento del sistema di bloccaggio del deambulatore	Bisogna verificare la prescrizione del fisiatra	A
1063	CUL. SPEC	Quale tra quelli indicati si definisce come "veicolo d'infezione"?	Le mani	Una malattia infettiva	Un microrganismo	A
1064	CUL. SPEC	Cosa deve fare l'OSS quando ritira la padella di un paziente allattato?	Tutte le attività indicate nelle altre risposte	Osservare le feci e le urine e riferire all'infermiere se siano presenti delle alterazioni	Provvedere all'igiene della regione	A
1065	CUL. SPEC	Cosa si intende per ipocalcemia?	Una presenza insufficiente di calcio nel sangue	Una alimentazione squilibrata, povera di calcio	Una presenza insufficiente di calcio nelle ossa	A
1066	CUL. SPEC	Qual è la ghiandola endocrina responsabile della produzione degli ormoni che regolano la crescita del corpo umano?	L'ipofisi	La tiroide	Il timo	A
1067	CUL. SPEC	E' possibile che l'infermiere professionale si avvalga dell'OSS, per garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche?	Sì. Lo può fare, ad esempio, per le procedure di rilevazione della temperatura corporea	No. Tale ipotesi non è prevista dalla normativa vigente	No. Solo il medico responsabile del reparto può impiegare l'OSS in tali attività	A
1068	CUL. SPEC	Cos'è l'adrenalina?	Un ormone	Una proteina creata dalle ghiandole surrenali	Un amminoacido	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1069	CUL. SPEC	L'afasia può essere provocata:	da lesioni della corteccia cerebrale	lesioni dovute a paresi facciali	schizofrenia	A
1070	CUL. SPEC	Quali problemi si possono riscontrare in un paziente affetto da disfagia?	Difficoltà o dolore nella deglutizione	Rigurgito dei succhi gastrici nell'esofago e forti bruciori nella zona diaframmatica	Incontinenza e flatulenza	A
1071	CUL. SPEC	Se un soggetto versa in stato di coma, come dovrà essere posizionato affinché la pulizia del cavo orale sia più sicura ed efficace?	In posizione di decubito laterale, con il tronco leggermente sollevato	Indubbiamente in posizione supina	Solitamente in posizione semiseduta	A
1072	CUL. SPEC	Se si deve procedere a sollevare dalla poltrona una persona con difficoltà motorie, qual è il sistema più corretto?	Mettere un piede davanti a quelli della persona assistita, posizionare le mani sotto al bacino, con le braccia dell'assistito al collo dell'operatore	Sollevare l'assistito da sotto le ascelle, far tenere le braccia lungo il corpo e le gambe divaricate	Sollevando la persona per le braccia, l'operatore deve posizionare i suoi piedi tra quelli dell'assistito ponendo le braccia dell'assistito sulle sue spalle	A
1073	CUL. SPEC	Quali sono le azioni preliminari da compiere prima di procedere alla sterilizzazione dei ferri?	Indossare i dispositivi individuali previsti dal protocollo	Indossare una mascherina	Indossare i guanti	A
1074	CUL. SPEC	Quale delle seguenti attività non può essere svolta dall'OSS?	Cambiare le fleboclisi	Sorvegliare le fleboclisi	Disinfettare e sterilizzare le apparecchiature, le attrezzature sanitarie ed i dispositivi medici	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1075	CUL. SPEC	Dove si trovano gli alveoli?	Nei polmoni	Nella trachea	Nel cuore	A
1076	CUL. SPEC	Cos'è un SPDC?	E' il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura	Un Sistema di protezione dalle Contaminazioni Biologiche	E' il Servizio Permanente di Diagnosi e Cura	A
1077	CUL. SPEC	L'acqua è il componente fondamentale di tutti gli organismi viventi. In un uomo adulto essa costituisce circa:	Il 60% del peso corporeo	Il 40% del peso corporeo	L' 80% del peso corporeo	A
1078	CUL. SPEC	Quali sono i disinfettanti fisici?	La luce, il calore e il freddo	Formaldeide e anidride solforosa	Il cloro e il bromo	A
1079	CUL. SPEC	L'OSS può mettere in atto la contenzione fisica del paziente?	Sì, purché su prescrizione e pianificazione infermieristica	Sì, perché in questo caso l'OSS è solo l'esecutore materiale	Sì, perché la responsabilità resta dell'Infermiere	A
1080	CUL. SPEC	Per eseguire un enteroclisma, il paziente deve assumere la posizione:	laterale sul fianco sinistro con la gamba destra flessa	laterale sul fianco destro con la gamba sinistra flessa	prona	A
1081	CUL. SPEC	La pulizia dei genitali si effettua sempre:	andando dalla zona più pulita alla zona più sporca	andando dalla zona più sporca alla zona più pulita	la direzione del movimento non è importante	A
1082	CUL. SPEC	Da quale organo viene prodotta la bile?	Fegato	Pancreas	Cistifellea	A
1083	CUL. SPEC	L'OSS:	non può esercitare il potere disciplinare	può esercitare il potere disciplinare se è il più anziano in servizio anche nei confronti degli altri operatori delle professioni sanitarie	può esercitare il potere disciplinare se è il più anziano in servizio ma solo nei confronti degli altri operatori socio sanitari	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1084	CUL. SPEC	Il Tilt Test viene usato per la valutazione di:	Sincope	Ipertensione arteriosa	Angina pectoris	A
1085	CUL. SPEC	La stranguria è una condizione caratterizzata da:	minzione dolorosa o sensazione di dolore	perdita involontaria delle urine	minzione durante la notte	A
1086	CUL. SPEC	Se un paziente ha bisogno di ossigeno e si trova una bombola che ha l'ogiva di colore bianco:	si può utilizzare perché sicuramente contiene ossigeno	non deve essere utilizzato perché potrebbe essere pericoloso	si va alla ricerca di una bombola con l'ogiva di un altro colore	A
1087	CUL. SPEC	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	Nella nutrizione parenterale gli alimenti vengono somministrati direttamente nella circolazione sanguigna	Nella nutrizione parenterale gli alimenti vengono somministrati direttamente nello stomaco	Nella nutrizione parenterale gli alimenti vengono somministrati direttamente nell'intestino	A
1088	CUL. SPEC	Nella ritenzione urinaria:	Le urine vengono prodotte e non vengono eliminate	Le urine vengono prodotte e vengono eliminate in continuazione	Le urine non vengono prodotte a sufficienza	A
1089	CUL. SPEC	La caduta della pressione del sangue, conseguente al passaggio dalla posizione supina a eretta, è definita:	ipotensione ortostatica	ipertensione clinostatica	ipotensione arteriosa	A
1090	CUL. SPEC	Il lavaggio sociale delle mani deve durare:	Almeno 40/60 secondi	Almeno 10/15 secondi	Almeno 20/40 secondi	A
1091	CUL. SPEC	Tra le varie funzioni del fegato vi è anche:	la produzione di bile	l'assorbimento dei Sali minerali	la regolazione della pressione arteriosa	A
1092	CUL. SPEC	Qual è la sede più utilizzata per la rilevazione del polso?	Radiale	Carotidea	Femorale	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1093	CUL. SPEC	In caso di infortunio cosa si intende con il porre l'infortunato in posizione laterale di sicurezza?	Stenderlo su un fianco con la testa leggermente rialzata	Stenderlo su un fianco facendo attenzione che la testa sia sempre in posizione più bassa possibile	Stenderlo sulla schiena con la testa leggermente rialzata	A
1094	CUL. SPEC	In caso di attacco cardiaco normalmente si verifica:	dolore al petto	dolore nella parte bassa dell'addome	dolore nella parte alta dell'addome	A
1095	CUL. SPEC	La diarrea è caratterizzata da:	l'aumento della quantità e numero di evacuazioni al giorno con feci liquide	solo feci liquide	feci solide	A
1096	CUL. SPEC	Come si ottiene la pervietà delle vie aeree in un soggetto in arresto cardiaco non traumatizzato?	Iperestendendo il capo e sollevando il mento	Solo sollevando il mento	Solo iperestendendo il capo	A
1097	CUL. SPEC	L'eliminazione intestinale è influenzata:	dalla dieta, dall'assunzione di liquidi, dall'esercizio fisico e dalla posizione	esclusivamente dall'esercizio fisico	esclusivamente dalla dieta e dall'assunzione di liquidi	A
1098	CUL. SPEC	In caso di emiplegia o in presenza di apparecchio gessato o infusione continua, qual è la tecnica da adottare nella svestizione della persona?	Sfilare prima la manica dell'arto sano e poi quella dell'arto impedito	Sfilare la manica indifferentemente da un arto o dall'altro	Sfilare prima la manica dall'arto impedito e poi quella dell'arto sano	A
1099	CUL. SPEC	Il laccio emostatico normalmente viene utilizzato:	per bloccare o ridurre la circolazione sanguigna	per favorire e migliorare la circolazione sanguigna	per medicare piccoli tagli	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1100	CUL. SPEC	Il laccio emostatico normalmente viene utilizzato:	a monte di un flusso emorragico per contenere o arrestare la perdita del sangue	a valle di un flusso emorragico per contenere o arrestare la perdita del sangue	sopra il punto da dove avviene la perdita del sangue	A
1101	CUL. SPEC	Quali alimenti sono da abolire in un paziente epatopatico?	Bevande alcoliche	Succhi di frutta	Pesce	A
1102	CUL. SPEC	La spasticità è rappresentata da:	aumento del tono muscolare che porta a una rigidità del muscolo	riduzione del tono muscolare che porta a una rigidità del muscolo	riduzione del tono muscolare che porta a una rigidità delle ossa	A
1103	CUL. SPEC	Cosa si intende per cure igieniche totali?	Bagno a letto, in vasca o in doccia	Lavaggio di mani e piedi	Lavaggio bidet e torace	A
1104	CUL. SPEC	Nella dieta idrica il paziente può ingerire:	acqua non gasata, thè, camomilla	acqua non gasata, thè, camomilla, frutta cotta	acqua non gasata, thè, camomilla, purè di patate	A
1105	CUL. SPEC	L'assistenza all'anziano può realizzarsi nelle seguenti forme:	assistenza in ospedale, nelle case di riposo, nei centri diurni e assistenza domiciliare	solo nelle case di riposo e assistenza domiciliare	solo assistenza in ospedale e nelle case di riposo	A
1106	CUL. SPEC	L'ittero è dovuto:	ad un'elevata concentrazione di bilirubina nel sangue	ad un'elevata concentrazione di melanina nel sangue	ad una scarsa concentrazione di bilirubina nel sangue	A
1107	CUL. SPEC	Alterazioni dell'equilibrio idro-elettrolitico possono causare:	sia confusione, obnubilamento, apatia, sia disidratazione dei tessuti e spasmi muscolari	solo disidratazione dei tessuti e spasmi muscolari	solo confusione, obnubilamento, apatia	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1108	CUL. SPEC	Quale delle seguenti affermazioni non è corretta?	Nella nutrizione enterale gli alimenti vengono somministrati direttamente nella circolazione sanguigna	Nella nutrizione enterale gli alimenti vengono somministrati direttamente nello stomaco	Nella nutrizione enterale gli alimenti vengono somministrati direttamente nell'intestino	A
1109	CUL. SPEC	In quale caso di avvelenamento è consigliabile provocare il rigetto della sostanza ingerita?	In caso di ingestione di cibi tossici, ad esempio perché mal conservati	In caso di ingestione di sostanze fortemente alcaline o acide	In caso di ingestione di petrolio o suoi derivati	A
1110	CUL. SPEC	Le applicazioni calde e fredde:	producono delle variazioni fisiologiche della temperatura dei tessuti, della pressione capillare del sangue, del calibro dei vasi sanguigni	non producono alcuna variazione nei tessuti	non si usano a scopo terapeutico	A
1111	CUL. SPEC	Il derma è:	il secondo strato della pelle	lo strato più esterno della pelle	lo strato più profondo della pelle	A
1112	CUL. SPEC	La malnutrizione è:	la mancanza di principi nutritivi necessari o appropriati	l'aumento del peso corporeo	la diminuzione del peso corporeo	A
1113	CUL. SPEC	Quando gli intervalli fra le pulsazioni cardiache sono tutti differenti fra loro il polso è:	aritmico	ritmico	tachicardico	A
1114	CUL. SPEC	L'eliminazione dei liquidi avviene:	sia attraverso urine e feci, sia attraverso pelle e polmoni	esclusivamente attraverso pelle e polmoni	esclusivamente attraverso urine e feci	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1115	CUL. SPEC	Nei confronti del cibo si possono definire aspetti fisiologici e psicologici. Quale fra le seguenti si può definire come risposta psicologica?	L'appetito	La fame	La sazietà	A
1116	CUL. SPEC	La glicemia indica:	la quantità di glucosio contenuta nel sangue	la quantità di glicerolo contenuta nel sangue	la quantità di glicerina contenuta nel sangue	A
1117	CUL. SPEC	Da cosa sono composti i carboidrati?	Da carbonio, idrogeno e ossigeno	Da carbonio e idrogeno	Da carbonio e ossigeno	A
1118	CUL. SPEC	Cosa sono le sostanze psicoattive?	Sostanze capaci di indurre particolari stati psichici	Sostanze medicinali il cui acquisto è illegale	Sostanze tossiche per il cervello	A
1119	CUL. SPEC	In un paziente diabetico è facile riscontrare:	nicturia	piuria	chetonuria	A
1120	CUL. SPEC	A cosa ci si riferisce con l'espressione disturbi generalizzati dello sviluppo?	Ad un gruppo di sindromi caratterizzate dalla compromissione grave di più aree dello sviluppo infantile	Ad un insieme di malattie genetiche che si manifestano fin dalla prima infanzia	Ad un insieme di sindromi metaboliche che compromettono lo sviluppo del neonato	A
1121	CUL. SPEC	Le arterie polmonari contengono:	sangue venoso e perciò scarsamente ossigenato	sangue arterioso e perciò ben ossigenato	sangue proveniente dal ventricolo sinistro, quindi ben ossigenato	A
1122	CUL. SPEC	Il daltonismo è:	un'incapacità di distinguere i colori	il mancato sviluppo della statura	la riduzione del deficit visivo	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1123	CUL. SPEC	L'atassia è:	la mancata coordinazione nell'esecuzione dei movimenti	l'incapacità di leggere	la perdita della capacità di parlare	A
1124	CUL. SPEC	In quale sede si rileva il polso popliteo?	Dietro il ginocchio	Dietro il malleolo	Sul dorso del piede	A
1125	CUL. SPEC	Per "calo fisiologico" del neonato si intende:	la perdita di peso che avviene nei primi giorni di vita	la prima evacuazione del neonato	il taglio del cordone ombelicale	A
1126	CUL. SPEC	Con la sigla SGA ci si riferisce a neonati:	piccoli per l'età gestazionale	nati prematuri	di peso superiore a 4 kg	A
1127	CUL. SPEC	Lo sbiancamento del colorito del volto è definito:	pallore cutaneo	rossore cutaneo	ittero	A
1128	CUL. SPEC	La misurazione della pressione arteriosa è un dato importante per trasmettere informazioni:	sullo stato della cute, delle arterie, sulla resistenza vascolare e della gittata cardiaca di un individuo	sullo stato della cute, delle vene, della capacità polmonare di un individuo	sull'apparato respiratorio	A
1129	CUL. SPEC	Quale branca della medicina si occupa dello studio della diffusione delle malattie in un territorio?	L'epidemiologia	La microbiologia	La statistica	A
1130	CUL. SPEC	La vaccinazione è un intervento di prevenzione?	Sì, rientra nella prevenzione primaria	Sì, rientra nella prevenzione terziaria	No, non può essere considerata prevenzione	A
1131	CUL. SPEC	Le sostanze psicoattive:	possono essere sia di origine naturale che prodotte in laboratorio	hanno origine esclusivamente naturale	sono sempre frutto di sintesi chimiche	A
1132	CUL. SPEC	In quante regioni si divide l'addome?	9	6	3	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1133	CUL. SPEC	Durante l'arco della giornata la temperatura corporea:	è più alta di pomeriggio	è più alta di mattina	è costante	A
1134	CUL. SPEC	Il mancato sviluppo della statura viene chiamato:	nanismo	infantilismo	macrosomia	A
1135	CUL. SPEC	L'aspirazione delle vie aeree serve a:	aumentare l'ossigenazione dei tessuti	aumentare la frequenza respiratoria	diminuire la ventilazione respiratoria	A
1136	CUL. SPEC	In merito alla composizione della salma di un defunto, l'OSS si occupa di:	provvedere alla pulizia del letto	provvedere sia alla pulizia del letto che alla rimozione di eventuali cateteri e flebo	provvedere alla rimozione di eventuali cateteri e flebo	A
1137	CUL. SPEC	La geriatria offre all'anziano un'assistenza di tipo:	medico, psicologico e socio-economico	esclusivamente psicologico	esclusivamente medico (prevenzione e trattamento delle malattie)	A
1138	CUL. SPEC	La nutrizione enterale viene effettuata tramite:	sondino naso gastrico inserito attraverso una delle narici, fino allo stomaco	ago cannula inserito in una vena periferica	ago cannula inserito in un'arteria periferica	A
1139	CUL. SPEC	Cos'è l'ipoacusia?	Una compromissione dell'udito	Un deficit visivo	Un handicap motorio	A
1140	CUL. SPEC	Quale tra i seguenti sintomi si verifica in caso di colpo di calore?	La temperatura corporea sale in breve tempo	Il soggetto colpito suda moltissimo	La temperatura corporea scende rapidamente	A
1141	CUL. SPEC	La raccolta di un campione di espettorato va effettuata:	al mattino a digiuno	dopo i pasti	alla sera	A
1142	CUL. SPEC	Cosa è opportuno fare in presenza di un ematoma?	Applicare del ghiaccio sulla parte colpita	Massaggiare la parte colpita	Riscaldare la parte colpita	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1143	CUL. SPEC	Qual è la condizione clinica data dalla riduzione del tasso di emoglobina nel sangue?	Anemia	Policitemia	Microcitemia	A
1144	CUL. SPEC	La ferita dell'addome è definita:	penetrante	profonda	superficiale	A
1145	CUL. SPEC	La cistite è:	un'infezione della vescica	un'infezione della cistifellea	una formazione di cisti diffuse	A
1146	CUL. SPEC	L'esame dell'urinocoltura serve a ottenere:	il quadro qualitativo e quantitativo del contenuto batterico presente nelle urine	il valore approssimativo delle proteine presenti nelle urine	la presenza di emazia nelle urine	A
1147	CUL. SPEC	Durante la pulizia dei denti, va osservata con attenzione la presenza di:	sanguinamento, gonfiore e arrossamento gengivale, irritazione, infiammazione e placche biancastre nel cavo orale e sulla lingua	esclusivamente irritazione, infiammazione e placche biancastre nel cavo orale e sulla lingua	esclusivamente sanguinamento, gonfiore e arrossamento gengivale	A
1148	CUL. SPEC	Cosa non è corretto fare durante l'esecuzione del bagno di pulizia?	Non valutare le abitudini del malato	Rispettare la privacy e il pudore del malato	Insegnare l'attività di auto assistenza	A
1149	CUL. SPEC	Cos'è la geriatria?	Disciplina medica che studia le malattie dell'anziano e le loro conseguenze disabilitanti	Disciplina medica che studia la longevità degli anziani	Disciplina medica che studia la riabilitazione negli anziani	A
1150	CUL. SPEC	Un paziente con acatisia presenta:	bisogno imperioso di muoversi	perdita della capacità di eseguire sequenze motorie apprese con l'esperienza	perdita progressiva della coordinazione muscolare	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1151	CUL. SPEC	In una procedura di corretta prassi igienica:	lo stato di corretta conservazione degli alimenti deperibili deve essere verificato subito, al loro arrivo	gli alimenti deperibili devono essere manipolati solo con i guanti	gli alimenti deperibili devono essere isolati dagli altri al momento della consegna	A
1152	CUL. SPEC	La trasmissione delle malattie infettive può avvenire:	sia per ingestione di alimenti o bevande contaminate sia per contatto diretto	solo per ingestione di alimenti o bevande contaminate	solo per contatto diretto	A
1153	CUL. SPEC	La misurazione ascellare della temperatura corporea con termometro prevede:	mettere il termometro, pulito, disinfettato e asciutto, nella cavità ascellare asciutta per 5 /7 minuti	mettere il termometro nella cavità ascellare per 3 minuti	mettere il termometro nella cavità ascellare asciutta per 20 minuti	A
1154	CUL. SPEC	Cos'è l'ambliopia?	Un handicap visivo	Un handicap motorio	Un handicap del linguaggio	A
1155	CUL. SPEC	Quale posizione è preferibile far assumere ad un paziente cui deve essere praticato un clistere?	Decubito laterale sinistro	Decubito laterale destro	Posizione prona	A
1156	CUL. SPEC	Nella posizione supina il paziente è:	sdraiato pancia in su	sdraiato pancia in giù	sdraiato su un fianco	A
1157	CUL. SPEC	L'attività in cui una parte del corpo viene interessata senza alcuno sforzo significativo per la persona si chiama:	esercizio passivo	esercizio attivo	esercizio attivo e passivo insieme	A
1158	CUL. SPEC	Quale posizione si consiglia ad un paziente allettato con una lesione da decubito nel sacro?	Decubito laterale destro o sinistro	Decubito supino	Decubito seduto nel letto	A
1159	CUL. SPEC	Se un soggetto è tachipnoico la sua frequenza respiratoria sarà di:	25/30 atti respiratori al minuto	10/15 atti respiratori al minuto	15/20 atti respiratori al minuto	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1160	CUL. SPEC	L'arteriosclerosi può essere causata:	da livelli elevati di colesterolo nel sangue	da livelli elevati di zucchero nel sangue	dalla formazione di depositi localizzati di materiale grasso all'esterno delle pareti delle arterie	A
1161	CUL. SPEC	L'integrità della mucosa orale associata ad un'adeguata secrezione salivare facilita:	sia la nutrizione e la comunicazione sia la difesa contro le infezioni	esclusivamente la nutrizione e la comunicazione	esclusivamente la difesa contro le infezioni	A
1162	CUL. SPEC	Quale dei seguenti acronimi non individua una figura operante nell'ambito sanitario?	OSTA	OTA	ADEST	A
1163	CUL. SPEC	Quando il ritmo del battito cardiaco non è regolare c'è:	un'aritmia	bradicardia	tachicardia	A
1164	CUL. SPEC	La prostata è una ghiandola che avvolge:	l'uretra maschile	sia l'uretra maschile sia quella femminile	l'uretra femminile	A
1165	CUL. SPEC	In una donna in gravidanza, cos'è il tappo mucoso?	Il muco che chiude il collo dell'utero isolandolo dall'esterno	Un aumento della produzione di muco vaginale causato da un'infezione	Un'ostruzione del cordone ombelicale che si risolve spontaneamente	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1166	CUL. SPEC	Cos'è il day hospital?	Una struttura ospedaliera che garantisce ricoveri diurni in forma programmata di durata inferiore alle 12 ore con erogazione di prestazioni multi professionali e specialistiche	Una struttura sanitaria creata per gestire le patologie complesse	Una struttura distrettuale che si occupa della gestione di patologie legate all'invecchiamento	A
1167	CUL. SPEC	Che cosa indica il termine bradicinesia?	Lentezza di movimento	Assenza di movimenti	Incapacità di programmazione motoria	A
1168	CUL. SPEC	Cosa si intende con il termine pollachiuria?	Aumento della frequenza delle minzioni a brevi intervalli di tempo	E' la perdita involontaria di urina, tipicamente notturna	E' un disturbo dello svuotamento vescicale, minzione dolorosa	A
1169	CUL. SPEC	Cosa si intende con il termine sanificazione?	Metodica impiegata per ridurre il numero di contaminanti microorganici a un livello statisticamente e sufficientemente non patogeno o giudicato tale dalle autorità sanitarie	Metodica impiegata per distruggere ogni forma vitale comprese le forme sporigene	Metodica impiegata per ridurre la carica microbica su oggetti o superfici con l'ausilio di detergenti abbinati ai disinfettanti	A
1170	CUL. SPEC	Cosa si intende per ossiuriasi?	Una parassitosi intestinale	Una forma cronica di dermatite	L'accumulo di acido urico nelle ossa	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1171	CUL. SPEC	Cosa si intende per riabilitazione?	Si può definire riabilitazione l'intervento specifico da attuare nei confronti del disabile. Tale intervento ha come obiettivo l'educazione o la rieducazione delle funzioni fisiche e/o mentali generate da uno stato di invalidità fisica, psichica o sensoriale	Si può definire riabilitazione l'intervento specifico da attuare nei confronti delle barriere architettoniche. Tale intervento ha come obiettivo l'educazione o la rieducazione delle funzioni fisiche e/o mentali, generate da uno stato di invalidità fisica, psichica o sensoriale	Si può definire riabilitazione l'intervento specifico da attuare nei confronti delle patologie di cui è affetto il paziente	A
1172	CUL. SPEC	Cosa si intende per tachicardia?	Aumento della frequenza cardiaca	Aumento della conducibilità cardiaca	Aumento della pressione arteriosa	A
1173	CUL. SPEC	Cosa significa il termine ausilio?	Qualunque prodotto, strumento, tecnologia, utilizzato per prevenire, compensare, alleviare o neutralizzare la disabilità, e migliorare l'autonomia e la qualità della vita delle persone	Qualunque prodotto utilizzato per sostituire le parti anatomiche mancanti	Qualsiasi intervento effettuato da OSS o infermieri finalizzato a sostituire in parte o in tutto l'autonomia del paziente	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1174	CUL. SPEC	Cos'è il respiro di Kussmaul?	Una sequenza di respiri profondi regolari seguito ciascuno da una pausa protratta	Un respiro russante con rantoli crepitanti	Una dispnea con stridore laringeo	A
1175	CUL. SPEC	Qual è la causa della silicosi?	L'inalazione di polveri di silice cristallina	Il lavoro al chiuso	Il lavoro in sotterraneo	A
1176	CUL. SPEC	L'incontinenza urinaria si definisce come:	l'impossibilità di controllare volontariamente il flusso delle urine	l'impossibilità di emettere l'urina all'esterno	lo stimolo ad urinare spesso sia di giorno che di notte	A
1177	CUL. SPEC	I disinfettanti vanno conservati:	in appositi locali areati, lontano dalla portata dei degenti, posti in piccole confezioni per esaurirli in tempi indicati	alla portata dei degenti	anche in locali non areati	A
1178	CUL. SPEC	Il lattulosio è un lassativo classificato come:	osmotico	agente di massa	ammorbidente fecale	A
1179	CUL. SPEC	Per soccorrere immediatamente una persona contaminata da sostanza caustica si deve:	Indossare i guanti	Indossare la mascherina specifica	Dipende dal tipo di sostanza	A
1180	CUL. SPEC	La pulizia del cavo orale del soggetto in coma risulta più sicura ed efficace se l'assistito è collocato in posizione:	In decubito laterale, con il tronco leggermente sollevato	Semiseduta	Supina	A
1181	CUL. SPEC	Quale fattore può favorire l'efficacia di un disinfettante ?	Nessuna delle altre risposte è corretta	Calore del disinfettante	Quantità di disinfettante utilizzato	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1182	CUL. SPEC	Il sistema migliore per alzare un assistito dalla poltrona è:	Mani sotto al bacino, un piede davanti a quelli della persona, braccia dell'assistito al collo dell'operatore	Solleverare l'assistito da sotto le ascelle, far tenere le braccia lungo il corpo e le gambe divaricate	Solleverare per le braccia, piedi dell'operatore in allineamento verticale, braccia dell'assistito sulle spalle dell'operatore	A
1183	CUL. SPEC	In corso di ossigenoterapia:	La soluzione dell'umidificatore deve essere sterile	L'ossigeno va regolato fra 2 e 4 ml/orari	La mascherina va sostituita quotidianamente	A
1184	CUL. SPEC	Nella pulizia dell'occhio la garza va utilizzata:	Procedendo dall'interno all'esterno dell'occhio	Procedendo dall'esterno all'interno dell'occhio	Procedendo con movimento rotatorio	A
1185	CUL. SPEC	Quali di questi consigli può dare un oss nell'assistenza domiciliare a un soggetto anziano che soffre di stipsi ?	Tutte le risposte proposte	Mangiare soprattutto verdura, pane integrale, minestrone	Bere regolarmente, soprattutto acqua	A
1186	CUL. SPEC	In una stanza di degenza, un buon comfort termico è assicurato dai seguenti parametri:	Temperatura 18-22 °C; umidità relativa 50-60%	Temperatura 18-22 °C; umidità relativa 70-80%	Temperatura 23-25 °C; umidità relativa 70-90%	A
1187	CUL. SPEC	La sindrome da immobilizzazione si manifesta in seguito:	All'allettamento prolungato	All'invecchiamento	A una patologia cronica	A
1188	CUL. SPEC	Per le persone che non si alimentano da sole, quale fra i seguenti è l'atteggiamento più appropriato ?	Fornire alla persona incoraggiamento e sostegno	Informare i familiari affinché venga portato del cibo da casa	Fornire alla persona le informazioni nutrizionali del cibo che si deve assumere	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1189	CUL. SPEC	L'infermiere può avvalersi dell'oss per garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnosticoterapeutiche?	Si, ad esempio per l'effettuazione di rilevazione della temperatura corporea	Si, ad esempio per l'effettuazione di fleboclisi	No, perché rientra nelle attività dell'oss con formazione complementare	A
1190	CUL. SPEC	Nel soggetto posizionato prono le gambe devono stare:	Lievemente abdotte	Sovrapposte l'una sull'altra	Lievemente piegate	A
1191	CUL. SPEC	Quale delle seguenti prestazioni può essere affidata all'oss ?	Sterilizzazione dei ferri chirurgici in sala operatoria	Organizzazione dello strumentario della sala operatoria	Revisione delle istruzioni operative relative ai processi interni della sala operatoria	A
1192	CUL. SPEC	La temperatura dell'acqua per il bagno del neonato deve essere:	Fra 36 e 37 °C	Fra 30 e 32 °C	Fra 37 e 38 °C	A
1193	CUL. SPEC	Per salvaguardare la sicurezza dell'oss, è opportuno:	Tutte le risposte proposte	Indossare calzature allacciate con calzini	Effettuare una doccia all'uscita dal servizio	A
1194	CUL. SPEC	Un accoglimento organizzato dell'utente in una struttura garantisce:	L'efficace inserimento dell'ospite nel servizio	L'identificazione da parte dell'assistito delle funzioni degli operatori	L'organizzazione delle cure infermieristiche e di base	A
1195	CUL. SPEC	Il rischio infettivo per il personale che maneggia biancheria sporca può verificarsi:	Tutte le risposte proposte	Durante la raccolta	Durante il trasporto	A
1196	CUL. SPEC	Quale tra le seguenti manovre non è corretta per il trasporto di un campione diagnostico ?	Lasciare il materiale incustodito	Indossare sempre i guanti	Evitare cadute	A
1197	CUL. SPEC	Quale di questi fattori può condizionare la defecazione ?	Idratazione	Difficoltà a comunicare	Temperatura ambientale	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1198	CUL. SPEC	Indicare quale tra i seguenti presidi non è normalmente necessario per aiutare nell'assunzione del pasto un soggetto non autosufficiente:	Guanti monouso	Tavolino servitore	Bicchiere	A
1199	CUL. SPEC	I punti a rischio per lesioni da pressione in posizione supina sono:	Scapola, sacro, talloni, gomiti	Nuca, sacro, talloni, trocantere	Orecchio, sacro, tallone, gomiti	A
1200	CUL. SPEC	Per mantenere la pervietà delle vie aeree si deve:	Sollevare il mento con due dita	Chiudere il naso dell'assistito, così che apra la bocca	Premere la fronte indietro e chiudere il naso dell'assistito	A
1201	CUL. SPEC	Nello scheletro, l'omero è un osso:	Del braccio	Della gamba	Della coscia	A
1202	CUL. SPEC	Nel caso in cui l'oss procuri un danno materiale a un paziente durante l'effettuazione delle prestazioni assistenziali (es. rottura degli occhiali o della protesi dentaria) l'infermiere è chiamato a risponderne ?	No la responsabilità è dell'oss in quanto esecutore materiale	Si perché l'infermiere è direttamente responsabile dell'operato dell'oss	Si perché l'infermiere è sempre copresente all'oss	A
1203	CUL. SPEC	Per prevenire le infezioni urinarie in un portatore di catetere vescicale è necessario:	Non manipolare i punti d'inserzione	Staccare il deflussore dal catetere ogni volta che si mobilizza il paziente	Cambiare ogni giorno la sacca di raccolta dell'urina	A
1204	CUL. SPEC	In un anziano disfagico, durante il pasto, è indicato controllare l'eventuale comparsa di:	Tosse	Pallore	Ipotensione	A
1205	CUL. SPEC	In presenza di traumi vertebrali per spostare il paziente si deve:	Fare la manovra in 3-4 soccorritori, mantenendo la colonna in posizione orizzontale	Valutare prima la sensibilità e la funzione motoria degli arti superiori e inferiori	Non mettere in posizione laterale e seduta	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1206	CUL. SPEC	Dopo che l'operatore è venuto a contatto con materiale biologico il lavaggio delle mani deve essere effettuato:	Con prodotto antisettico	Con prodotto detergente	Con prodotto disinfettante	A
1207	CUL. SPEC	La valvola piloro si trova:	Fra stomaco e intestino tenue	Fra intestino tenue e colon	Fra esofago e intestino tenue	A
1208	CUL. SPEC	Nel primo soccorso è prioritario valutare:	La presenza dell'attività respiratoria e circolatoria	L'esistenza ed entità di una emorragia esterna	La presenza di ferite profonde sanguinanti	A
1209	CUL. SPEC	Quando la persona non è presente, il pasto:	Va conservato in frigorifero in appositi contenitori	Va rimandato in cucina centrale	Va lasciato sul comodino avendo cura di coprire i piatti	A
1210	CUL. SPEC	Quando si alza una persona per la prima volta dopo un intervento chirurgico devono essere presenti:	Infermiere	Medico e infermiere	Dipende dal protocollo del servizio	A
1211	CUL. SPEC	Nel trasferimento di un assistito, gli oss devono usare le seguenti precauzioni:	Tutte le risposte proposte	Non inarcare mai la schiena, ma piegarsi sulle ginocchia	Non ruotare solo il tronco, ma tutto il corpo in allineamento	A
1212	CUL. SPEC	Per prevenire il mal di schiena nelle manovre di mobilizzazione del paziente è utile che l'operatore:	Fletta le gambe e tenga diritta la schiena	Pieghi la schiena tenendo il peso vicino al corpo	Ruoti la schiena con il carico	A
1213	CUL. SPEC	La tricotomia pre-operatoria deve essere eseguita di regola:	La mattina dell'intervento	La sera prima dell'intervento	In sala operatoria	A
1214	CUL. SPEC	Il taglio delle unghie deve avvenire:	Senza arrotondare gli angoli	Senza usare lime	Senza usare creme	A
1215	CUL. SPEC	Il trasporto dei campioni ematici deve essere effettuato utilizzando:	Un contenitore a chiusura ermetica	un vassoio	un contenitore porta-provette (scarabattola)	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1216	CUL. SPEC	In caso di spargimento accidentale di liquido organico su una superficie, qual è la sequenza corretta delle azioni da attuare?	Decontaminazione, sanificare e sanitizzare la superficie	Sanificare, decontaminare e sanitizzare la superficie	Sanificare, sanitizzare e decontaminare la superficie	A
1217	CUL. SPEC	In un soggetto con catetere vescicale a permanenza è indicato:	adottare un sistema di drenaggio delle urine a circuito chiuso	disinfettare periodicamente il raccordo col sachetto di drenaggio	maneggiare il catetere solo con guanti	A
1218	CUL. SPEC	In una camera di degenza nel pannello posto sopra il letto vi sono degli accessori. Quali tra questi solitamente non è presente?	Il sistema di comunicazione con la direzione sanitaria	Il sistema per accensione delle luci sia per il letto che per la stanza con almeno una presa elettrica	Il sistema di chiamata centralizzato	A
1219	CUL. SPEC	In una camera di degenza quale è la superficie minima per un posto letto?	7 mq	10mq	4 mq	A
1220	CUL. SPEC	L'antissepsi prevede:	La disinfezione di tessuti viventi	Il rispetto delle norme igienico-sanitarie per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri	La sterilizzazione dello strumentario chirurgico	A
1221	CUL. SPEC	L'igiene orale si fa con:	Dentifricio, spazzolino e filo interdentale	Solo spazzolino	Solo dentifricio	A
1222	CUL. SPEC	L'OSS in base alle sue competenze può miscelare una soluzione disinfettante a base di clorexidina con una soluzione a base di ammoniaca?	Non può effettuare tale miscela poiché sprigionerebbe gas tossici	Si, solo se opera in un ambiente protetto	Non può farlo perché è compito dell'infermiere	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1223	CUL. SPEC	La carne:	è una comune fonte di germi patogeni	non è una fonte di germi patogeni	Solo quella del pollame è una comune fonte di germi patogeni	A
1224	CUL. SPEC	La cianosi è rilevabile precocemente osservando:	il letto ungueale e mucose	la cute	le sclere	A
1225	CUL. SPEC	La Claudicatio intermittens compare in caso di:	aterosclerosi	vene varicose	morbo di Parkinson	A
1226	CUL. SPEC	La contaminazione del cibo da parte dei batteri può essere prevenuta:	Con un'accurata igiene personale e con il lavaggio delle mani prima e durante la manipolazione degli alimenti	Effettuando una vaccinazione antitifico-paratifica	Rinnovando il libretto sanitario ogni anno	A
1227	CUL. SPEC	La contenzione fisica può essere prescritta:	Nel caso l'assistito non sappia gestire autonomamente la propria incolumità	Nel caso l'assistito sia privo di coscienza	Nel caso l'assistito sia privo di coscienza e nelle ore notturne	A
1228	CUL. SPEC	La corretta disinfezione degli strumenti endoscopici viene effettuata utilizzando:	la glutaraldeide	l'ossido di etilene	l'autoclave	A
1229	CUL. SPEC	La correttezza del trasferimento di una persona da una posizione ad un'altra è caratterizzata da:	Appropriatezza, sequenzialità, gradualità del movimento	Esclusivamente appropriatezza del movimento	Esclusivamente gradualità del movimento	A
1230	CUL. SPEC	La cura igienica della persona è importante:	Sia per prevenire le infezioni sia per procurare benessere fisico	Esclusivamente per prevenire le infezioni	Esclusivamente per procurare benessere fisico	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1231	CUL. SPEC	La decontaminazione ha lo scopo di:	Ridurre numericamente i microrganismi da un substrato, abbattendo la carica microbica	Eliminare i microrganismi da un substrato, azzerando la carica microbica	Eliminando i batteri presenti da un substrato, azzerando la carica batterica	A
1232	CUL. SPEC	La demenza è:	Una malattia caratterizzata da un decadimento importante delle funzioni cognitive	Una malattia genetica	Una sintomatologia tipica delle persone anziane	A
1233	CUL. SPEC	La flora residente nella cute di una mano è:	Non patogena	Patogena	Nella mano non vi è assolutamente presenza di batteri	A
1234	CUL. SPEC	La funzione respiratoria si verifica:	Rilevando la presenza o meno di estensioni toraciche	Rilevando il polso	Osservando il colorito cutaneo	A
1235	CUL. SPEC	La ginnastica respiratoria ha lo scopo di:	Migliorare la tecnica respiratoria	Perfezionare gli atti respiratori	Incrementare gli atti respiratori in presenza di difficoltà respiratorie	A
1236	CUL. SPEC	La giusta posizione per una persona cui si debba praticare una rianimazione cardiopolmonare è:	Supina su un piano rigido	Adagiata su un fianco	Supina con le gambe sollevate	A
1237	CUL. SPEC	La mancanza di principi nutritivi necessari o appropriati viene definita:	Malnutrizione	Aumento del peso corporeo	Diminuzione del peso corporeo	A
1238	CUL. SPEC	La modalità di ricovero in ospedale si distingue in regime:	Ordinario, programmato, d'urgenza	Programmato, ordinato e di emergenza	Straordinario, d'urgenza e pianificato	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1239	CUL. SPEC	La mononucleosi è una malattia:	Infettiva causata da un virus della famiglia degli Herpes virus	Infettiva causata da un virus della famiglia dei Paramyxovirus	Infettiva causata dallo Streptococco Beta-emolitico di gruppo A	A
1240	CUL. SPEC	La nutrizione entrale viene normalmente effettuata tramite:	Sondino naso gastrico inserito attraverso una delle narici, fino allo stomaco	Ago cannula inserito in una vena periferica	Ago cannula inserito in un'arteria periferica	A
1241	CUL. SPEC	La nutrizione entrale viene utilizzata:	Quando il paziente non è in grado di ingerire i cibi e quando il tratto gastrointestinale superiore è danneggiato	Quando c'è inappetenza	In caso di obesità	A
1242	CUL. SPEC	La padella utilizzata per un paziente senza infezioni in corso deve essere:	Lavata e disinfettata dopo ciascun utilizzo e a fine uso	Esclusivamente lavata dopo ciascun utilizzo	Lavata e mandata a sterilizzare dopo ciascun utilizzo	A
1243	CUL. SPEC	La periodicità degli accertamenti sanitari nell'esposizione a rumore è:	Correlata all'entità del rischio	Sempre Annuale	Correlata all'età del soggetto	A
1244	CUL. SPEC	La posizione corretta per un paziente con grave dispnea è:	Seduto o semiseduto, in appoggio su cuscini possibilmente con i piedi del letto abbassati (o in poltrona) piano di appoggio per le braccia	Decubito supino senza cuscini, con piano del letto orizzontale	Posizione prona oppure posizione di Trendelenburg	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1245	CUL. SPEC	La preparazione del materiale chirurgico e presidi medico chirurgici alla sterilizzazione consta di una serie di fasi che se non ben condotte possono inficiare l'efficacia dell'intero processo.	Raccolta – decontaminazione – pulizia–risciacquo – asciugatura – controllo e manutenzione – selezione	Raccolta – pulizia – risciacquo – decontaminazione – asciugatura – selezione – controllo e manutenzione	Raccolta – pulizia – risciacquo – decontaminazione – asciugatura – selezione – controllo e manutenzione	A
1246	CUL. SPEC	La procedura di corretta prassi igienica prevede che:	Venga verificato subito lo stato di corretta conservazione degli alimenti deperibili al loro arrivo	Gli alimenti deperibili vengano manipolati solo con i guanti	Gli alimenti deperibili vengano isolati dagli altri al momento della consegna	A
1247	CUL. SPEC	La raccolta delle urine nelle 24 ore generalmente inizia:	Dopo la minzione della notte	Dopo la colazione e dopo aver urinato e gettato le prime urine	Dopo il pasto della cena	A
1248	CUL. SPEC	La sacca di raccolta delle urine deve essere mantenuta:	Al di sotto del livello della vescica	Al livello della vescica	Al di sopra del livello della vescica	A
1249	CUL. SPEC	La scabbia è una malattia infettiva contagiosa che colpisce la pelle. Da cosa è provocata?	Un acaro	Un virus	Un batterio	A
1250	CUL. SPEC	La sterilizzazione è necessaria:	Obbligatoriamente per materiali ad alto rischio (strumenti chirurgici)	Per tutto il materiale indipendentemente dal rischio	Sempre per materiale a basso rischio (termometri, fonendoscopi e similari)	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1251	CUL. SPEC	L'egocentrismo patologico è una manifestazione psichica tipica di:	Psicopatie	Intossicazione da psicofarmaci	Comportamento criminale	A
1252	CUL. SPEC	La fobia ossessiva si intende riferita a:	Qualsiasi tipo di oggetto e situazione	Oggetti esclusivamente animati	Contenuti ideativi a carattere sessuale	A
1253	CUL. SPEC	Le allucinazioni nella schizofrenia sono prevalentemente:	Uditive	Cinestetiche	Tattili	A
1254	CUL. SPEC	Il soggetto confuso è frequentemente:	Perplesso	Sicuro di sé	Scarsamente ansioso	A
1255	CUL. SPEC	Che cos'è lo stress ?	Una risposta aspecifica dell'organismo a una qualsiasi richiesta esterna	Un complesso stimolo-risposta a significato patogeno	L'insieme delle condizioni esistenziali negative che possono condurre alla malattia	A
1256	CUL. SPEC	Quale dei seguenti è un veicolo di trasmissione dell'HIV ?	Tutte le risposte proposte	Il sangue	I derivati del sangue	A
1257	CUL. SPEC	Come si chiama la tossinfezione provocata da alimenti non adeguatamente riscaldati ?	Botulismo	Salmonella	Toxoplasmosi	A
1258	CUL. SPEC	In quale fase è contagioso il morbillo ?	Da due giorni prima a due giorni dopo la comparsa dell'esantema	Durante la fase di incubazione	Durante tutta la fase esantematica	A
1259	CUL. SPEC	Qual è quella malattia che è trasmessa all'uomo per mezzo del latte o semiderivati ?	Brucellosi	Leptosirosi	Toxoplasmosi	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1260	CUL. SPEC	I microrganismi:	Sono responsabili dell'insorgenza delle malattie infettive	Non sono responsabili dell'insorgenza delle malattie infettive e sono responsabili delle malattie congenite	Non sono responsabili dell'insorgenza delle malattie infettive	A
1261	CUL. SPEC	Quale dei seguenti mezzi non si usa per la disinfezione dell'acqua ?	Alcool	Cloro	Ipoclorito di sodio	A
1262	CUL. SPEC	Qual è il fabbisogno giornaliero di acqua in un uomo adulto ?	2,5 litri	3 litri	1 litro	A
1263	CUL. SPEC	Quale delle seguenti non è una caratteristica dell'acqua ?	Densa	Insapore	Inodore	A
1264	CUL. SPEC	Di quale famiglia fanno parte le Salmonelle ?	Enterobacteriaceae	Pseudomonadaceae	Virus	A
1265	CUL. SPEC	Il principale serbatoio di Toxoplasma gondii è:	Il gatto	Il pappagallo	Il cane	A
1266	CUL. SPEC	Qual è l'altezza minima di un letto di degenza ?	50 cm	70 cm	40 cm	A
1267	CUL. SPEC	Quale tessuto è più adatto per le lenzuola del letto del malato ?	Cotone	Qualunque tessuto impermeabile	Fibre sintetiche	A
1268	CUL. SPEC	Quali sono le dimensioni di una traversa ?	Circa mezzo lenzuolo	Il doppio di un lenzuolo	Devono coprire l'intero materasso	A
1269	CUL. SPEC	Quali materassi sono più adatti per prevenire le piaghe da decubito ?	Quelli ad aria	Quelli rigidi	Quelli di lana	A
1270	CUL. SPEC	A che cosa servono le spondine del letto ?	A impedire che il paziente possa cadere	A trattenere le lenzuola	Ad appoggiare gli strumenti medici	A
1271	CUL. SPEC	Quanti operatori sono necessari per il rifacimento del letto di un malato non in grado di alzarsi ?	Due	Uno	Tre	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1272	CUL. SPEC	La temperatura rettale è superiore a quella ascellare di:	0,5 °C	0,5 °F	0,3 °C	A
1273	CUL. SPEC	Le malattie infettive in quanto dovute a microrganismi viventi capaci di moltiplicarsi sono dette anche malattie contagiose poiché:	Tutte le risposte proposte	Si trasmettono da un individuo all'altro	I microrganismi sono eliminati nell'ambiente	A
1274	CUL. SPEC	L'alveolo:	Serve per gli scambi gassosi	E' l'unità funzionale del cuore	E' l'unità funzionale del rene	A
1275	CUL. SPEC	Gli alveoli si trovano:	Nei polmoni	Nella milza	Nei tubuli renali	A
1276	CUL. SPEC	La laringe è:	Un condotto impari e mediano che fa seguito alla faringe dietro la lingua e continua con la trachea	Un condotto impari e mediano che fa seguito alla faringe dietro la lingua e continua con l'esofago	E' un condotto impari e mediano che fa seguito alla faringe e termina nel torace biforcandosi nei due bronchi	A
1277	CUL. SPEC	Il riscontro, a digiuno, di un valore glicemico di 220 mg/dl indica:	iperglicemia	normoglicemia	ipoglicemia	A
1278	CUL. SPEC	Se ad un paziente viene riscontrato il seguente valore glicemico 54 mg/dl si tratta di:	Ipoglicemia	Normoglicemia	Iperglicemia	A
1279	CUL. SPEC	In un paziente che presenta pallore, sudorazione fredda, tachicardia e tremito, la glicemia può essere:	Bassa	La glicemia è ininfluente	Alta	A
1280	CUL. SPEC	Per erogare un maggior quantitativo di ossigeno ad un paziente è preferibile utilizzare:	Gli occhialini nasali	E' indifferente	La mascherina	A
1281	CUL. SPEC	Le zone più a rischio di lesione da decubito nel paziente allettato sono:	Sia osso sacro e talloni, sia nuca e scapole	Solo nuca e scapole	Solo osso sacro e talloni	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1282	CUL. SPEC	Quali sono i pazienti più a rischio di lesioni da decubito?	Sia pazienti in coma e paralizzati, sia pazienti anziani incontinenti e con mobilità ridotta	Solo pazienti anziani incontinenti e con mobilità ridotta	Solo pazienti in coma e paralizzati	A
1283	CUL. SPEC	I globuli rossi del sangue hanno la funzione di:	Trasportare ossigeno dai polmoni ai tessuti	Fagocitare batteri patogeni	Trasportare proteine dallo stomaco ai tessuti	A
1284	CUL. SPEC	L'uso dei guanti non è necessario:	Quando si distribuiscono gli alimenti	Quando esiste il rischio di contatto con liquidi biologici	Quando la cute delle mani dell'operatore presenta delle lesioni	A
1285	CUL. SPEC	Quali fattori condizionano l'attività di un disinfettante:	La concentrazione, il tempo di contatto, la carica microbica, la temperatura d'uso	La carica microbica, la concentrazione, la diluizione, la temperatura	La concentrazione, il tempo di contatto, la temperatura	A
1286	CUL. SPEC	Nel lavaggio sociale delle mani si devono fare le seguenti azioni esclusa una. Quale ?	Usare lo spazzolino per le unghie	Togliere prima anelli, bracciali, orologio	Usare un detergente	A
1287	CUL. SPEC	Gli aghi delle siringhe dopo l'uso devono essere:	Smaltiti nel contenitore per rifiuti taglienti	Rincappucciati o piegati	Smaltiti nei rifiuti ordinari	A
1288	CUL. SPEC	Con quali tipi di pazienti è obbligatorio indossare i guanti ?	Con i pazienti per i quali vi è rischio di contatto con materiale biologico	Con tutti i pazienti contagiosi	Con i pazienti che hanno malattie trasmissibili per via aerea	A
1289	CUL. SPEC	Per quale dei seguenti disinfettanti si devono usare i dispositivi di protezione individuale ?	Aldeide glutarica	Clorexidina	Alcol etilico	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1290	CUL. SPEC	Quando è opportuno effettuare il lavaggio sociale delle mani ?	Tutte le risposte proposte	Prima di effettuare l'assistenza diretta	Prima di distribuire i pasti	A
1291	CUL. SPEC	Un'efficace sterilizzazione dipende da (indicare l'affermazione errata):	Il livello di contaminazione del materiale determina variazioni del processo di sterilizzazione in autoclave	I parametri di sterilizzazione devono essere raggiunti dall'autoclave	I parametri di sterilizzazione devono essere mantenuti dall'autoclave	A
1292	CUL. SPEC	Le ghiandole sebacee si trovano:	Su tutta la superficie del corpo eccetto che nel palmo delle mani e piedi	Nel bulbo pilifero	Sul palmo delle mani e dei piedi	A
1293	CUL. SPEC	L'anchilosi è:	La rigidità o fissazione di un'articolazione	Una deformazione delle ossa lunghe	La rigidità di un arto inferiore che impedisce la deambulazione	A
1294	CUL. SPEC	Quale comportamento tra questi può maggiormente aiutare l'assistito ad accettare la perdita della propria indipendenza a causa di una malattia ?	Coinvolgere la persona nella cura di sé, aiutandola a valorizzare le proprie risorse	Sostituirsi alla persona con tatto e gentilezza nelle attività che non è in grado di compiere	Far sì che la persona possa ricercare da sola la soluzione più adeguata ai suoi problemi	A
1295	CUL. SPEC	L'intervento del soccorritore nel corso di una crisi epilettica si realizza attraverso azioni semplici ma finalizzate a contenere ulteriori danni alla persona. Individuare tra quelle indicate, l'azione scorretta:	Accompagnare a terra la persona (se ci si accorge che sta iniziando la crisi)	Se possibile mettere in bocca alla persona un oggetto morbido per evitare la morsicatura e la caduta all'indietro della lingua	Allontanare dalla persona tutti gli oggetti contundenti	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1296	CUL. SPEC	Indicare quali, tra quelli elencati, non sono meccanismi di difesa:	Disattenzione	Rimozione	Negazione	A
1297	CUL. SPEC	Gli aspetti che caratterizzano il linguaggio umano sono:	Tre	Quattro	Cinque	A
1298	CUL. SPEC	La comunicazione viene considerata:	Un mezzo per trasmettere informazioni e una componente essenziale dei rapporti interpersonali	Una componente essenziale dei rapporti interpersonali	Un mezzo per trasmettere informazioni	A
1299	CUL. SPEC	Indicare quale elemento tra quelli elencati non caratterizza il rapporto interpersonale nella comunicazione:	La distanza fisica	La comunicazione empatica	Il coinvolgimento personale	A
1300	CUL. SPEC	Il canale di comunicazione è:	Tutte le risposte proposte	Tattile	Visivo	A
1301	CUL. SPEC	Le forme della comunicazione sono:	Verbale, paraverbale e non verbale	Non verbale e paraverbale	Solo verbale	A
1302	CUL. SPEC	Identificare tra le strategie indicate per comunicare con le persone non vedenti, quelle scorrette:	Usare l'espressione facciale e i gesti che rinforzano il contenuto verbale e scrivere per aumentare le possibilità di comunicazione	Avvisare sempre la persona quando la si tocca e quando si esce dalla stanza	Sviluppare dei segni speciali per identificarsi alla persona	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1303	CUL. SPEC	Identificare tra le strategie indicate per migliorare la qualità della comunicazione con le persone non udenti, quelle scorrette:	Sviluppare e usare segni per indicare i cambiamenti del passo o della direzione che si prende e incoraggiare la persona a verbalizzare il discorso anche se usa poche parole	Usare l'espressione facciale e i gesti che rinforzano il contenuto verbale	Stare in piedi o seduti per essere di fronte alla persona	A
1304	CUL. SPEC	Identificare tra le strategie indicate per comunicare con le persone con disturbi del linguaggio, quella scorretta:	Utilizzare poco tempo per comunicare le informazioni	Quando la persona sbaglia offrire comprensione	Quando la persona sbaglia offrire supporto	A
1305	CUL. SPEC	Indicare quali tra le misure sotto elencate non rientrano nelle precauzioni standard:	L'uso dei sistemi di protezione respiratoria	Il lavaggio delle mani	L'uso dei guanti sterili	A
1306	CUL. SPEC	Il lavaggio delle mani favorisce la rimozione:	Della flora batterica transitoria	Della flora batterica residente	Della fauna batterica residente	A
1307	CUL. SPEC	Gli elementi che concorrono a determinare la correttezza e l'efficacia del lavaggio delle mani sono:	Tre	Sei	Sette	A
1308	CUL. SPEC	Il lavaggio delle mani può essere sociale, antisettico e chirurgico. Ciò che differenzia i vari tipi di lavaggio è:	La durata del lavaggio, le modalità, il prodotto utilizzato	Il prodotto utilizzato, il luogo in cui avviene il lavaggio	La durata del lavaggio, il prodotto utilizzato	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1309	CUL. SPEC	Lavare le mani non basta a favorire la prevenzione; ciò deve essere accompagnato da alcuni accorgimenti:	Le unghie devono essere tenute corte e pulite, non deve essere utilizzato lo smalto per le unghie e non devono essere indossati anelli, bracciali e orologi	Non deve essere utilizzato lo smalto per le unghie e devono essere indossati anelli, bracciali e orologi con la superficie liscia	Sulle unghie deve essere utilizzato solo lo smalto di colore	A
1310	CUL. SPEC	Alla cute sono riconosciute molteplici funzioni. Individuare tra quelle elencate quella impropria:	Funzione plastica	Funzione di protezione dalla luce solare	Funzione di limitazione delle perdite cutanee di liquidi	A
1311	CUL. SPEC	Nella pulizia dei denti i movimenti rotatori del polso devono essere effettuati:	Dal margine gengivale al margine incisivo	Dalla superficie masticatoria al margine gengivale	Dal margine incisivo al margine gengivale	A
1312	CUL. SPEC	La pulizia del cavo orale nella persona portatrice di protesi dentaria deve essere effettuata:	Dopo aver rimosso la protesi	Senza rimuovere la protesi	Prima di rimuovere la protesi	A
1313	CUL. SPEC	Per effettuare correttamente l'igiene perineale nell'uomo (se non circonciso):	Si deve scoprire il prepuzio	Non si deve scoprire il prepuzio	E' indifferente	A
1314	CUL. SPEC	Nell'uomo l'igiene dei genitali deve essere effettuato procedendo:	Con movimenti circolari dal meato urinario verso l'esterno	Con movimenti circolari dall'esterno verso il meato urinario	Con movimenti circolari dall'esterno verso la base del pene	A
1315	CUL. SPEC	Nella donna l'igiene dei genitali deve essere effettuata:	Ritraendo delicatamente le labbra e procedendo dall'orifizio uretrale a quello vaginale	Ritraendo delicatamente le labbra e procedendo dall'orifizio vaginale a quello uretrale	Con delicati movimenti circolari che garantiscono l'igiene	A
1316	CUL. SPEC	La zona perineale deve essere asciugata:	Tamponando	Massaggiando	Frizionando	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1317	CUL. SPEC	Per la misurazione della temperatura corporea con il termometro timpanico la sonda - sulla quale deve essere sempre posizionata la protezione monouso - va inserita con cautela nel condotto auricolare:	Tirando il lobo dell'orecchio indietro e verso il basso	Tirando il lobo dell'orecchio verso l'esterno	Tirando il lobo dell'orecchio verso l'esterno e verso il basso	A
1318	CUL. SPEC	Ogni movimento compiuto dall'uomo è finalizzato a raggiungere un obiettivo. Per produrre il movimento è però necessario la presenza di alcuni elementi:	Le ossa, i muscoli, le articolazioni, i nervi	solo le articolazioni ed i muscoli	nessuna delle altre risposte è corretta	A
1319	CUL. SPEC	La mobilizzazione segmentale (mobilizzazione finalizzata a ottenere una determinata attività motoria: alzare un braccio, alzare una gamba, ecc. mediata da un operatore esperto) può essere:	passiva, attiva, attiva assistita	solo passiva	solo attiva	A
1320	CUL. SPEC	La mobilizzazione segmentale è effettuata:	Dal fisioterapista	Dall'infermiere	Dall'operatore socio-sanitario	A
1321	CUL. SPEC	Gli elementi che caratterizzano la correttezza della deambulazione e che perciò vanno costantemente presidiati sono:	La posizione del tronco, la posizione del bacino, la posizione dell'arto di appoggio, la posizione dell'arto sospeso	La posizione del tronco, la posizione del bacino, la posizione dell'arto di appoggio	La posizione dell'arto sospeso, la posizione dell'arto di appoggio, la posizione del bacino	A
1322	CUL. SPEC	Nella posizione semiseduta la testata del letto deve essere sollevata a:	45 gradi	60 gradi	20 gradi	A
1323	CUL. SPEC	Nella posizione seduta testa e tronco devono essere allineati e la testata del letto sollevata a:	60 gradi	90 gradi	30 gradi	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1324	CUL. SPEC	Gli arti inferiori nella posizione seduta devono essere:	Allineati	Leggermente flessi	Allineati o leggermente flessi	A
1325	CUL. SPEC	Il piano del letto nella posizione laterale deve essere:	Orizzontale	A 30 gradi	A 45 gradi	A
1326	CUL. SPEC	Nella posizione semiprona:	L'arto inferiore che sta sopra va sostenuto da un cuscino, con il ginocchio flesso e l'altro esteso	L'arto inferiore che sta sopra va sostenuto da un cuscino con il ginocchio flesso. L'altro arto deve essere flesso	L'arto inferiore che sta sopra va sostenuto da un cuscino ed esteso e l'altro flesso	A
1327	CUL. SPEC	Le conseguenze di un prolungato allettamento si riflettono su diversi organi e apparati. Individuare tra quelli elencati quello non corretto:	Stomaco	Cuore	Apparato circolatorio	A
1328	CUL. SPEC	L'assunzione di posture scorrette e gli sforzi eccessivi da parte dell'operatore durante l'attività di mobilizzazione è causa di patologie a carico:	Della colonna vertebrale, del ginocchio, della spalla	Del bacino, del ginocchio, della spalla	Della spalla, del braccio, del ginocchio	A
1329	CUL. SPEC	I glucidi o carboidrati possono essere distinti in semplici e complessi, e quindi formati:	Da una molecola, da due molecole, da più molecole	Da più molecole	Da una molecola, da due molecole	A
1330	CUL. SPEC	La fibra è contenuta:	Nella frutta, nei legumi, nei cereali, negli ortaggi	Nei legumi, negli ortaggi, nei formaggi, nel pesce	Nei cereali, nei legumi, nella carne, nelle uova	A
1331	CUL. SPEC	Le vitamine:	Non possono essere prodotte dall'organismo	Solo alcune vengono prodotte dall'organismo	Solo alcune non sono prodotte dall'organismo	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1332	CUL. SPEC	Indicare in quali alimenti, tra quelli elencati, si trovano le vitamine del gruppo B:	Nelle frattaglie, nei formaggi, nei legumi	Nei legumi e nelle carote	Nei formaggi e nell'olio di fegato di merluzzo	A
1333	CUL. SPEC	In caso di congiuntivite a un occhio, l'oss deve evitare:	Di usare gli stessi presidi per ambedue gli occhi	Di usare i presidi già utilizzati per ambedue gli occhi	Di usare presidi monouso per ambedue gli occhi	A
1334	CUL. SPEC	Per la rianimazione cardio-polmonare si devono eseguire:	30 compressioni e 2 ventilazioni in un minuto	15 compressioni e 2 ventilazioni in dieci secondi	15 compressioni e 2 ventilazioni in venti secondi	A
1335	CUL. SPEC	I microrganismi saprofiti sono quelli:	Che vivono nell'ambiente	Che producono malattie nell'uomo	Che non vivono nell'ambiente	A
1336	CUL. SPEC	Qual è la prima azione da effettuare secondo le priorità previste dall'ABC della rianimazione?	Assicurare la pervietà delle vie aeree	Garantire la circolazione	Garantire la ventilazione	A
1337	CUL. SPEC	Quali caratteristiche deve avere un'alimentazione equilibrata in una persona sana ?	Normocalorica e variata	Normocalorica e ricca di proteine	Ipercalorica e variata	A
1338	CUL. SPEC	Se all'assistito dà fastidio l'impacco caldo umido, si deve:	Togliere l'impacco, osservare la cute e riferire all'infermiere	Ricordargli che il tempo di permanenza non è terminato	Spostare leggermente l'impacco	A
1339	CUL. SPEC	L'emiplegia colpisce prevalentemente:	Arto superiore e inferiore dal lato opposto a quello della lesione cerebrale	Arto superiore se l'emorragia cerebrale è a destra	Arto superiore e inferiore se l'emorragia cerebrale è a sinistra	A
1340	CUL. SPEC	Gli atti respiratori si rilevano di norma:	Quando la persona è a riposo	In situazione di riposo e dopo aver camminato	In qualsiasi momento della giornata e attività	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1341	CUL. SPEC	Quali attività svolge l'oss per la persona con colostomia ?	Applicazione di sacchetto per la raccolta delle feci	Disinfezione della zona perineale	Registrazione della medicazione	A
1342	CUL. SPEC	Se durante il pasto la persona inizia improvvisamente a vomitare, l'oss deve:	Posizionare la testa di lato, chiamare l'infermiere, mettere asciugamano/telo sul torace	Distendere la persona, metterle un lenzuolo davanti, chiamare il medico	Chiamare subito l'infermiere, iperestendere la testa, rilevare il polso	A
1343	CUL. SPEC	Quale di questi alimenti dà un particolare apporto di lipidi ?	Olio di oliva e lardo	Latte intero	Pomodori	A
1344	CUL. SPEC	All'oss possono essere affidate:	Tutte le risposte proposte	Medicazioni di lesioni da compressione al I	Medicazioni di ferite chirurgiche prive di sutura e cicatrizzate	A
1345	CUL. SPEC	Un ascesso è:	Una raccolta di materiale purulento	Una raccolta di materiale sieroso	Una raccolta di materiale in degenerazione	A
1346	CUL. SPEC	Quale tra i seguenti sintomi/segni è tipico della lipotimia ?	Pallore	Pallore e colpo di calore	Colpo di sole	A
1347	CUL. SPEC	Quale fra le seguenti manovre può contaminare una soluzione disinfettante ?	Lasciare aperta la confezione dopo l'uso	Utilizzare un disinfettante scaduto	Esporre il disinfettante a fonti di calore	A
1348	CUL. SPEC	Le informazioni sullo stato di salute di un ospite in una struttura sanitaria possono essere fornite:	Solo alla persona/e da lui indicate	Solo ai familiari	Solo al medico di famiglia e ai familiari	A
1349	CUL. SPEC	Gli impacchi caldi determinano:	Aumento del flusso ematico	Riduzione del consumo di ossigeno	Vasocostrizione	A
1350	CUL. SPEC	Nell'esame colturale di materiale biologico si procede:	Alla ricerca di microrganismi patogeni	Alla ricerca di sangue	Alla ricerca di cellule tumorali	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1351	CUL. SPEC	Individuare, fra i sottostanti interventi, quello che può favorire il sonno notturno di una persona:	Regolare la temperatura della stanza fra i 22 e i 24 °C	Alla sera somministrare un pasto leggero	Cambiare la persona di posizione ogni 2 ore	A
1352	CUL. SPEC	Quale fra i seguenti metodi di sterilizzazione è tecnica di elezione per i materiali termolabili ?	La sterilizzazione con ossido di etilene o gas plasma	La sterilizzazione con calore secco	La sterilizzazione con vapore saturo sotto pressione	A
1353	CUL. SPEC	Le principali funzioni dell'oss sono:	Assistenza diretta e aiuto domestico/alberghiero, intervento igienico sanitario e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo	Assistenza indiretta, intervento igienico e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo, aiuto domestico	Assistenza diretta, intervento igienico, supporto gestionale, organizzativo e formativo, aiuto domestico	A
1354	CUL. SPEC	Nell' eliminazione in letto è opportuno:	Non tenere la persona sulla padella più del necessario	Mostrare all'infermiere il materiale raccolto in padella	Agire sempre in due operatori	A
1355	CUL. SPEC	Nella procedura della pulizia quotidiana della stanza di degenza si devono compiere le seguenti azioni, esclusa una. Quale ?	Disinfettare tutte le superfici	Evitare di sollevare la polvere	Rimuovere i liquidi organici	A
1356	CUL. SPEC	Per disinfettare una superficie:	Si deterge la superficie e quindi si disinfetta	Si passa il disinfettante con un panno umido	Si usa un disinfettante adatto alle superfici	A
1357	CUL. SPEC	Il midollo spinale contenuto all'interno della colonna vertebrale appartiene al tessuto:	Nervoso	Connettivo lasso	Osseo	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1358	CUL. SPEC	Indicare quale fra i seguenti materiali non è normalmente necessario per eseguire un bagno a letto:	Disinfettante	Detergente	Manopole monouso	A
1359	CUL. SPEC	La biancheria sporca di un paziente in isolamento deve:	Tutte le risposte proposte	Essere rimossa con guanti monouso	Essere collocata in sacchi specifici	A
1360	CUL. SPEC	Quali di queste infezioni si trasmettono con gli alimenti ?	Epatite A, escherichia coli, salmonella	Salmonella typhi, epatite C, herpes	almonella, epatite C, escherichia coli	A
1361	CUL. SPEC	Quale dei seguenti materiali va smaltito nei rifiuti speciali ?	Sondini naso-gastrici	Siringhe da 20 cc	Assorbenti per adulti	A
1362	CUL. SPEC	Nell'effettuazione dell'igiene ambientale è indispensabile:	Effettuare la spolveratura a umido	Usare esclusivamente materiale monouso	Fare uscire tutti i degenti dalla stanza	A
1363	CUL. SPEC	Per far mantenere la posizione laterale nel letto a una persona non autosufficiente occorre:	Mettere un cuscino sotto la testa, uno dietro la schiena, uno fra le gambe, uno come appoggio per l'arto superiore	Mettere un cuscino sotto la testa, uno davanti al torace, uno dietro ai glutei	Mettere un cuscino sotto la testa, uno sotto i glutei, uno sotto i piedi, uno sotto la spalla adagiata sul piano del letto	A
1364	CUL. SPEC	Nella parte sinistra del cuore circola:	Sangue ossigenato	Sangue non ossigenato	Sangue proveniente dall'arteria aorta	A
1365	CUL. SPEC	Con l'autoclave non è possibile sterilizzare:	Fibre ottiche	Strumenti e ferri chirurgici	Materiale tessile	A
1366	CUL. SPEC	Durante un esame invasivo, l'oss può:	Tutte le risposte proposte	Collaborare col medico nelle manovre	Preparare il materiale	A
1367	CUL. SPEC	Nelle infezioni ospedaliere sono vie di contagio indiretto:	Tutte le risposte proposte	Strumenti a uso diagnostico	Alimenti	A
1368	CUL. SPEC	La persona adulta emette normalmente nelle 24 ore:	1.400 cc di urina	200 cc di urina	700 cc di urina	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1369	CUL. SPEC	Nell'apparato respiratorio la trachea conduce:	Ai bronchi	Ai polmoni	All'intestino	A
1370	CUL. SPEC	Al momento dell'alzata dal letto di una persona, dopo alcuni giorni di immobilità, è opportuno:	Tenerla seduta sul bordo dei letto per qualche minuto controllando la comparsa di eventuali alterazioni	Valutare il colorito cutaneo e metterla subito seduta su una sedia idonea	Tenerla almeno 10 minuti in posizione semi seduta	A
1371	CUL. SPEC	Nell'ambito della relazione con la persona assistita, "ascolto attivo" significa:	Prestare attenzione dimostrando interesse a ciò che la persona dice	Riassumere i punti chiave del colloquio	Orientare la persona su un contenuto particolare di quanto espresso	A
1372	CUL. SPEC	Indica tra i seguenti quali sono da considerare un rifiuto sanitario a rischio infettivo:	Garze sporche di medicazione	Residui di farmaci	Termometri rotti	A
1373	CUL. SPEC	Come si posiziona la carrozzina a rotelle per alzare una persona emiplegica dal letto ?	Dalla parte sana in corrispondenza della testata o della pediera del letto	Dalla parte plegica in corrispondenza della pediera del letto	Dalla parte plegica in corrispondenza della testata del letto	A
1374	CUL. SPEC	Lo stimolo alla minzione è dato da:	Dilatazione delle pareti della vescica	Incremento di liquidi in circolo	Variazioni della postura	A
1375	CUL. SPEC	Quale le delle seguenti è la corretta sequenza degli organi dell'apparato digerente?	Esofago -> stomaco -> intestino tenue -> colon	Intestino tenue -> esofago -> stomaco -> colon	Stomaco -> esofago -> intestino tenue -> colon	A
1376	CUL. SPEC	Quale fra queste affermazioni è da considerare scorretta ?	L'uso dei guanti non sterili evita il lavaggio delle mani	Occorre cambiare i guanti non sterili con la stessa frequenza con cui ci si lavano le mani	Per il rifacimento dei letti non è necessario utilizzare i guanti	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1377	CUL. SPEC	Indicare quale fra le seguenti caratteristiche di un buon disinfettante è errata:	Inattività in presenza di sostanze organiche	Assenza di tossicità	Ampio spettro di azione	A
1378	CUL. SPEC	Per un corretto trattamento del materiale da sterilizzare occorre (indicare la risposta errata):	Sciacquarlo, farlo sgocciolare, ma lasciando un certo grado di umidità residua	Confezionare il materiale secondo protocollo	Lasciare il materiale in immersione con il detergente, poi spazzolarlo e asciugarlo	A
1379	CUL. SPEC	Indica quale delle sotto elencate caratteristiche della flora transitoria cutanea è esatta:	Prò essere rimossa con il semplice lavaggio	E' scarsamente virulenta	Non può essere rimossa con il semplice lavaggio	A
1380	CUL. SPEC	Per aiutare un soggetto emiplegico a deambulare su una superficie piana, avvalendosi di un ausilio, è necessario sapere che la corretta sequenza è:	Ausilio -> gamba plegica -> gamba sana	Gamba sana -> gamba plegica -> ausilio	Gamba plegica -> gamba sana -> ausilio	A
1381	CUL. SPEC	L'accudimento della persona in RSA può essere affidato all'oss ?	Dopo valutazione del coordinatore infermieristico/infermiere e responsabile	Dopo valutazione dell'educatore professionale	Dopo valutazione del responsabile medico di distretto	A
1382	CUL. SPEC	Durante il pasto una persona riferisce nausea. L'oss deve:	Sospendere il pasto, tenerla seduta, avvisare il personale infermieristico	Tenerla seduta, darle da bere, chiamare l'infermiere	Sospendere il pasto, metterla distesa, avvisare il personale infermieristico	A
1383	CUL. SPEC	Quali indicazioni fornire alla persona durante la deambulazione assistita ?	Mantenere la posizione eretta e guardare avanti	Guardare i piedi per controllare la posizione	Alzare il ginocchio per ogni passo almeno a 45°	A
1384	CUL. SPEC	La posizione in letto che più favorisce l'espansione della gabbia toracica nell'anziano è:	Posizione seduta	Decubito laterale con sostegno di cuscini	Posizione supina con gambe flesse	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1385	CUL. SPEC	Quale tra le seguenti è una responsabilità attribuibile all'oss ?	La medicazione di lesioni cutanee	La somministrazione della terapia intramuscolare	La somministrazione di ossigeno	A
1386	CUL. SPEC	Individuare la sequenza corretta per la preparazione del materiale da sterilizzare:	Decontaminazione, risciacquo, pulizia, asciugatura	Pulizia, risciacquo, decontaminazione, asciugatura	Pulizia, decontaminazione, risciacquo, asciugatura	A
1387	CUL. SPEC	A livello ascellare il termometro deve rimanere in sede:	9 min	5 min	11 min	A
1388	CUL. SPEC	Quale dei seguenti fattori influenza la defecazione ?	Tutte le risposte proposte	Quantità dei liquidi assunti nelle 24 ore	Qualità degli alimenti	A
1389	CUL. SPEC	Quale delle seguenti affermazioni sulle funzioni della comunicazione interpersonale nell'assistenza è giusta:	La comunicazione è cruciale per il successo del risultato dell'intervento assistenziale e di cura	La comunicazione è un'attitudine personale	La comunicazione deve esprimere messaggi verbali e non verbali univoci con gli assistiti aggressivi	A
1390	CUL. SPEC	Nell'assistenza al paziente demente è utile:	Mantenere più a lungo possibile le capacità residue stimolando a fare da solo	Sostituirsi al paziente nello svolgimento delle attività quotidiane	Lasciare che faccia ciò che si sente	A
1391	CUL. SPEC	Tra le seguenti affermazioni indicare quella corretta:	La frutta dovrebbe essere mangiata lontano dai pasti	La carne andrebbe mangiata almeno una volta al giorno	Il pesce non va mangiato più di una volta la settimana	A
1392	CUL. SPEC	L'epiglottide ha la funzione di:	Impedire che i cibi vadano in trachea	Produrre la voce	Produrre muco	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1393	CUL. SPEC	In presenza di una persona con intossicazione per via inalatoria occorre prioritariamente:	Trasportare la persona in una zona non contaminata e ben areata, controllandone l'attività respiratoria	Mettere la persona supina e, al caso, fare la respirazione bocca a bocca	Fare la respirazione bocca a bocca e se possibile trasportare subito la persona in un centro antiveneni	A
1394	CUL. SPEC	Nell'anziano si può incrementare l'apporto proteico:	Aggiungendo carne, pesce, prosciutto alla minestra	Aggiungendo integratori alle bibite	Aggiungendo latte sgrassato alla colazione	A
1395	CUL. SPEC	La contenzione fisica di un assistito può essere agita dall'oss alle seguenti condizioni (barrare la risposta errata):	Solo in ospedale	Su prescrizione infermieristica	Rispettando la sicurezza dell'assistito	A
1396	CUL. SPEC	Prima di trasportare l'assistito in sala operatoria si deve riverificare:	Tutte le risposte proposte	Che la persona non abbia smalto sulle unghie delle mani	Che la cartella clinica segua l'assistito	A
1397	CUL. SPEC	Le unghie dei piedi devono essere tagliate e limate:	In forma quadrata	In forma ovale	In forma ovale per evitare infezioni	A
1398	CUL. SPEC	Per favorire l'espettorazione in un soggetto forte fumatore e che presenta tosse produttiva, l'oss può:	Curare l'idratazione dell'assistito	Posizionarlo prono almeno 3 volte al giorno	Curare il microclima	A
1399	CUL. SPEC	Nel caso in cui l'infermiere chieda aiuto per gestire la somministrazione dei farmaci agli assistiti, l'oss può:	Aiutare l'assistito ad assumere il farmaco per via oral	Aiutare l'assistito ad assumere il farmaco per os ma solo in presenza dell'infermiere	Effettuare l'iniezione sottocutanea in presenza dell'infermiere	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1400	CUL. SPEC	Il termometro si definisce "a massima" perché:	Il mercurio rimane fermo nel punto massimo di espansione che coincide con la massima temperatura corporea rilevata	Consente la "massima" rilevazione della temperatura corporea	Consente di valutare la temperatura corporea massima raggiunta dal paziente in giornata	A
1401	CUL. SPEC	Quale di questi fattori non condiziona la diuresi ?	Alterazione del ritmo sonno-veglia	Liquidi introdotti	Temperatura ambientale	A
1402	CUL. SPEC	L'oss può svolgere prestazioni informative a favore dell'utente	Si, per gli ambiti di sua competenza	Si, ma solo se si trova a operare in ospedale	No, in quanto sono competenza medica ed infermieristica	A
1403	CUL. SPEC	Per la distribuzione dei pasti l'oss deve:	Avere a disposizione il menù giornaliero	Sporzionare alla presenza dell'infermiere	Consigliare i pasti dopo essersi ricordato con l'infermiere	A
1404	CUL. SPEC	Il fecaloma è:	Una raccolta di feci disidratate e consistenti nell'ampolla rettale	Una abbondante emissione di feci	Una abbondante emissione di feci con una rilevante quantità di acqua	A
1405	CUL. SPEC	La cistifellea è un serbatoio di:	Bile	Urina	Linfa e siero	A
1406	CUL. SPEC	Il microclima di una stanza di degenza è determinato dai seguenti fattori (indicare la risposta errata):	Illuminazione	Temperatura	Riciclo di aria	A
1407	CUL. SPEC	Nelle manovre di BLS, dopo quanti minuti si effettua la prima valutazione:	1	2	3	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1408	CUL. SPEC	Con quali delle seguenti modalità è opportuno controllare il peso di un soggetto con problemi cardiaci (soggetto a edemi) ?	Controllare il peso con lo stesso abbigliamento e la stessa bilancia	Controllare il peso con la stessa bilancia, tutti i giorni al mattino a digiuno	Controllare il peso tutti i giorni al mattino a digiuno	A
1409	CUL. SPEC	Quale tipo di materasso è più idoneo per la prevenzione delle lesioni da compressione ?	Ad aria	Di pura lana	Di lattice	A
1410	CUL. SPEC	L'infermiere ha assegnato i pazienti in coma alla coppia A di oss e i pazienti con esiti di ictus alla coppia B di oss. La registrazione dell'assistenza di base effettuata a questi due gruppi di pazienti deve essere fatta:	Per ambedue i gruppi dalle rispettive coppie di oss	Dal caposala	La registrazione è sempre e comunque attività infermieristica	A
1411	CUL. SPEC	La sudorazione eccessiva va controllata attentamente soprattutto in:	Neonati e anziani	Adolescenti	Bambini	A
1412	CUL. SPEC	Nel soggetto portatore di colostomia, si deve accuratamente evitare:	Che l'elastico dei pantaloni preme sulla sacca di raccolta delle feci	Che il sacchetto delle feci sia privo di filtro per odori	Che l'elastico del sacchetto delle feci possa rompersi a contatto con gli indumenti	A
1413	CUL. SPEC	Ai fini di una comunicazione efficace tra operatore e utente si devono evitare:	Tutte le risposte proposte (frasi stereotipate; incongruenza tra comunicazione verbale e non verbale; eccessivo coinvolgimento emotivo)	Frasi stereotipate	Incongruenza tra comunicazione verbale e non verbale	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1414	CUL. SPEC	La malnutrizione nell'anziano è più frequentemente:	Calorico-proteica	Calorico-lipidica	Calorico-glucidica	A
1415	CUL. SPEC	Qual è la postura più corretta in poltrona per evitare lo scivolamento del sacro ?	Con la seduta leggermente basculata indietro, schienale a 90°	Con la seduta parallela al terreno, schienale reclinato all'indietro di 20°	Con la seduta parallela al terreno, schienale reclinato all'indietro di 80°	A
1416	CUL. SPEC	Quale fra i seguenti non è un principio della corretta sanificazione ?	Pulire prima le superfici verticali e poi quelle orizzontali	Aprire le finestre prima della sanificazione	Pulire prima le superfici orizzontali e poi quelle verticali	A
1417	CUL. SPEC	Nella dieta iposodica, quale di queste indicazioni non è adeguata ?	Non aggiungere zucchero al caffè	Non aggiungere sale all'insalata	Utilizzare le spezie per condire	A
1418	CUL. SPEC	Una persona ha perso conoscenza ma mantiene i segni vitali (polso e respiro). Che cosa deve fare l'oss ?	La pone in posizione laterale di sicurezza chiamando subito soccorso	La mette seduta e cerca di farla bere	La mette seduta e va a chiamare soccorso	A
1419	CUL. SPEC	Trovando una persona in apparente stato di incoscienza:	Controlli il livello di coscienza chiamandola	Chiedi di tirare fuori la lingua	Vai subito a chiamare il 118	A
1420	CUL. SPEC	Nella posizione seduta in poltrona come deve essere mantenuto lo schienale ?	Perpendicolare al sedile	L'inclinazione è del tutto indifferente	Perpendicolare al sedile	A
1421	CUL. SPEC	Sono effetti della contenzione fisica tutti i seguenti, escluso:	Infezioni urinarie	Alterazione psichica	Contratture	A
1422	CUL. SPEC	Per evitare lesioni all'occhio in un paziente in coma si deve:	Applicare frequentemente sugli occhi garze umide	Pulire sempre gli occhi con materiale sterile	Lasciare gli occhi aperti	A
1423	CUL. SPEC	Quali sono le zone a rischio per lesioni da compressione nella posizione laterale ?	Orecchio, parte laterale della spalla, coste, trocantere, malleolo	Orecchio, tallone, trocantere, coste, ginocchio interno, vertebre	Dorso del piede e caviglia, tallone, trocantere, malleolo	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1424	CUL. SPEC	L'oss, in ambito sanitario, agisce:	All'interno di équipes multidisciplinari in un rapporto di collaborazione	All'interno di équipes multidisciplinari ma con una propria autonomia	Con autonomia e discrezionalità sotto la supervisione dell'infermiere	A
1425	CUL. SPEC	Che cosa è un ictus?	Una malattia neurologica	Una malattia geriatrica	Una malattia degli arti	A
1426	CUL. SPEC	La tubercolosi è una malattia contagiosa che si trasmette mediante un batterio per via ?	Via aerea	Via sessuale	Via ematica	A
1427	CUL. SPEC	Il cibo che viene deglutito è detto:	bolo	chilo	cibo	A
1428	CUL. SPEC	Indicare qual è il significato del termine "Costipazione"	Ritenzione delle feci	Ristrettezza economica	Frequente emissione di urina	A
1429	CUL. SPEC	Quale delle seguenti coppie di parole ha una sua coerenza interna	Dispepsia - Stomaco	Anestesia - Udito	Cinesia - Cina	A
1430	CUL. SPEC	Il succo di limone, spesso utilizzato in semplici disturbi gastrici, è caratterizzato da:	acidità	forte alcalinità	elevato contenuto di enzimi digestivi	A
1431	CUL. SPEC	L'esofago mette in comunicazione:	faringe e stomaco	stomaco e duodeno	ileo e colon	A
1432	CUL. SPEC	Indicare qual è il significato del termine "Borborigmo"	Rumore prodotto dallo spostamento del contenuto intestinale	Forte flatolenza	Borbottamento	A
1433	CUL. SPEC	I denti decidui sono:	quelli da latte	quelli del giudizio	gli incisivi	A
1434	CUL. SPEC	La vescica:	è dotata di grande distensibilità	fa parte dell'apparato riproduttore	si trova accollata ai reni	A
1435	CUL. SPEC	Qual'è la funzione primaria dei carboidrati negli esseri viventi?	Fornire energia	Formare proteine	Accumularsi nel tessuto adiposo	A
1436	CUL. SPEC	Individuare l' accoppiamento improprio.	Stomatite - Infiammazione vaginale	Emorragia - Uscita di sangue dai vasi sanguinei	Empiastro - Medicamento per uso esterno	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1437	CUL. SPEC	Il fegato si trova:	sul lato destro dell'addome	al centro dell'addome	nel lato sinistro dell'addome	A
1438	CUL. SPEC	Quali delle seguenti strutture fa parte del tubo gastro-enterico?	Digiuno	Laringe	Tromba di Eustachio	A
1439	CUL. SPEC	Quali tra i cibi elencati dovrebbero essere evitati da un paziente diabetico	Uva	Carne	Fegato	A
1440	CUL. SPEC	Le parti dell'apparato digerente che secernono enzimi per la digestione sono:	bocca, stomaco, intestino tenue	esofago, stomaco, intestino tenue	bocca, esofago, stomaco	A
1441	CUL. SPEC	Responsabile dei movimenti della muscolatura dell'intestino è:	il sistema nervoso autonomo	il sistema nervoso centrale	il cervelletto	A
1442	CUL. SPEC	La terapia solare ha costituito per lungo tempo nella prima metà del secolo XX una strategia per combattere	Il rachitismo	L'herpes	Le macchie solari	A
1443	CUL. SPEC	L'acido prodotto dalle ghiandole gastriche è:	l'acido cloridrico	l'acido ascorbico	l'acido acetilsalicilico	A
1444	CUL. SPEC	Quali sono le forme farmaceutiche i cui principi attivi passano in forma prevalente attraverso lo stomaco	Compresse	Lozioni	Gocce oculari	A
1445	CUL. SPEC	Le strutture intestinali deputate all'assorbimento sono i:	microvilli	microtubuli	filamenti di actina	A
1446	CUL. SPEC	Elabora il liquido prostatico:	la prostata	il testicolo	il pene	A
1447	CUL. SPEC	Individuare l' accoppiamento improprio.	Tiroide - Saliva	Surreni - Adrenalina	Testicoli - Testosterone	A
1448	CUL. SPEC	Indicare qual è il significato del termine "Endoscopia"	Esame visivo delle cavità o dei canali del corpo	Esame ai raggi x.	Esame del fondo della bocca	A
1449	CUL. SPEC	Di quale apparato fa parte l'uretere?	dell'apparato renale-escretore	del sistema nervoso	del sistema respiratorio	A
1450	CUL. SPEC	Indicare qual è il significato del termine "abulia".	Mancanza di volontà	Rifiuto del cibo	Aumento del senso della fame	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1451	CUL. SPEC	Indicare qual è il significato del termine "adinamia"	Debolezza generale del corpo	Aumentata potenza muscolare	Apparecchio per la produzione di corrente elettrica	A
1452	CUL. SPEC	La digestione consiste di processi:	meccanici, chimici, soprattutto enzimatici	solo chimici	solo meccanici	A
1453	CUL. SPEC	Indicare qual è il significato del termine "onicofagia".	Abitudine di mangiarsi le unghie	Intossicazione da cibi avariati	Assunzione cronica di oppio	A
1454	CUL. SPEC	Fa parte dell'apparato respiratorio:	trachea	l'esofago	la faringe	A
1455	CUL. SPEC	La cirrosi:	è una condizione patologica a carico del fegato	colpisce solo le donne	colpisce solo gli uomini	A
1456	CUL. SPEC	Le gonadi femminili sono:	le ovaie	le tube uterine	gli ovidotti	A
1457	CUL. SPEC	La motilità intestinale è di tipo:	peristaltico	bifasico	continuo	A
1458	CUL. SPEC	Qual è il nome della porzione di intestino più vicina allo stomaco	Duodeno	Digiuno	Ileo	A
1459	CUL. SPEC	Un individuo di gruppo sanguigno B può ricevere sangue di tipo:	B, O	solo O	solo A	A
1460	CUL. SPEC	L'altro nome per indicare la cistifellea è:	colecisti	cisti epatica	appendice	A
1461	CUL. SPEC	Quale di queste è la ghiandola più voluminosa nel corpo umano?	Fegato	Ipofisi	Parotide	A
1462	CUL. SPEC	L'alluce valgo è un'affezione	che può essere favorita dall'impiego di calzature non idonee	che colpisce tipicamente chi frequenta le piscine	che colpisce tipicamente i calciatori	A
1463	CUL. SPEC	I globuli rossi si formano:	nel midollo osseo	nella cartilagine	nel rene	A
1464	CUL. SPEC	Indicare qual è il significato del termine "oncologia".	Studio dei tumori	Branca della neurologia	Studio della circolazione arteriosa	A
1465	CUL. SPEC	L'eritema è:	una condizione cutanea patologica	una condizione cutanea fisiologica	una patologia retinica	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1466	CUL. SPEC	Il colesterolo è:	uno steroide	uno zucchero	una tossina animale	A
1467	CUL. SPEC	L'organo che assicura la respirazione, la nutrizione e la protezione dell'embrione e del feto, si chiama:	placenta	duodeno	tubo neurale	A
1468	CUL. SPEC	I dotti epatici sono:	i condotti del fegato	le persone molto colte	i condotti linfatici	A
1469	CUL. SPEC	Individuare l' accoppiamento improprio.	Laringe - Tubo digerente	Bronchi - Alveoli	Polmoni - Ossigeno	A
1470	CUL. SPEC	Nella saliva vi è la presenza di sostanza ad attività:	antibatterica	antispastica	emulsionante	A
1471	CUL. SPEC	In quale regione della colonna vertebrale cinque vertebre sono fuse insieme in un unico blocco?	Regione sacrale	Regione lombare	Regione toracica	A
1472	CUL. SPEC	Il tessuto epiteliale è:	un tessuto con funzioni di rivestimento e di secrezione	un tessuto avente solo funzione di protezione	un tessuto formato da neuroni e da cellule accessorie con cui sono a contatto	A
1473	CUL. SPEC	Indicare qual è il significato del termine "glossite".	Infiammazione della lingua	Infiammazione di un muscolo	Nevralgia della faccia	A
1474	CUL. SPEC	Nel cuore sono presenti valvole atrio-ventricolari:	due	una	quattro	A
1475	CUL. SPEC	Il disco pigmentato che dà colore all'occhio è detto:	iride	pupilla	coroide	A
1476	CUL. SPEC	La rinite è:	un'infiammazione della mucosa nasale	un minerale	una malformazione del setto nasale	A
1477	CUL. SPEC	L'attività cardiaca è misurata tramite:	l'elettrocardiogramma	i manometri	l'elettroencefalogramma	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1478	CUL. SPEC	Indicare qual è il significato del termine "mastite".	Infiammazione delle mammelle	Masticazione dolorosa	Malattia epidermica	A
1479	CUL. SPEC	Il cuore si divide in:	due atri e due ventricoli	un grande atrio e due ventricoli	due atri e un grande ventricolo	A
1480	CUL. SPEC	Indicare qual è il significato del termine "Ectasia"	Dilatazione di un organo cavo	Perdita di un arto	Perdita dei capelli	A
1481	CUL. SPEC	Nel braccio si trovano:	il bicipite anteriormente e il tricipite posteriormente	due tricipiti	due bicipiti	A
1482	CUL. SPEC	Il termine 'orchite' indica	l'infiammazione del testicolo	il tumore del testicolo	una forma molto grave di teratogenesi	A
1483	CUL. SPEC	Il sistema cardiocircolatorio umano prevede l'esistenza di:	una pompa, il piccolo e il grande circolo	una pompa e il grande circolo	una pompa e una doppia circolazione incompleta	A
1484	CUL. SPEC	Indicare qual è il significato del termine "Anisocoria"	Diseguale ampiezza delle due pupille	Malattia cardiaca	Rapida diminuzione di peso	A
1485	CUL. SPEC	In media la temperatura corporea normale nell'uomo è circa gradi centigradi:	36.7	34,2	34.9	A
1486	CUL. SPEC	Indicare qual è il significato del termine "difterite".	Malattia infettiva	Disturbo della respirazione	Infiammazione gastrointestinale	A
1487	CUL. SPEC	Quale di questi organi non fa parte dell'apparato digerente?	Laringe	Stomaco	Esofago	A
1488	CUL. SPEC	Alla coagulazione del sangue:	partecipano le piastrine	partecipa l'emoglobina	partecipano gli anticorpi	A
1489	CUL. SPEC	Quale di queste strutture non è presente in un individuo di sesso maschile?	Tuba di Falloppio	Uretra	Vescica	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1490	CUL. SPEC	Un bambino si è incrinato il perone. Pertanto:	Nessuna delle altre risposte è corretta	il bambino non potrà masticare	sarà compromessa la sua attività digestiva	A
1491	CUL. SPEC	La cornea è:	un tessuto dell'occhio	un tessuto embrionale	una patologia della vista	A
1492	CUL. SPEC	A quale fascia d'età corrisponde la terza età o fase della senilità?	Dai 70 in su	Tra i 50 e i 60 anni	Tra i 60 e i 65 anni	A
1493	CUL. SPEC	A quale figura spetta il compito di attribuire l'incarico di direttore del distretto sanitario?	Direttore generale	Presidente della regione	Collegio di direzione	A
1494	CUL. SPEC	A quale genere appartiene il virus dell'epatite a:	Enterovirus	Coronavirus	Retrovirus	A
1495	CUL. SPEC	Le strutture riabilitative per portatori di menomazioni psichiche e sensoriali fanno parte:	residenze extraospedaliere	delle residenze assistenziali	delle IPAB	A
1496	CUL. SPEC	In caso di primo soccorso la valutazione dell'attività respiratoria va fatta per un tempo di:	10 secondi	30 secondi	2 minuti	A
1497	CUL. SPEC	I termometri rettali sono considerati:	materiale semicritico	materiale non critico	materiale critico	A
1498	CUL. SPEC	Nella disinfezione, l'acqua ossigenata o perossido di idrogeno:	ha un effetto molto debole sui batteri	non ha alcun effetto sui batteri	per essere efficace deve essere miscelata con iodio	A
1499	CUL. SPEC	Per il trattamento della stipsi l'OSS può collaborare con l'infermiere per:	preparare il clistere	somministrazione di farmaci lassativi	la coprocoltura	A
1500	CUL. SPEC	La quantità di acqua consigliata per la dieta dell'anziano è di:	1000cc - 2000cc	100cc - 500 cc	2000cc - 2500cc	A
1501	CUL. SPEC	Il termine carboidrati indica:	gli zuccheri	i grassi	le proteine	A
1502	CUL. SPEC	Quando il catetere viene lasciato in vescica viene chiamato	catetere a permanenza	catetere fisso	catetere endometrico	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA BS -
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"

1503	CUL. SPEC	Prima di raccogliere l'espettorato il paziente deve fare colazione?	no	si se assume anche bevande calde	si se assume cibi liquidi	A
------	-----------	---	----	----------------------------------	---------------------------	---